Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 265 del 13 novembre 1995 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 13 novembre 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 134

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei provvedimenti rilasciati dal Ministero della sanità in materia di prodotti fitosanitari nel terzo trimestre 1995, di cui vengono pubblicate le etichette ai sensi dell'art. 5, comma 9, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Etichette di prodotti fitosanitari autorizzati dal Ministero della sanità nel periodo luglio-settembre 1995.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA SANITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei provvedimenti rilasciati dal Ministero della sanità in materia di prodotti fitosanitari nel terzo trimestre 1995, di cui vengono pubblicate le etichette ai sensi dell'art. 5, comma 9, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194

ELENCO DEI DECRETI RILASCIATI DAL MINISTERO DELLA SANITA' IN MATERIA DI PRODOTTI FITOSANITARI NEL TERZO TRIMESTRE 1995, di cui vengono pubblicate le etichette ai sensi dell'art. 5, comma 9, del decreto legislativo del 17 marzo 1995 n. 194 (S.O. G.U. n 122 del 27/5/1995).

A DECRETI RELATIVI A NUOVE AUTORIZZAZIONI

NUMERO	DATA REG-NE	PRODOTTO	INDICAZIONE PERICOLO	IMPRESA	FORM (1)	SOSTANZA ATTIVA	ATTIVITA' (2)	CONTENUTO	SCADENZA AUTORIZZAZIONE
8758	26/07/95	IPROCARB	NOCIVO	RHONE POULENC AGRO	WP	IPRODIONE CARBENDAZIM	FUN	35 G. 17,5 G.	26/07/2005
8759	05/08/95	SERBROM PLENTIFUL	MOLTO TOSSICO	SERBROM DI MANENTI M.	FD	BROMURO DI METILE	FUN	97,51 G.	05/08/2005
8760	25/09/95	DITIOMAN	NON PERICOLOSO	AGRITALIA DI RUSSO M.	WP	CIMOXANIL	FUN	20 G.	25/09/2000
8761	25/09/95	PROXIL PB	NOCIVO	AGRITALIA DI RUSSO M.	WP	CIMOXANIL FOLPET RAME OSSICLORURO	FUN	4 G. 30 G. 19,6 G.	25/09/2005
8762	25/09/95	MIFOS 25 EC	IRRITANTE	AGRITALIA DI RUSSO M	AL	PIRIMIFOS METILE	INS	25 G	25/09/95
8763	25/09/95	MAG 85	NON PERICOLOSO	AGRITALIA DI RUSSO M	AL	METOLACLOR	DIS	85 G	25/09/95
8764	25/09/95	FENVAL	NOCIVO	AGRITALIA DI RUSSO M	AL	FENVALERATE	INS	11 G	25/09/2005
8765	25/09/95	PROCIMAG	NON PERICOLOSO	AGRITALIA DI RUSSO M.	WP	PROCIMIDONE	FUN	50 G.	25/09/95

B DECRETI RELATIVI A VARIAZIONI AMMINISTRATIVE DI PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI

DATA DM	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO	ATTIVITA' (2)	FORM (1)	TIPO DI AUTORIZZAZIONE	SCADENZA AUT_NE
05/08/95	8511	ISI EC	ITAL AGRO S.A.S.	FENVALERATE	11 G.	INS	AL	EST. STABILIMENTO	30/04/2004
05/08/95	4425	SOLFOBENTON DC	DAL CIN S.P.A. (GIA' AGRIVITIS)	SOLFITI ALCALINI E ALCALINO TERROSI	30 G.	FUN	WP	MOD. RAGIONE SOCIALE	
05/08/95	6138	METAM SODIO	MARK S.R.L.	METAM SODIUM	32,7 G.	DIS	L	EST. STABILIMENTO	
05/08/95	1704	RISONET STM	RHONE POULENC AGRO	PROPANIL	35 G.	DIS		EST. CONFEZIONI	
05/08/95	8696	DISETALIN TZ (GIA' MAISTEP)	SCAM S.R.L.	PENDIMETALIN METOLACLOR TERBUTILAZINA	14 G. 19 G. 9 G.	DIS	AL	MOD. DENOMINAZIONE	13/02/2000
05/08/95	4578	MITRASIP L	SIPCAM	METIDATION	19 G.	INS	AL	MOD. PERIODO DI CARENZA	

DATA DM	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO	ATTIVITA' (2)	FORM (1)	TIPO DI AUTORIZZAZIONE	SCADENZA AUT_NE
05/08/95	2960	PARA-RAVIT 80	RHONE POULENC AGRO	OLIO DI PARAFFINA	80 G	INS	EO	EST STABILIMENTO	
05/08/95	1880	MASTRO POLVERE 1%	CHEMINOVA AGRO A/S (GIA' CYANAMID)	MALATION	1 G	INS	WP	TRASF. REGISTRAZIONE	
05/08/95	1750	MASTRO POLVERE 3%	CHEMINOVA AGRO A/S (GIA' CYANAMID)	MALATION	3 G	INS	WP	TRASF REGISTRAZIONE	
05/08/95	7839	ALBA DIS	SCAM S.R L.	DICAMBA 2,4 D	0,50 G 1,02 G	DIS	GR	EST TAGLIE	
05/08/95	7876	PIRIMOR 17,5	SOLPLANT S P.A.	PIRIMICARB	17,5 G	AFI	GR	MOD ETICHETTA	
05/08/95	8051	ANVIL 3DF	SOLPLANT S P.A.	ESACONAZOLO	3 G	FUN	GR	MOD ETICHETTA	
05/08/95	8599	GOLD BEET	AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS (GIA' PAC)	METAMITRON	70 G	DIS	GR	TRASF. REGISTRAZIONE	31/12/99
05/08/95	8099	PROPER H	HOECHST SCHERING AGREVO GMBH	FENOXAPROP ETILE FENCLORAZOL ETILE	5,61 G. 1,4 G.	DIS	EO	MOD DENOMINAZIONE SOCIALE	09/11/96
05/08/95	8111	PYRINEX GR (GIA' NOTTUX MG)	MAKHTESHIM AGAN ITALIA	CLORPIRIFOS	7,5 G.	INS	GR	MOD DENOMINAZIONE	
05/08/95	8600	RAVYON L	MAKHTERSIM AGAN ITALIA (GIA' PAC)	CARBARIL	43 G	INS	L	TRASF REGISTRAZIONE	31/12/99
05/08/95	8552	WHIP SH	HOECHST SCHERING AGREVO GMBH	FENOXAPROP P ETILE	69 G/L	DIS	EO	MOD DENOMINAZIONE SOCIALE	30/11/99
05/08/95	8553	PROPER 60 SH	HOECHST SCHERING AGREVO GMBH	FENOXAPROP ETILE FENCLORAZOL ETILE	55 G/L 30 G/L	DIS	EO	MOD DENOMINAZIONE SOCIALE	09/11/96
05/08/95	4660	CUPROBENTON DC	DAL CIN S P.A (GIA' AGRIVITIS)	RAME OSSICLORURO	15 G	FUN	PB	MOD RAGIONE SOCIALE	
05/08/95	8059	IGNITE	HOECHST SCHERING AGREVO GMBH	GLUFOSINATE AMMONIO	11,33 G	DIS	SL	MOD DENOMINAZIONE SOCIALE	08/04/97
05/08/95	8089	BASTA 150 H	HOECHST SCHERING AGREVO GMBH	GLUFOSINATE AMMONIO	13,52 G	DIS	SL	MOD DENOMINAZIONE SOCIALE	07/08/97
05/08/95	8648	PROTUGAN	MAKHTESHIM AGAN ITALIA (GIA' PAC)	ISOPROTURON	45,1 G	DIS	L	TRASF REGISTRAZIONE	31/01/2000
05/08/95	8647	PICLEX	MAKHTESHIM AGAN ITALIA (GIA' PAC)	PICLORAM	25 G	DIS	L	TRASF REGISTRAZIONE	31/01/2000
05/08/95	8646	PANDA	MAKHTESHIM AGAN ITALIA (GIA' PAC)	PENDIMETALIN	31,7 G	DIS	L	TRASF REGISTRAZIONE	31/01/2000
05/08/95	8645	LEGACY	MAKHTESHIM AGAN ITALIA (GIA' PAC)	METOLACLOR	68,5 G	DIS	L	TRASF REGISTRAZIONE	31/01/2000

DATA DM	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO	ATTIVITA' (2)	FORM (1)	TIPO DI AUTORIZZAZIONE	SCADENZA AUT_NE
05/08/95	8644	MUSTANG	AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS (GIA' PAC)	METOLACLOR TERBUTILAZINA	30 G. 15 G.	DIS	L	TRASF. REGISTRAZIONE	31/01/2000
05/08/95	7981	WHIP H	HOECHST SCHERING AGREVO GMBH	FENOXAPROP ETILE	120 G/L	DIS	EC	MOD DENOMINAZIONE SOCIALE	04/05/96
25/09/95	5253	DAZOVAL PS 85	ZAPI	DAZOMET	85 G.	FUN	PS	EST. STABILIMENTO	
25/09/95	8663	CUPROXAMYL	SOCOA	CIMOXANIL RAME METALLO	2 G. 20 G	FUN	PB	EST STABILIMENTO	31/01/00
25/09/95	5843	BAGNAPLANT	ZAPI	NONILFENOLO		BAG		EST STABILIMENTO	
25/09/95	4843	GRILLOTENE	ZAPI	FENITROTION	5 G	INS	AB	EST STABILIMENTO	
25/09/95	4726	TALPACLOR	ZAPI	CUMACLORO	0,1 G	TAL	L	EST STABILIMENTO	
25/09/95	6005	ECO-DISERB	ZAPI	DALAPON	85 G	DIS	PB	EST STABILIMENTO	
25/09/95	3685	GEOVOS	ZAPI	DICLORVOS	10 G	INS	GR	EST STABILIMENTO	
25/09/95	5299	MIBIOL	ZAPI	OLIO MINERALE	80 G	INS	EW	EST STABILIMENTO	
25/09/95	4959	RAMEZEB BLU	ZAPI	MANCOZEB RAME METALLO	30 G 20 G	FUN	PB	EST STABILIMENTO	
25/09/95	8752	SINK	SOCOA	ACEFATE	40 G	INS	SP	EST STABILIMENTO	27/04/05
25/09/95	8691	SIMETOL	SOCOA	PENDIMETALIN METOLACLOR	17 G 33 G	DIS	AL	EST STABILIMENTO	31/01/00
25/09/95	4094	MAN 80	ZAPI	MANEB	73,6 G	FUN	PB	EST STABILIMENTO	
25/09/95	7674	RACER CS	SOLPLANT S P.A	FLUROCLORIDONE	22,7 G	DIS	MC	EST STABILIMENTO E TAGLIE	
25/09/95	8674	METAZEB PB	SOCOA	METALAXIL MANCOZEB	8 G 64 G	FUN	PB	EST STABILIMENTO	31/01/00
25/09/95	3900	SOLVIT PB	ZAPI	ZOLFO	60 G	FUN	PB	EST STABILIMENTO	
25/09/95	4812	ENDOGEO 5G	ZAPI	ENDOSULFAN	4,7 G	INS	AB	EST STABILIMENTO	
25/09/95	4870	LIMACEMAYER	MAYER BRAUN DEUTSCHLAND	METALDEIDE	5 G	MOL	AB	MOD RAGIONE SOCIALE	
25/09/95	4869	GRILLOMAYER	MAYER BRAUN DEUTSCHLAND	MALATION	5 G	INS	AB	MOD RAGIONE SOCIALE	
25/09/95	6799	ARAN (GIA' DALPIR F)	CYANAMID ITALIA S P.A.	FLUCITRINATE	2,5 G	INS	L	MOD DENOMINAZIONE	

DATA DM	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO	ATTIVITA' (2)	FORM (1)	TIPO DI AUTORIZZAZIONE	SCADENZA AUT_NE
25/09/95	7103	CURZATE M BIANCO	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA	CIMOXANIL MANCOZEB	4 G. 40 G.	FUN	PB	EST. STABILIMENTO E TAGLIE	
25/09/95	2450	FLASH TZ (GIA' ALACLICK MICRO)	SIPCAM	ALACLOR TERBUTILAZINA	27 G 11 G	DIS	CS	MOD DENOMINAZIONE	
25/09/95	4618	FUNGIZIR 90	SIVAM	ZIRAM	90 G	FUN	PB	EST STABILIMENTO E TAGLIE	
25/09/95	2761	MALERTOX MS	SIVAM	SIMAZINA	50 G	DIS	PB	EST. STABILIMENTO	
25/09/95	5434	BLEND	TERRANALISI	MANCOZEB RAME METALLO	32 G. 15 G	FUN	PB	EST STABILIMENTO	
25/09/95	6910	CEREALKOL	KOLLANT	MALATION	1 G	FUN	PS	EST STABILIMENTO	
25/09/95	3614	KARATHANE LC	ROHM AND HAAS ITALIA	DINOCAP	35 G.	FUN	EC	EST STABILIMENTO	
25/09/95	3538	FOLCARB COMBI	DU PONT DE NEMOURS (GIA' SIAPA)	CIMOXANIL FOLPET	8,4 G. 64 G.	FUN	PB	TRASF REGISTRAZIONE	
25/09/95	6502	SANDOFAN C	SANDOZ AGRO	OXADIXIL RAME METALLO	10 G 40 G	FUN	PB	EST SACCHETTI IDRO	
25/09/95	8393	PANTOX	TERRANALISI	GLIFOSATE	36 G	DIS	L	EST STABILIMENTO	
25/09/95	3545	BORDOCRITT	DU PONT DE NEMOURS (GIA' SIAPA)	CIMOXANIL RAME METALLO	2 G 13,6 G	FUN	PB	TRASF REGISTRAZIONE	
25/09/95		STAB. DI PRODUZIONE SCHERING AG						MOD. DENOMINAZIONE IN SCHERING AGREVO GMBH	
25/09/95		STAB DI PRODUZIONE HOECHST AG.						MOD. DENOMINAZIONE IN SCHERING AGREVO GMBH	
25/09/95	7009	SIACRIT CX	DU PONT DE NEMOURS (GIA' SIAPA)	CLOROTALONIL CIMOXANIL	35 G. 4 G.	FUN	WDG	TRASF. REGISTRAZIONE	
25/09/95	7008	SIACRIT TRE	DU PONT DE NEMOURS (GIA' SIAPA)	CLOROTALONIL RAME METALLO	20 G 27 G.	FUN	WDG	TRASF. REGISTRAZIONE	
25/09/95	6636	ERBITOX KW	DU PONT DE NEMOURS (GIA' SIAPA)	ESAZINONE	4 G	DIS	GR	TRASF REGISTRAZIONE	
25/09/95	6635	ERBITOX KW G	DU PONT DE NEMOURS (GIA' SIAPA)	ESAZINONE DIURON	2,2 G. 7,8 G.	DIS	GR	TRASF. REGISTRAZIONE	
25/09/95	6634	ERBITOX KW PB	DU PONT DE NEMOURS (GIA' SIAPA)	ESAZINONE DIURON	13 G. 47 G.	DIS	PB	TRASF REGISTRAZIONE	
25/09/95	5643	ROKAR XL	DU PONT DE NEMOURS (GIA' SIAPA)	BROMACILE	22 G	DIS	L	TRASF REGISTRAZIONE	
25/09/95	5762	ROKAR X 80	DU PONT DE NEMOURS (GIA' SIAPA)	BROMACILE	80 G	DIS	PB	TRASF REGISTRAZIONE	

DATA DM	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO	ATTIVITA' (2)	FORM (1)	TIPO DI AUTORIZZAZIONE	SCADENZA AUT_NE
25/09/95	5785	GALAR	DU PONT DE NEMOURS (GIA' SIAPA)	BROMACILE DIURON	40 G. 40 G.	DIS	PB	TRASF. REGISTRAZIONE	
25/09/95	3544	CRITTOZEB 7/64	DU PONT DE NEMOURS (GIA' SIAPA)	CIMOXANIL ZINEB	7 G. 64 G.	FUN	PB	TRASF. REGISTRAZIONE	
25/09/95	3542	VITEX 4/40 COMBI	DU PONT DE NEMOURS (GIA' SIAPA)	CIMOXANIL MANCCZEB	4 G 40 G	FUN	PB	TRASF REGISTRAZIONE	
25/09/95	3541	CRIORAM MIX	DU PONT DE NEMOURS (GIA' SIAPA)	CIMOXANIL RAME METALLO	3,5 G 9 G	FUN	PB	TRASF REGISTRAZIONE	
25/09/95	5228	CARAKOL	KOLLANT	METALDEIDE	5 G	MOL	AB	EST STABILIMENTO	
25/09/95	3537	RAMEDIT COMBI	DU PONT DE NEMOURS (GIA' SIAPA)	CIMOXANIL RAME METALLO	4,2 G 40 G.	FUN	PB	TRASF REGISTRAZIONE	
25/09/95	3536	CRIORAM F COMBI	DU PONT DE NEMOURS (GIA' SIAPA)	CIMOXANIL FOLPET	8,4 G 9 G	FUN	PB	TRASF REGISTRAZIONE	
25/09/95	3543	VITEX 8/68	DU PONT DE NEMOURS (GIA' SIAPA)	CIMOXANIL MANCOZEB	8 G 68,6 G	FUN	PB	TRASF REGISTRAZIONE	
25/09/95	502	AZOMID	CYANAMID ITALIA S P.A	MONOCROTOFOS	20 G	INS	PB	EST STABILIMENTO	
25/09/95		AGRICOLTURA ITALIA (GIA' VILCAR)						MOD. RAGIONE SOCIALE	
25/09/95	907	TREFLAN EC	DOW ELANCO ITALIA	TRIFLURALIN	45,8 G	DIS	AL	EST STABILIMENTO	
25/09/95	2353	BONALAN	DOW ELANCO ITALIA	BENFLURALIN	19,2 G	DIS	AL	EST STABILIMENTO	
25/09/95	6026	MOLINUR EC	DOW ELANCO ITALIA	TIOBENCARB MOLINATE	35 G 20 G	DIS	AL	EST STABILIMENTO	
25/09/95	1653	SCIANDOR	DOW ELANCO ITALIA	TRIFLURALIN LINURON	23,5 G 11,75 G.	DIS	AL	EST STABILIMENTO	
25/09/95	1789	MASTRO 57% EC (GIA' MALATHION 57% EC)	CHEMINOVA AGRO A S	MALATION	57 G	INS	DC	TRASF REGISTRAZIONE E CAMBIO DENOMINAZIONE	
25/09/95	59	MASTRO 50% EC (GIA' MALATION 57% EC)	CHEMINOVA ÁGRO A.S	MALATION	50 G	INS	EC	TRASF REGISTRAZIONE E CAMBIO DENOMINAZIONE	
25/09/95	3566	MASTRO AGRICOLO ULV (GIA' MALATHION AGRICOLO)	CHEMINOVA AGRO A.S	MALATION	96 G	INS	DC	TRASF. REGISTRAZIONE E CAMBIO DENOMINAZIONE	
25/09/95	4887	KORYL 5	KOLLANT	CARBARIL	4,95 G	INS	GR	EST STABILIMENTO	

DATA DM	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO	ATTIVITA' (2)	FORM (1)	TIPO DI AUTORIZZAZIONE	SCADENZA AUT_NE
25/09/95	3219	CARAKOL AGRO	KOLLANT	METALDEIDE	5 G.	MOL	AB	EST. STABILIMENTO	
25/09/95	3546	CRITTOZEB 4/40 COMBI	DU PONT DE NEMOURS (GIA' SIAPA)	CIMOXANIL ZINEB	4 G 40 G	FUN	PB	TRASF REGISTRAZIONE	

(1) LEGENDA FORMULAZIONE:
AB = ESCA IN GRANI; AL = LIQUIDO EMULSIONABILE; CS = LIQUIDO MICROINCAPSULATO; DC = LIQUIDO CONCENTRATO; EC = CONCENTRATO EMULSIONABILE; EO = EMULSIONE ACQUA IN OLIO; EW = OLIO EMULSIONABILE; FD = FUMIGANTE; GR = GRANULARE; L = LIQUIDO; MC = MICROINCAPSULATO; PS = POLVERE SECCA; SL = CONCENTRATO SOLUBILE; SP = POLVERE SOLUBILE IN ACQUA; WDG = GRANULARE IDRODISPERSIBILE; WP/PB = POLVERE BAGNABILE.

(2) LEGENDA ATTIVITA'
AFI = AFICIDA; BAG = BAGNANTE; DIS = DISERBANTE; FUN = FUNGICIDA; INS = INSETTICIDA; MOL = MOLLUSCHICIDA; TAL = TALPICIDA

95A6602

Etichette di prodotti fitosanitari autorizzati dal Ministero della sanità nel periodo luglio-settembre 1995

Iprocarb

Fungicida per combattere le malattie delle colture sottoindicate e per la concia delle sementi dei cereali

Polvere bagnabile

NOCIVO

Partita n.:*

Composizione :
g 100 di prodotto contengono:
g 35 di Iprodione puro
g 17,5 di Carbendazim puro

Coformulanti q.b. a 100

Frasi di Rischio :
Possibilità di effetti irreversibili
Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione

Consigli di Prudenza :
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Non respirare le polveri
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

Titolare dell'Autorizzazione :
Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Winckelmann,2 - MILANO

Officina di Produzione :
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)

Registrazione n. Ministero della Sanità del

Contenuto netto : Kg 1 - 10

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali :
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua
Non operare contro vento

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:

IPRODIONE 35 %
CARBENDAZIM 17,5 %
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

Carbendazim
Sintomi : non si conoscono casi d'intossicazione umana. Nell'animale da esperimento non si ha una sintomatologia tipica. Possibile danno epatico. Pur essendo un carbamato, non inibisce l'acetilcolinesterasi.

Iprodione: ---

Terapia: sintomatica

Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un fungicida per la lotta contro la Botrite della vite la Monilia delle drupacee, le malattie da conservazione delle pomacee e le malattie dei cereali.
Esso è costituito da due principi attivi:
- Carbendazim: ad azione sistemica
- Iprodione: ad azione di contatto

APPLICAZIONI E DOSI

VITICOLTURA:
contro la Botrite a 1,5-2 Kg/ha, distribuiti con 1000-1500 l d'acqua.
Trattare alla sfioritura, prima della chiusura dei grappoli, all'inizio dell'invaiatura, e 2-3 settimane dopo l'invaiatura.
Per le varietà sensibili alla Botrite del peduncolo, effettuare un trattamento anche in pre-fioritura.
Il prodotto non ostacola la fermentazione dei mosti esplica inoltre azione frenante sullo sviluppo del Mal bianco.

FRUTTICOLTURA:
1) Trattamenti sulla vegetazione:
Drupacee: contro Monilia, 100-150 g/hl
Trattare prima, durante e dopo la fioritura.

2) Trattamenti sulla frutta raccolta:
Pomacee: contro Alternaria, Botrite, Fusarium Gloeosporium Penicillium e Rhizopus: effettuare trattamenti di post-raccolta per aspersione o per immersione in una sospensione di prodotto a 200 g/hl.

I trattamenti dovranno essere effettuati in ambienti appositamente attrezzati per per le operazioni meccaniche che escludano l'intervento diretto dell'operatore e che consentano l'immagazzinamento con frigo-conservazione. La soluzione eccedente al trattamento dovrà essere prelevata da ditta specializzata per la sua depurazione (fisica e microbiologica), oppure diluita prima del suo scarico nelle vasche.

FRUMENTO, ORZO, CEREALI MINORI E RISO:
Concia delle sementi: contro Carie, Septoriosi ed Elmintosporiosi g 150 per Kg 100 di seme
In presenza di sementi contaminate da Carbone nudo (Ustilago nuda), Fusarium nivale, elevare la dose a g 200 per Kg 100 di seme.
L'applicazione può essere effettuata a secco, mescolando la dose di prodotto al frumento, oppure mediante appositi apparecchi che distribuiscano omogeneamente una poltiglia costituita dalla dose di prodotto aggiunta a litri 0,5 di acqua per Kg 100 di seme.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto va impiegato da solo

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti

28 giorni prima del raccolto su vite ;
40 giorni prima del raccolto delle drupacee ;
dopo il trattamento di post-raccolta far trascorrere almeno 15 giorni prima di immettere le mele e le pere al consumo.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso e' pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
Sede Legale: 21046 MILANO- Via Winckelmann 2
Direzione e Amministrazione: 21040 ORIGGIO (VA)
Viale Europa, 11 - Tel. 02/96717.1
DIREZIONE SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA: 0862/44 31

SERBROM PLENTIFUL

Fumigante del terreno impiegato nella lotta contro funghi del terreno; nematodi; erbe infestanti e orobanche

COMPOSIZIONE - g. 100 di prodotto contengono:
Bromuro di Metile puro g. 97,51 (1740 g./l)
Cloropicrina q.b. a g. 100

L'utilizzo del prodotto è riservato solo agli operatori autorizzati a norma del R.D. 09-01-1927 n. 147 (e successive modifiche) sull'impiego di gas tossici.

T+

MOLTO TOSSICO

Titolare della registrazione - Perito Agrario

MANENTI MICHELE

C.da Arizza - Scicli - tel./fax (0932) 851348

Deposito in CONTRADA BOMMACCHIA DI SCICLI (RAGUSA)

Autorizzazione del Medico Provinciale di Ragusa

N. 2896 di Protocollo del 13-12-1985

Registrazione N. del Ministero della Sanità

Partita N.______

FRASI DI RISCHIO

Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.
Irritante per gli occhi, irritante per le vie respiratorie, irritante per la pelle.

POSSIBILITÀ DI EFFETTI IRREVERSIBILI

CONSIGLI DI PRUDENZA

- Conservare questo prodotto sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici
- Conservare la confenzione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua
- Evitare assolutamente di respirare i vapori
- Non operare contro vento.
- Evitare tassativamente il contatto con la pelle e con gli occhi
- Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali
- Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
- In caso di contaminazione degli indumenti, liberarsene immediatamente.
- Le confezioni vuote vanno conservate come quelle piene e vanno restituite alla ditta.
- Conservare lontano da locali di abitazione
- Durante la fumigazione usare maschera a pieno facciale con filtro per vapori organici

In caso di incidente o malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

NORME PRECAUZIONALI

Non contaminare altre colture o corsi d'acqua
Non operare contro vento

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento grave per inalazione o per contatto con la pelle
Veleno neurotropo: provoca lesioni encefaliche di tipo paralitico - tempo di latenza: anche parecchie ore - cefalea - vertigini - sonnolenza - stato di ebbrezza con disturbi della deambulazione - lesioni cutanee da contatto - disturbi della parola - iperacusia dolorosa - ambliopia. I disturbi neurologici sono tardivi e costituiscono prognosi grave.

Terapia: sintomatica. Trattare l'acidosi metabolica, in caso di edema polmonare cortisonici endovena, se convulsioni diazepam, monitoraggio emogas analisi, quadro elettrolitico E.C.G., E.E.G., esame urine. Ospedalizzare.

Controindicazioni: evitare sedativi a base di bromo.

ISTRUZIONI PER L'USO

1) Fumigante da impiegare esclusivamente per i trattamenti del terreno in assenza di colture e per i trattamenti di semenzai e vivai (O.M. 16/06/1994).

2) Il trattamento deve essere effettuato prima della semina o della piantagione di pomodoro, melanzana, peperone, fragola, zucchino, melone, cocomero, cetriolo, fagiolo, sedano, finocchio, vite, pesco, albicocco, arancio, limone, ciliegio, olivo, garofano, gerbera, gladiolo, ortensia, iris, rosa, tulipano. Si prepara il terreno ben lavorato e livellato e con sufficiente grado di umidità. Prima della fumigazione si devono applicare i fertilizzanti organici.

3) L'intervallo da rispettare prima della messa a coltura (semina o trapianto) va fissato in relazione alla natura del terreno e delle condizioni climatiche e, comunque, non deve essere inferiore a 10 giorni e dopo conveniente arieggiamento del terreno trattato.

4) La fumigazione deve essere effettuata solo se il terreno ha una temperatura di 8°C o superiore. Non si deve eseguire il trattamento quando il terreno è troppo bagnato o troppo asciutto.

5) METODO DI APPLICAZIONE: si ricopre la superfice preparata per il trattamento con un foglio di plastica intero ed in perfetto stato (polietilene o PVC dello spessore di 0,1 mm). Si solleva al centro la plastica di circa 20 cm al di sopra del terreno e si interrano i bordi nel terreno. La superfice da fumigare nel frutteti per la piantagione di piante di sostituzione è di m. 2x2.

6) Il prodotto è venduto in contenitori di acciaio, allo stato di liquido sotto pressione e si trasforma in gas non appena è liberato. Il gas, di solito è immesso sotto copertura di plastica a mezzo di un tubo di plastica in vaso evaporatore di vetro. La quantità di gas necessaria per il trattamento è misurata a mezzo di un applicatore o segnando sul vaso di vetro l'altezza alla quale deve giungere la miscela.

7) L'operazione di scopertura del terreno non deve avvenire prima di sette giorni dal trattamento.

8) Dopo il trattamento, far areare il terreno per altri 3-4 giorni.

9) Salvo diversa ed espressa autorizzazione delle autorità sanitarie locali, l'utilizzazione del Bromuro di Metile non può essere effettuata a distanza inferiore di 50 m. dalle abitazioni.

10) I trattamenti al terreno devono essere effettuati ad anni alterni.

11) Dosi suggerite.

PER LA LOTTA CONTRO ERBE INFESTANTI E PARASSITI	COLTURE	DOSI g. per mq.
Erbe infestanti: erbe perenni come erba bermuda, Cyperus e la maggior parte delle erbe annuali	Tutte le colture irrigate	30
Nematodi	Tutte le colture irrigate	30 - 40
Funghi patogeni del terreno	Tutte le colture irrigate	50 - 60
Orobanche	Pomodori, melanzane in terreni medi	50 - 60
Generale	Frutteti, sup. di m 2x2 per la piantag. di piante di sostit.	40 - 60

NON È COMPATIBILE O MESCOLABILE CON ALTRI PRINCIPI ATTIVI

È FORTEMENTE fitotossico e perciò deve essere usato solamente per trattamenti prima della semina o del trapianto.

Il prodotto è tossico per insetti utili, animali domestici, per pesci e per bestiame.

TRA IL TRATTAMENTO E LA SEMINA DA PIANTAGIONE LASCIARE UN INTERVALLO DI ALMENO 10 GIORNI.

ATTENZIONE da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli impieghi consentiti; con altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; ciò anche ai sensi del R.D. 09/01/1927 dei gas tossici.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Contenuto in bombole di acciaio sotto pressione:
da kg. 50 - 80 - 100 - 125 netti, corrispondenti a l. 28; l. 46; l. 57, l. 71.

DA NON VENDERE SFUSO - DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

LE BOMBOLE VUOTE VANNO RICONSEGNATE AL PRODUTTORE

DITIOMAN

Fungicida citotropico translaminare impiegato
su Vite, Carciofo, Pomodoro, Patata e Tabacco
contro la Peronospora

COMPOSIZIONE

- Cimoxanil puro		gr. 20
- Coformulanti	q.b. a	gr. 100

ATTENZIONE : MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO : sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto cutaneo
NORME PRECAUZIONALI : Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ad agli animali domestici * conservare la confezione ben chiusa * non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto * Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua * non operare contro vento * evitare il contatto con la pelle gli occhi e gli indumenti * Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI MEDICHE : Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonchè irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. Terapia: sintomatica.
Avvertenza : consultare un centro antiveleni.

DOSI, CAMPI E MODALITA' D'IMPIEGO
Fungicida in formulazione polvere bagnabile, ad azione citotropica translaminare indicato per il trattamento contro la Peronospora con una persistenza d'azione, di circa 5-7 giorni a seconda della stagione.
Vite : contro la Peronospora alla dose di gr. 100 - 125 per q.le acqua iniziando la difesa quando si verificano le condizioni per le infezioni e proseguendo fino alla fine della fioritura
Quindi dall'allegagione impiegare gr. 60 - 75 per q.le acqua miscelato con i prodotti di copertura quali i rameici, i ditiocarbammati a meta' della dose comunemente impiegata.
Carciofo - Patata - Pomodoro - Tabacco : contro la Peronospora a gr. 100 - 125 per q.le acqua, iniziando al verificarsi delle condizioni di infezione e proseguendo secondo l'andamento climatico. Nel caso di infezioni in atto effettuare due trattamenti ravvicinati alla dose piu' alta Si puo' ridurre la dose a gr. 50 - 65 per q.le acqua se si effettuano trattamenti in miscela con rameici, comunque tenere presente che la dose minima riferita ad ettaro non deve essere inferiore a 600 gr/ettaro.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA' : non compatibile con prodotti a reazione alcalina (Polisolfuri, Poltiglia Bordolese) e gli olii minerali.
AVVERTENZA : In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza pi• lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
NOCIVITA' . quando si trattata tenere lontano gli animali domestici e il bestiame.
Sospendere i trattamenti 10 giorni prima del raccolto della vite, pomodoro, patata e tabacco; giorni 21 per il carciofo.
Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

AGRITALIA di Russo Michele

via della Costituente 157 - Torremaggiore (FG)

stabilimento di produzione : SILIA - Aprilia (LATINA)
STI - SOLFOTECNICA ITALIANA - Cotignola (Ravenna)
Registrazione n. del del Ministero della Sanita'
DA NON VENDERSI SFUSO
Kg. 0,1-0,250-0,5-1-5-10

PROXYL PB

Antiperonosporico della Vite a base di cimoxanil, folpet e rame ossicloruro

PROXYL PB
- Composizione:

CIMOXANIL puro g 4
FOLPET puro g 30
RAME metallo .... g. 19,6
(sotto forma di ossicloruro)
Coformulanti e inerti q b a g 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione - Irritante per gli occhi - Possibilità di effetti irreversibili - Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Non respirare le polveri - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

AGRITALIA di Russo Michele
via della Costituente 157 Torremaggiore (FG)

IL CONTENITORE NON PUO ESSERE RIUTILIZZATO

Officina di produzione SILIA Aprilia (Latina)
SARIAF spa - Faenza (RA)
Registrazione n del del Ministero della Sanità

Kg 0 1 0 5 1-5 10 Partita n

NORME PRECAUZIONALI non operare contro vento non contaminare altre colture alimenti e bevande o corsi d'acqua

AGRITALIA
di RUSSO MICHELE
TORREMAGGIORE

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CIMOXANIL 4%; FOLPET 30%, RAME METALLO 19,6%, le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CIMOXANIL: Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
FOLPET: Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastrointestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).
RAME : sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coiche addominali; ittero emolitico, insufficienza epatica e renale. Convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo e oculare.
Terapia: sintomatica.
Controindicazioni: --
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE E MODALITA' D'IMPIEGO
PROXYL - PB, anticrittogamico in polvere bagnabile ad azione di contatto, citotropica e bloccante, con effetto preventivo se applicato entro 48 ore dopo la pioggia infettante, viene indicato per combattere la Peronospora e l'Escoriosi della **VITE** e possiede inoltre effetto secondario anche sulla Botrytis cinerea.
Impiegato alla dose di gr. 200 - 220 per ettolitro acqua con trattamenti alle prime piogge infettanti.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA' : non compatibile con Poltiglia Bordolese, Polisolfuri e Olio Bianco. Distanziare minimo 20 giorni dal trattamento, l'impiegho di olii minerali e zolfo. AVVERTENZA: caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

sospendere i trattamenti vanno sospesi 10 giorni prima della raccolta delle uve da tavola e 40 giorni su uve da vino, per non ostacolare la fermentazione dei mosti

NOCIVITA': tossico per api , insetti utili ed i pesci
FITOTOSSICITA' : non trattare la vite durante la fioritura
ATTENZIONE : da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato

DA NON VENDERSI SFUSO

MIFOS 25 EC

insetticida - acaricida ad ampio spettro d'azione
liquido emulsionabile

MIFOS 25 EC
Composizione
- Pirimifos - metile puro g. 25 (= 260 g/l)
- coadiuvanti qb a 100
(contiene isoforone)

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO irritante per gli occhi e per la pelle e le vie respiratorie
CONSIGLI DI PRUDENZA : Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Non respirare i vapori - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
Registrazione n. del del Ministero della Sanità
Stabilimento di produzione: SILIA - APRILIA (LATINA)
SARIAF spa - FAENZA (RAVENNA)

AGRITALIA di Russo Michele
via della Costituente 157 - Torremaggiore (FG)

litri 0,1-0,250-0,5-1-5-10 Partita n°.....

NORME PRECAUZIONALI : Non operare contro vento - non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità). Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima. Attenzione: consultare un centro antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO
Il M I F O S 25 E C è un insetticida - acaricida ad ampio spettro d'azione, rapida efficacia, con persistenza limitata sulle piante e notevole persistenza sulle superfici inerti. Agisce per contatto ed asfissia e possiede inoltre effetto traslaminare.
TRATTAMENTO AI MAGAZZINI : Viene impiegato nei magazzini contro Calandra, Silvano, Cappuccino, Tignola, Acarus siro con trattamenti preventivi dei magazzini vuoti sulle pareti e sul pavimento.
Si deve preparare una soluzione di 2-5 litri per qle acqua, quindi si impiega con dose di 100 ml per mq di superfice (la dose più alta deve essere impiegata con presenza di notevole infestazione o con le superfici che abbiano ph alcalino).
Si raccomandano le seguenti avvertenze : le superfici da irrorare debbono essere ben pulite prima del trattamento; che le stesse siano ben bagnate.
INTERVENTO DIRETTO SUI CEREALI : si impiega alla dose di cc 1,6-3,2 diluiti in 100 cc di acqua, e poi distribuito con opportuna apparecchiatura nel momento dell'immagazzinamento sui cereali che siano già stati puliti.
Si consiglia, prima di mettere i cereali, di pulire per bene i magazzini e poi trattati come sopra descritto.
Si raccomanda che i cereali destinati all'alimentazione sia umana che del bestiame, prima della molitura debbono essere sottoposti ad efficace pulitura.
INTERVENTO AI SACCHI DEI CEREALI : si prepara una soluzione di lt 2-5 in 100 lt di acqua con dose d'impiego di ml 50 per ogni mq di superfice.
VITE - MELO - PERO - SUSINO - CAVOLI - LATTUGA -SPINACIO - SEDANO - COCOMERO - CETRIOLO - POMODORO - PEPERONE - FAGIOLO - PISELLO - FAGIOLINO - CAROTA - CIPOLLA - PATATA - BARBABIETOLA DA ZUCCHERO - MAIS - RISO - FLOREALI - PIOPPO - ARANCIO - LIMONE - FRAGOLA - FLOREALI (solo in pieno campo) : si impiega alla dose di ml 300 - 400 per qle acqua contro acari gialli, acari in genere, afidi, anarsia, antonomo, carpocapsa, cavolaia, cidia, cocciniglia, dorifora, insetti terricoli, limantria, meligete, minatori delle foglie, mosca della bietola, mosca della frutta, mosca delle colture ortive, tignola, tignoletta, tortricidi, tripidi.

DA NON IMPIEGARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA' : incompatibile con i prodotti a reazione alcalina o acida.
AVVERTENZA : In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
NOCIVITA': il prodotto e' tossico per api, insetti utili, i pesci, gli animali domestici ed il bestiame. Non trattare durante la fioritura.
sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta
attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti : ogni altro uso e' pericoloso.
chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

M A G - 85

Diserbante di pre-emergenza per il mais, la soia, tabacco, girasole
e la barbabietola da zucchero.

MAG 85
- composizione
- Metolaclor puro . . . . g. 85 (= 820 g/l)
- Coformulanti e solventi q.b a . . . .g. 100

Attenzione manipolare con prudenza

AGRITALIA di Russo Michele -
Via della Costituente 157 - Torremaggiore (FG)

Litri 1-5-10-20 partita n :
stabilimento di produzione : SILIA - APRILIA (LATINA)
SARIAF spa - FAENZA (RAVENNA)
Registrazione n. del del Ministero della Sanità

FRASI DI RISCHIO : Infiammabile.
NORME PRECAUZIONALI : Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Non operare contro vento. Non contaminare alimenti, bevande o corsi d'acqua.
INFORMAZIONI MEDICHE : In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il prodotto agisce per assorbimento radicale sui semi delle infestanti in germinazione. E' efficace contro la maggior parte delle infestanti annuali e principalmente sulle graminacee quali Giavone (Echinochloa crus-galli), Fienarola annua (Poa annua), Sanguinella (Digitaria sanguinalis), Falso panico (Setaria viridis), Panico americano (panicum dicotomiflorum), Sorghetta da seme (Sorghum halepense), nonche' su alcune dicotiledoni quali Amaranto (Amaranthus retroflexus), Porcellana (Portulaca oleracea), Fumaria (Fumaria officinalis), Centocchio (Stellaria media). Il prodotto non e' efficace sulle malerbe perennanti per rizomi, stoloni quali Gramigna (Cynodon dactylon), Vilucchio (Convolvolus arvensis), Sorghetta (Sorghum halepense), Stoppione (Cirsium arvense), Artemisia (Artemisia vulgaris).
DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO : Il prodotto e' da impiegare prevalentemente in pre-emergenza subito dopo la semina o il trapianto della coltura e comunque prima della nascita delle infestanti.
In modo particolare per la barbabietola da zucchero, il prodotto puo' pero' anche essere adoperato in pre-semina.
Dosi:
Barbabietola da zucchero: 0,5 - 0,8 l/Ha - **Mais** : 2 - 2.2 l/Ha - **Soia** : 1,5 - 2 l/Ha - **Tabacco** : 0,8 - 1 l/Ha - **Girasole** . 1 - 1,5 l/Ha.
La scelta delle dosi e' in funzione del tipo di terreno e della infestazione prevista; le dosi piu' elevate sono da adottare nei terreni piu' tenaci o ricchi di sostanza organica e per combattere le infestanti meno sensibili come ad esempio Sorghum halepense da seme nel mais. In relazione alla presenza di specie infestanti poco controllate dal prodotto, si potra' rendere necessario integrare l'azione erbicida con prodotti specifici secondo la coltura da diserbare. Per il Mais, ad esempio, e' consigliabile la miscela con terbutilazina. Un buon grado di umidita' del terreno subito dopo il trattamento favorisce l'azione del prodotto. Le eventuali sarchiature che vengono effettuate dopo il trattamento per rompere la crosta o per arieggiare il terreno, devono essere molto superficiali per non portare in superficie terreno con semi non contenenti l'erbicida. Preparazione della poltiglia: stemperare il prodotto in poca acqua prima di versarlo nel serbatoio dell'irroratrice.

Da non applicare con mezzi aerei

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

FENVAL

Insetticida - Liquido emulsionabile

FENVAL
COMPOSIZIONE
-Fenvalerate puro g 11 (= 100 g/l)
-Coformulanti qb a 100
(Contiene Xilene)

Frasi di rischio infiammabile - nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle - irritante per la pelle
Consigli di prudenza conservare fuori dalla portata dei bambini - conservare lontano da alimenti o mangimi e bevande - non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - evitare il contatto con gli occchi e con la pelle - non respirare i vapori - in caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta) - usare indumenti protettivi e guanti adatti - in caso di incendio usare polvere chimica, anidride carbonica o schiuma alcool-resistente

AGRITALIA di Russo Michele
via della Costituente 157 - Torremaggiore (FG)

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
Officina di produzione SARIAF spa - Faenza (RA)
SILIA - Aprilia (Latina)
Registrazione n del del Ministero della Sanità
Litri 0,1-0,2-0,5-1-5-10 Partita n .....

Norme precauzionali : non operare contro vento - non contaminare altre colture o corsi d'acqua
Informazioni per il medico :Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.
Sintomi a carico del SNC. tremori, convulsioni, atassia, irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti. anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione
Avvertenza : consultare un centro antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO
Il FENVAL è un insetticida, liquido emulsionabile, che agisce per contatto ed ingestione con azione rapida ed effetto prolungato, con irrorazioni effettuate con cura per bagnare bene le parti vegetative della coltura infestata
Viene impiegato sulle seguenti colture ·
Arancio . contro Cocciniglia mezzo grano di pepe (Saisettia oleae) 25 ml/hl, Ceroplaste (Ceroplastes rusci), Aleurode (Aleurodes citri) 150 ml/hl
Pero : contro Psilla (Psylla piri) 100 ml/hl con trattamenti fine inverno e 150-200 con trattamenti ad inizio attacco
Melo : contro Carpocapsa (Carpocapsa pomonella) 50 ml/hl
Pesco · contro Afide verde (Myzus persicae) 25 ml/hl con applicazioni all'inizio dell'infestazione quando le foglie sono accartocciate, Tignola Orientale (Cydia molesta) 50 ml/hl
Vite : contro Tignole (Lobesia botrana, Clysia ambiguella) 25 ml/hl
Preparazione della miscela diluire la quantita' precisata occorrente di prodotto in poca acqua e, agitando continuamente, aggiungere la restante quantita' di acqua

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità . è miscibile con tuttil gli antiparassitari
Avvertenza . in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici
Nocività : tossico per i pesci e molto tossico per le api
Sospendere i trattamenti 60 giorni prima della raccolta degli aranci e 30 giorni per tutte le altre colture
Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti . ogni altro uso è pericoloso
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

PROCIMAG

Fungicida in polvere bagnabile

Composizione
-Procimidone puro g 50
-coformulanti qb a 100

Attenzione : manipolare con prudenza

Natura del rischio : sostanza pericolosa per ingestione per inalazione e per contatto con la pelle
Norme precauzionali . conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici - conservare la confezione ben chiusa - non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto - non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua - non operare contro vento - evitare il contatto con la pelle gli occhi e gli indumenti
Informazioni mediche · in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

MODALITA' D'IMPIEGO
Il PROCIMAG è un fungicida ad azione preventiva e bloccante che viene indicato sulle seguenti colture
VITE · contro la Muffa grigia alla dose di g 100 - 150 per q le acqua, effettuando 3-4 trattamenti nei periodi sotto indicati
-a fine fioritura
-poco prima della chiusura del grappolo
-all'invaiatura, circa 7-8 settimane prima del raccolto
-3-4 settimane prima della raccolta
Si consiglia di bagnare bene affinchè vi sia una distribuzione uniforme del prodotto, la dose più alta impiegarla su varietà più sensibili all'attacco della malattia
FRAGOLA contro la Muffa grigia a g 80 - 100 per q le acqua con 3 trattamenti alle seguenti epoche
-alla schiusura dei petali
-con circa il 10-20% dei fiori aperti
-alla completa sfioritura.
Bagnare bene sia la pianta che il terreno circostante
POMODORO : contro la Muffa grigia g. 80-100 per q.le acqua, iniziando a trattare a fine fioritura del primo palco fiorale e ripetendo ogni 15 giorni sino a concludere 28 giorni prima della raccolta
PESCO : contro il Marciume bruno (Monilia) sia dei fiori e dei rami (g 150 - 200 per q le acqua, con un primo trattamento ai bottoni fiorali ed un altro con il 25% dei fiori aperti ed un successivo in piena fioritura) e dei frutti (g 100 - 150 per q le acqua, trattando 30-35 gg e 15-20 gg prima della raccolta
PERO : contro la Maculatura bruna g 100 - 150 per q le acqua con trattamenti a partire dalla fioritura e ripetuti
FLORICOLTURA IN PIENO CAMPO ED IN SERRA : contro Muffa grigia della rosa a g 40-80 per q le acqua, sulle varieta suscettibili ed in condizioni ambientali favorevoli effettuare almeno 3 trattamenti iniziando dal germogliamento sino ad inizio fioritura, bagnando molto bene tutta al vegetazione Contro la Muffa grigia della Gerbera, Geranio, Crisantemo, Garofano g 40 - 80 per q le acqua con trattamenti ripetuti in presenza della malattia Contro Rhizoctonia del garofano ed altri ornamentali g 4 dispersi in 5-10 litri di acqua per mq. di superfice, intervenendo 10 gg circa dopo la messa a dimora, quando è superata la crisi del trapianto e con comparsa dei primi sintomi della malattia ed eventualmente ripetendo l'intervento dopo circa un mese

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA' miscibile con antiparassitari a reazione neutra AVVERTENZA in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu tossici Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 21 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO DELLA VITE E 14 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SULLE ALTRE COLTURE.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti ogni altro uso e' pericoloso
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato

AGRITALIA di Russo Michele
Via della Costituente 157 - Torremaggiore (FG)

Officina di produzione SILIA - APRILIA (LATINA) -
SARIAF spa - Faenza (RA)
Registrazione n. del del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO
kg 0,1-0,5-1-5-10

ISI EC

INSETTICIDA LIQUIDO EMULSIONABILE

ISI EC - Insetticida
Composizione:
Fenvalerate puro g 11 (= 100 g/l)
Coformulanti q.b. a 100
FRASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Non respirare i vapori. In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

NOCIVO

ITAL-AGRO S.a.s. - Via Juvarra 10/A - TORINO
Stabilimento di produzione: CHEMIA S.p.A. - Via Statale 327 - DOSSO (FE)
Registrazione Ministero della Sanità n. 8511 del 30.04.1994
Contenuto netto 100 ml **Partita n°**
L. 1 **IL CONTENITORE NON PUÒ' ESSERE RIUTILIZZATO**

NORME PRECAUZIONALI: Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Bloccano la trasmissione nervosa, iperstimolando pre-post-sinapticamente le le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia, irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione. Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.
N.B.: Diluenti e propellenti (idrocarburi) possono provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache.
CARATTERISTICHE: ISI EC è un insetticida liquido emulsionabile che agisce per contatto ed ingestione con azione rapida ed effetto prolungato.
DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO: Viene impiegato sulle seguenti colture:

Coltura	Avversità		Dose
ARANCIO	contro Cocciniglia mezzo grano di pepe (Saisettia olease)		25 ml
	Ceroplaste (Ceroplastes rusci), Aleurodide (Aleurodes citri)		150 ml
PERO	contro Psilla (Psilla Piri)	- con trattamenti fine inverno	100 ml
		- con trattamenti ad inizio attacco	150-200 ml
MELO	contro Carpocapsa (Carpocapsa pomonella)		50 ml
PESCO	contro Afide verde (Myzus persicae) con applicazioni all'inizio dell'infestazione	quando le foglie sono accartocciate	25 ml
	Tignola orientale (Cydia molesta)		50 ml
VITE	contro Tignole (Lobesia botrana, Cylsia ambiguella)		25 ml

Le dosi si riferiscono a trattamenti con 100 lt d'acqua e pompe a volume normale. Preparazione della miscela: diluire la quantità prestabilita in poca acqua e, agitando continuamente, aggiungere la quantità restante di acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: Il prodotto è miscibile con tutti gli antiparassitari.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
NOCIVITÀ: Il prodotto è tossico per i pesci e molto tossico per le api.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 60 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DELLE ARANCE E 30 GIORNI PER TUTTE LE ALTRE COLTURE

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

SOLFOBENTON® DC

Solfobenton® DC

Antibotritico per la vite in polvere bagnabile

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Titolare della registrazione : DAL CIN GILDO SPA, viale Bianca Maria Visconti, 31 - Milano
Officina di produzione : DAL CIN GILDO SPA, S.S. 16 km 685,700 - Foggia

Partita n. .. .. Contenuto netto kg 5-20

Composizione: Solfiti alcalini e alcalino-terrosi g 30
Coformulanti: q.b. a g 100

Il contenitore non può essere riutilizzato
Registrazione n. 4425 del 25/07/81 del Ministero della Sanità

Consigli di prudenza: Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

Norme precauzionali: Non contaminare alimenti, bevande o corsi d'acqua. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Modalità e dosi d'impiego: Per polverizzazione diretta o per irrorazione allo stato di dispersione in acqua. Nella distribuzione in polvere o nella forma di dispersione in acqua la dose media di impiego, per ogni trattamento, è di kg 20-30 circa per ettaro di vigneto intensivo. La dispersione in acqua va preparata al momento dell'impiego o al massimo qualche ora prima, ad una concentrazione massima dell'8-10%. La formazione del "gel" colloidale o latte solfobentonitico in acqua è, sotto agitazione, molto rapida. Nella lotta antibotritica si prevedono, di norma, quattro trattamenti: A) a fine fioritura; B) alla chiusura del grappolo; C) all'invaiatura; D) prima di dieci giorni dalla vendemmia. Tuttavia si possono ottenere buoni risultati con due sole applicazioni, preferibilmente in polvere, nel corso della maturazione dell'uva (ultimi 20-30 giorni), secondo l'andamento meteorico.
Il trattamento per polverizzazione diretta consente quasi sempre risultati più sicuri ed efficaci. Essi vanno praticati in assenza di vento e con ambiente che presenti un certo grado di umidità (dopo una pioggia o al mattino presto o al tramonto), dirigendo preferibilmente il getto in direzione dei grappoli e in modo uniforme.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità: il prodotto è incompatibile con prodotti a base di solfato di rame.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Intervallo di sicurezza: tra l'ultimo trattamento e la raccolta giorni 10.

Attenzione: impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

METAM SODIO

FUMIGANTE PER LA DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRENO IN FORMULAZIONE LIQUIDA

METAM SODIO

FUMIGANTE PER LA DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRENO IN FORMULAZIONE LIQUIDA
Registrazione del Ministero della Sanità n. 6138 del 29.11.1984

MARK-SRL-Viale Bianca Maria, 25 - 20122 MILANO

COMPOSIZIONE:
METAM SODIO PURO g. 32,7
= 380 g/litro
Coformulanti q.b. a g. 100

CONTENUTO: LITRI 25 - 50
" 110 - 200

STABILIMENTO DI PRODUZIONE:
AKZO NOBEL CHEMICALS S.p.A.
MARANO TICINO - NOVARA

STABILIMENTO DI PRODUZIONE:
F.M.C. FORET, S.A.
BARCELONA (SPAGNA)

NOCIVO

ATTENZIONE: Il contenitore non può essere riutilizzato.

NATURA DEL RISCHIO:

NOCIVO PER INGESTIONE
IRRITANTE PER LA PELLE

CONSIGLI DI PRUDENZA
- Conservare fuori dalla portata dei bambini
- Conservare il recipiente ben chiuso
- Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
- Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego
- Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
- Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
- In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

NORME PRECAUZIONALI

- Non operare controvento
- Non contaminare corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

SINTOMI
- *Cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione*
- Occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione
- Apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione
- SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia

EFFETTO ANTABUSE: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza

TERAPIA: sintomatica

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

Caratteristiche: fumigante per la disinfezione e disinfestazione del terreno ad azione anticrittogamica, nematocida, insetticida ed erbicida per combattere funghi del terreno (quali Rhizoctonia, Fusarium, Phytophtora, Verticillium), nematodi liberi e galligeni, larve di nematodi che attaccano i fusti e che formano cisti, insetti del terreno ed erbe infestanti annuali da seme ed a radice perenne.

Campi d'impiego: il prodotto s'impiega su terreni destinati a colture ortive (quali melanzana, peperone, pomodoro, patata, melone, cetriolo, cocomero, zucca, ravanello, cavoli, rapa, carota, sedano, finocchio, indivia, lattuga, carciofo, cardo, radicchio, cece, fagiolo, fava, pisello, cipolla, porro, aglio, spinacio, asparago, bietola da costa, fragola), vivai, in genere, semenzai, letti caldi, cassoni, serre, reimpianto di pescheti o di fragole, colture industriali di piante ornamentali, da fiore e officinali.

Dosi ed epoche d'impiego: il prodotto s'impiega 20-30 giorni prima della semina o dei trapianti alla dose di Kg. 1000/ha. Se il terreno è fortemente infestato di verticillosi e fialoforosi, aumentare la dose a kg. 1500-2000/ha usando la dose maggiore a temperature basse.

Modalità d'impiego: il prodotto esplica la sua azione migliore con terreno a temperatura fra i 15° C ed i 32° C, pertanto, a temperature maggiori od inferiori, rispettivamente, irrorare adeguatamente il suolo o ricoprirlo con teloni di plastica. Al momento del trattamento il terreno deve essere umido, ben livellato, sminuzzato e privo di residui radicali della coltura precedente: deve inoltre essere mantenuto umido per una settimana prima del trattamento. Innaffiare il terreno subito dopo il trattamento con 50-100 lt d'acqua/m2 (o quantomeno eseguire una rullatura). Il prodotto può essere impiegato con: a) pali iniettori praticando profonde iniezioni nel suolo (c.a. 10 cm.) ogni 25-30 cm. di distanza; b) sistemi d'irrigazione impiegando 1 lt. di prodotto/50-60 lt. d'acqua; c) pompe irroratrici diluendo 1 lt. di prodotto/40-50 lt d'acqua; d) annaffiatoi a mano distribuire uniformemente usando lt 1-2 di prodotto/20-25 lt d'acqua per trattare una superficie di 10 m2; e) macchine fumigatrici seguendo le indicazioni indicate dalle Case costruttrici degli apparecchi usati. Dopo 8-15 giorni dal trattamento (15 se la temperatura è bassa) lavorare superficialmente il terreno per far fuoriuscire il prodotto onde evitare il fenomeno di fitotossicità, attendere poi 9-12 giorni prima di seminare o trapiantare nei terreni trattati (quest'intervallo deve essere prolungato di 15-20 giorni in caso di terreni organici, freddi ed umidi). Rispettare questi intervalli minimi prima di impiantare le colture, per evitare fenomeni di fitotossicità.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: usare il prodotto da solo.

Fitotossicità: il prodotto non va applicato ad una distanza inferiore di un metro da colture arboree od erbacee: non va inoltre usato in serre quando anche in una sola parte di esse vi sono colture in atto. Evitare infiltrazioni di gas nelle serre adiacenti. Se la temperatura del terreno al momento del trattamento e per più giorni rimane al di sotto di 14° C, ricorrere alle piante spia prima di seminare.

Il prodotto è tossico per i pesci, è nocivo per animali domestici e bestiame.

Intervallo: far trascorrere 20-30 giorni tra il trattamento e la semina o trapianto.

Attenzione da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

In caso di fuoriuscita accidentale di prodotto, impiegare materiale assorbente come segatura o sabbia. Raccogliere e porre in un contenitore e trattare come rifiuto nocivo secondo quanto previsto dal DPR n.915/1982. Impedire l'inquinamento di reti fognarie e corsi d'acqua.

Risonet STM

Diserbante selettivo di post-emergenza contro il giavone del riso

Partita n.: *

NOCIVO

Composizione :

Propanil g 35 (=364 g/l)
Solventi q.b. a g 100

Contiene XILENE e ISOFORONE

Frasi di Rischio:
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle
Infiammabile
Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Non respirare i vapori
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di malessere consultare il medico
(se possibile, mostrargli l'etichetta)

Titolare dell'Autorizzazione :
Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Winckelmann, 2 - MILANO

Officine di Produzione :
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)
ROHM & HAAS ITALIA s.r.l., Mozzanica (BG)

Registrazione n. 1704 Ministero della Sanità del 23/10/1974

Contenuto netto : l 5 - 10 - 20 - 50.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali :
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione.
Per ingestione provoca nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. Possibile discrasia ematica con urine scure.
Il prodotto contiene anche isoforone che ha azione narcotica, irritante per le mucose con possibilità di danno cumulativo epato-renale..
Terapia sintomatica.
Controindicazioni (per l'isoforone) : oppiacei, sedativi e comunque farmaci depressivi del SNC.

Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

Il RISONET STM è un erbicida selettivo per azione di contatto ma anche per successiva traslocazione, che si impiega in post-emergenza del riso e dell'infestante.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Il RISONET STM viene impiegato per la lotta contro il Giavone (Echinochloa crusgalli e specie affini) ed altre erbe infestanti della risaia nei primi stadi del loro sviluppo. Il prodotto può essere applicato con le comuni attrezzature,diluito in quantità di acqua sufficiente a consentire una perfetta copertura delle infestanti da combattere.
Epoche di intervento: L'applicazione del prodotto va effettuata quando il Giavone si trova nello stadio vegetativo compreso tra la 1 e 3 foglie: in questo stadio esso presenta la maggior sensibilità.In linea di massima il Giavone si presenta allo stadio di 2-3 foglie da 12-15 a 20-22 giorni dopo la semina del riso; l'oscillazione è in rapporto alla temperatura e alle condizioni della risaia.
Allo scopo di ottenere la migliore contemporaneità di nascita del Giavone si consiglia di tenere un livello d'acqua basso (al massimo 8-10 cm) dopo la semina del riso.In questo modo si avrà tutto, o quasi tutto, il Giavone allo stesso stadio di sviluppo al momento del trattamento e la quasi totale eliminazione delle nascite successive dell'infestante.
In normali condizioni di vegetazione, cioè con temperatura elevata e Giavone in attiva crescita, le dosi sono le seguenti:
a) Giavone con 2-3-4 foglie, ma in prevalenza sulla 3 foglia: l 12,5/ha;
b) Giavone 3-4 foglie e qualche pianta all'inizio dell'accestimento: l 15,5/ha;
c) Giavone dalle 3-4 foglie all'accestimento che comprende anche piante con due germogli secondari: l 18,5/ha.
La valutazione dello stadio delle piantine deve essere fatta accuratamente e poco prima del trattamento. In particolare bisogna stabilire il dosaggio in relazione allo stadio delle piantine che si trovano sulle parti di terreno più alte e che quindi sono le più avanzate. Per combattere il Giavone "invecchiato", cioè cresciuto con andamento climatico caratterizzato da basse temperature e quindi dotato di apparato radicale molto robusto e profondo in rapporto all'apparato fogliare, aumentare le dosi d'impiego come segue in relazione agli stadi vegetativi sopra riportati:
a) l 14,5/ha. - b) l 17,5/ha. - c) l 18,5/ha.
Il RISONET STM va diluito in un quantitativo di acqua variabile a seconda del mezzo di distribuzione impiegato: con motopompe a barra munite di ugelli: l 300-400/ha. - con pompe a spalla: l 400-500/ha.
Nel caso di impiego delle dosi massime (inizio accestimento) è consigliabile aumentare il quantitativo d'acqua a 600-700 l/ha. La barra di distribuzione deve essere tenuta più bassa possibile, e cioè a circa 50 cm da terra.
L'applicazione del prodotto deve essere fatta irrorando uniformemente la miscela erbicida su tutte le piante di Giavone, in modo da conseguire una perfetta copertura di tutta la superficie fogliare della guaina dell'infestante.
La distribuzione dell'erbicida va eseguita con la risaia in asciutta, per la qual cosa è sufficiente, di norma, togliere l'acqua dalle camere 24-36 ore prima del trattamento Anche le piantine di Giavone dovranno essere asciutte. La risaia deve rimanere in asciutta almeno per 24 ore, dopo di che si dovrà ripristinare il livello d'acqua e mantenerlo per 6-8 giorni il più alto possibile. Quindi si riporterà l'acqua ad un livello più basso, ma tale da evitare nuove infestazioni di Giavone. Nel caso di riso trapiantato effettuare la distribuzione tenendo gli spruzzatori molto bassi, quasi a livello degli apici delle foglie del riso, per meglio colpire le piantine di Giavone che possono risultare protette dalla vegetazione del riso già abbastanza espansa. Evitare di trattare nel caso in cui si preveda una pioggia a distanza di tre-sei ore.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il RISONET STM non deve essere usato in miscela con fertilizzanti, insetticidi o altri antiparassitari, non deve essere distribuito prima o dopo 5 giorni dall'uso di questi prodotti, altrimenti il riso può subire delle bruciature.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Alle dosi d'impiego più elevate il RISONET STM sotto particolari condizioni può causare parziali necrosi o ingiallimento degli apici delle foglie del riso, che si risolvono nello spazio di 6-7 giorni al massimo, senza pregiudizio alcuno per l'accrescimento delle giovani piantine di riso. Effettuare il trattamento in giornata priva di vento onde evitare che la nube irrorante possa essere trasportata su colture limitrofe sensibili: medica, trifoglio, pisello, fagiolo, frutteti, vigneti ed altre. Non eseguire il trattamento oltre 6 settimane dal trapianto del riso e non impiegare più di kg 6,5 di ingrediente attivo di prodotto per ettaro e per stagione.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto

AVVERTENZE

Tenere lontano dal fuoco.
Dopo il trattamento lavare con acqua pura le attrezzature.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette animali domestici e bestiame. Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Rhône Poulenc Agro S.p.A.
Sede Legale: 20146 MILANO - Via Winckelmann, 2
Direzione e Amministrazione: 21040 ORIGGIO (VA)
V.le Europa, 11 - Tel. 02/96717.1
Servizi Tecnici: 40138 BOLOGNA - Via Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32 68
PERMANENZA TELEFONICA: 0862/44.31

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

06/95

DISETALIN TZ

DISERBATE SELETTIVO DEL MAIS, IN FORMULAZIONE DI LIQUIDO EMULSIONABILE

COMPOSIZIONE:

- Pendimetalin puro		**g**	**14**	**(= 148 g/l)**
- Metolaclor puro		**g**	**19**	**(= 201 g/l)**
- Terbutilazina pura		**g**	**9**	**(= 95 g/l)**
- Coformulanti	**q.b. a**	**g**	**100**	

ATTENZIONE : MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO: sostanza pericolosa per ingestione per inalazione e per contatto con la pelle
NORME PRECAUZIONALI : Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici Conservare la confezione ben chiusa Non fumare e non mangiare durante l impiego del prodotto Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua Non operare contro vento Evitare il contatto con la pelle gli occhi e gli indumenti Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone
INFORMAZIONI PER IL MEDICO trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive METOLACLOR 19%, TERBUTILAZINA 9%, PENDIMETALIN 14%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione
METOLACLOR sostanza nociva per ingestione, inalazione e contatto cutaneo Non si conoscono dati clinici di intossicazione sull uomo nelle prove sperimentali eseguite sugli animali si sono rilevati i seguenti sintomi sedazione, dispnea, esoftalmo, trisma, spasmi muscolari
TERBUTILAZINA ====
PENDIMETALIN nell'animale da esperimento si osservano depressione SNC, dispnea, diuresi, convulsioni
Terapia sintomatica Controindicazioni ---
AVVERTENZA consultare un centro antiveleni

MODALITA' E CARATTERISTICHE
Il DISETALIN TZ è un erbicida selettivo che trova impiego sul mais, dopo la semina ed in alcuni casi in pre-emergenza
Agisce per contatto e per assorbimento radicale, contro i semi di dicotiledoni e graminacee quali. Cencio Molle (Abutilon theophrasti), Poligono (Poligonum spp), Centocchio (Stellaria media), Senape selvatica (Sinapis arvensis), Farinaccio (Chenopodium album), Antemide (Anthemis arvensis), Giavone Americano (Panicum dichotomiflorum), Sanguinella (Digitaria sanguinalis), Crespino (Sonchus spp.), Sorghetta (Sorghum halepense), Fienarola (Poa spp.), Rafano (Raphanus raphanistrum), Giavone Comune (Echinochloa Crus-Galli), Erba Porcellana (Portulaca oleracea), Borsa del Pastore (Capsella Bursa Pastoris), Falso Panico (Setaria viridis), Camomilla selvatica (Matricaria camomilla), Ranuncolo (Ranunculus arvensis), Spergola (Spergula arvensis), Geranio (Geranium molle), Amaranto (Amarantus retroflexus), Erba Morella (Solanum nigro), Veronica (Veronica persica). Ortica (Urtica urens), Erba Storna (Thlaspi arvense).
Viene impiegato alla dose di litri 5-7,5 per ettaro in 400-600 litri nel periodo tra la semina e l'emergenza del mais, con dose più alta in terreni compatti o ricchi di sostanza organica, con seme ad una profondità di almeno 4 cm. Si raccomanda di preparare il terreno in modo uniforme, sminuzzato; trattare con terreno umido e nel caso effettuare una irrigazione nei seguenti 10 giorni al trattamento; nel caso di sarchiature, dopo il trattamento, devono essere estremamente superficiali.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': impiegarlo da solo.

FITOTOSSICITA': si consiglia di provare il prodotto prima di impiegarlo nel caso si seminino varietà nuove o poco note.
dal trattamento erbicida alla semina di eventuali sottocolture occorre un intervallo minimo di 12 mesi. Non ripetere il trattamento prima di 12 mesi
Sospendere il trattamento al massimo alla emergenza delle infestanti.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente, nelle epoche e per gli usi consentiti Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Registrazione n. 8696 del 13.2.1995 del Ministero della Sanità
Stabilimento di produzione: SCAM S.R.L. - S.Maria di Mugnano - Modena

CYANAMID AGRIPRODUCTION S.A. - Gravelines (Francia)

lt. 1 - 5 - 10
Partita n.

SCAM SRL - Via Bellaria 164 - Modena

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE VUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

MITRASIP® L

Insetticida, in forma di liquido emulsionabile particolarmente indicato per la difesa contro i parassiti delle colture frutticole, barbabietola da zucchero, patata ed industriali.

MITRASIP L- Composizione:

- Metidation puro	g. 19 (= 186 g/litro)
- Coformulanti e solventi: quanto basta a	g. 100

Contiene Xilene

MOLTO TOSSICO

(R) Marchio registrato SIPCAM
SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici per l'Agricoltura Milano S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 - Milano

Registrazione n. 4578 del 28.12.81 del Ministero della Sanità

Officine di produzione:
SIPCAM - Salerano sul Lambro (MI)
ALTHALLER ITALIA -
San Colombano al Lambro (MI)

TAGLIE AUTORIZZATE:
ml 250- Litri 1-5-10-20

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Partita n.: ....

NATURA DEL RISCHIO
Infiammabile. Altamente tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle. Irritante per la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. *Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli* occhi/la faccia. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. Conservare il recipiente ben chiuso. Non respirare i vapori. Per pulire il pavimento e gli oggetti contaminati da questo prodotto, assorbire con terra o sabbia e calce viva. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

NORME PRECAUZIONALI
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi:
colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare, visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).

Terapia:
atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.

AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO
Il prodotto è un insetticida a largo spettro di azione che agisce per ingestione e per contatto; è inoltre, dotato di azione citotropica (penetra nei tessuti vegetali) la quale gli permette di raggiungere quegli insetti che si annidano nelle foglie accartocciate come Afidi, Cemiostoma, Cacoecia.
Il prodotto viene impiegato contro i seguenti parassiti:

FRUTTICOLTURA
- Trattamenti di fine inverno Pomacee: contro Quadraspidiotus, Capua, Pandemis, Cacoecia, Psille, Afidi, Cemiostoma;
  Albicocco, Pesco e Susino: contro Diaspis, Anarsia, Afidi.
- Trattamenti primaverili-estivi
  Pomacee: contro Capua, Pandemis, Cacoecia, Afidi, Carpocapsa, Psille, Orgyia;
  Agrumi e Olivo: contro Cocciniglie; Vite: contro Tignole e Cicaline

Barbabietola da zucchero:
contro Cleono, Lixus e Altica;

Patata:
contro la Dorifora

Dose di impiego:
ml. 160-300 per 100 litri di acqua in relazione al grado di infestazione.

Preparazione della poltiglia:
versare la prestabilita dose di prodotto direttamente nel totale quantitativo di acqua, rimescolando con cura.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità:
il prodotto è compatibile con i più comuni fitofarmaci ad esclusione di quelli a reazione alcalina (Poltiglia Bordolese, Polisolfuri, ecc.).

Avvertenze:
in caso di miscele con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tosssici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità:
evitare di trattare il pesco dopo la ripresa vegetativa poichè alcune varietà hanno dimostrato di essere sensibili al prodotto.

Rischi di nocività:
il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Sospendere i trattamenti 120 giorni prima della raccolta delle olive e 20 giorni prima della raccolta delle altre colture

Non far pascolare e non alimentare il bestiame con prodotti trattati direttamente o accidentalmente almeno 20 giorni dopo il trattamento.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animai.

DA NON VENDERSI SFUSO.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Para-Ravit 80

Emulsione insetticida di olii minerali per la lotta contro le cocciniglie e le uova svernanti del ragno rosso e di altri parassiti degli alberi fruttiferi

Partita n *

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Composizione
g 100 di prodotto contengono:
g 80 Olio di paraffina (= 685 g/l)
(insulfonabilita' 95%)
Sostanze emulsionanti e disperdenti q b a 100

Natura del Rischio :
Sostanza pericolosa per ingestione per inalazione o per contatto con la pelle.

Norme Precauzionali
Conservare questo prodotto chiuso a chiavo in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici
Conservare la confezione ben chiusa
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua
Non operare contro vento
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

CARATTERISTICHE

Il Para Ravit 80 è un prodotto composto di olii minerali raffinati (95% di insulfonabili).
Non produce ustioni ed è tollerato da piante delicatissimo coltivate in serra; puo' essere impiegato anche nei trattamenti estivi nei climi più caldi.

MODALITA' D'IMPIEGO

Il Para-Ravit 80 può essere impiegato sia in trattamenti invernali che in trattamenti primaverili-estivi da solo o in unione con il Parafene.

DOSI

IN FRUTTICOLTURA
POMACEE (Melo, Pero, Cotogno) e DRUPACEE (Pesco Albicocco Ciliegio, Susino, Mandorlo) al risveglio vegetativo:
contro l'Aspidiotus Perniciosus, Diaspis Pentagona, uova svernanti di Ragno Rosso, di Afidi, uova di Psilla, crisalidi di Cemiostoma. 2,3 - 3 l/hl di acqua.
Drupacee nel periodo estivo contro la Diaspis Pentagona in corrisponden za della fuoriuscita delle Neanidi di prima e seconda generazione a 470 - 700 ml/hl d'acqua.

IN VITICOLTURA:
Al risveglio vegetativo contro le Cocciniglie 2,3 3 l/hl d acqua più Parafene Rosso 200 - 300 ml/hl d'acqua.

IN AGRUMICOLTURA (Arancio Mandarino Limone Clementino Bergamotto, Cedro, Pompelmo, Pomelo, Tangerino, Limetta, Chinotto Kumquat, Arancio amaro):
contro l'Acaro delle Meraviglie alla fine della vegetazione autunnale a 2,3 l/hl d'acqua.
Contro le Cocciniglie degli agrumi nel periodo maggio-agosto a l 1,2 1 8 più Parafene Rosso ml 200 per ettolitro d'acqua.

IN FLORICOLTURA : in pieno campo o in serra
Contro le Cocciniglie (Aspidiotus Hederae, Parlatoria Pergandei Biancorossa, Aonidiella Perniciosa, Aulacaspis rosae e Cocciniglia bianca) a l 1,2 1,4 piu'ml 200 di Parafene Rosso.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il Para-Ravit 80 è miscibile con preparati contenenti Rame ossicloruro Mancozeb, Ziram, Paration.
Non è miscibile con prodotti a base di zolfo, di Dicofol e alla Poltiglia Bordolese o Solfocalcica.

AVVERTENZA : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il trattamento di Para-Ravit 80 deve essere distanziato di almeno 15 giorni dal trattamento con Zolfi bagnabili, con Polisolfuri, con Poltiglia Bordolese o con prodotti contenenti Zolfo o Dicofol.

AVVERTENZA

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette animali domestici e bestiame.

Sospendere il trattamento 20 giorni prima del raccolto

ATTENZIONE:
Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto ml 250-500/L 1-5-10-20-130

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
Sede Legale: 20146 MILANO, Via Winckelmann 2
Direzione e Amministrazione: 21040 ORIGGIO (VA)
V.le Europa, 11 - Tel 02/ 96717.1
DIREZIONE SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA . 0862/44 31

Stabilimento :
LIFA S.r.l. Vigonovo (VE)
DIACHEM S.p A., Albano S Alessandro (BG)

Reg.n.2960 Ministero della Sanita' del 10.11.78

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

05/95

MASTRO POLVERE 1%

Insetticida per la difesa delle derrate in magazzino

Registrazione del Ministero della Sanità n 1880 del 6/4/76

CHEMINOVA AGRO A/S

Thyborønvej 78 DK 7673 HARBOØRE (DANIMARCA)

Composizione	
- MALATION puro	g. 1
- *Coformulanti, inerti*	q.b. a g. *100*

Stabilimenti di produzione

CHEMIA SpA S S 247 Km 46 S Agostino (FE)

SIAPA SpA San Vincenzo di Galliera (BO)

SILIA SpA Via Nettunense Km 23 400 - Aprilia (LT)

Contenuto 1 5 Kg

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici - Non contaminare *altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua - Dopo la manipolazione* ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. *Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici* (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Causa di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità). Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima. Consultare un Centro Antiveleni

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

Il MASTRO POLVERE 1% è una formulazione specificamente idonea per la lotta contro i parassiti (Calandre o Punteruoli, Criptolesti, Piralidi, Silvano, Tignole, Trogoderma, Tribolii ed Acari) delle *granaglie e delle derrate in genere Per ottenere una* efficace e lunga protezione delle derrate **distribuire MASTRO POLVERE 1% alla dose di 80 g/q.le provvedendo ad un uniforme impolveramento delle masse mediante opportuni paleggiamenti.**

Ai fini di una più razionale e tempestiva protezione è consigliabile effettuare il trattamento in fase preventiva e cioè al momento dell'immagazzinamento.

Il MASTRO POLVERE 1% *non altera la germinabilità* delle sementi e non trasmette odori sgradevoli.

ATTENZIONE DA DESTINARE ESCLUSIVAMENTE ALL'IMPIEGO PREVISTO IN QUESTA ETICHETTA; OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

MASTRO POLVERE 3%

Polvere insetticida per la difesa delle colture erbacee ed arboree

Registrazione del Ministero della Sanità n 1750 del 6/4/1976

CHEMINOVA AGRO A/S Thyborønvej 78
DK 7673 HARBOØRE (DANIMARCA)

Composizione		
- MALATION puro	g.	3
- Coformulanti q.b.a	g.	100

Contenuto 1 - 5 - 10 - 25 - Kg

Stabilimenti di produzione

CHEMIA SpA S S 247 Km 46 S Agostino (FE)

SIAPA SpA San Vincenzo di Galliera (BO)

SILIA SpA Via Nettunense Km 23 400 Aprilia (LT)

NATURA DEL RISCHIO: Prodotto pericoloso per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.
NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua - Non operare contro vento e non respirare le polveri - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone - In caso di intossicazione ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Causa di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un Centro Antiveleni

MODALITÀ E DOSI D IMPIEGO

Colture erbacee

Ai fini di un uniforme e completo impolveramento delle colture, distribuire MASTRO POLVERE 3% alla dose di **30-40 Kg/Ha** per la difesa delle seguenti colture:
Foraggere: contro Afidi, Apion, Fitonomi, Meligeti, Misurine, Sputacchine;
Ornamentali in pieno campo o in serra: contro Afidi, Aleurodidi, Cimici, Criocere, Nottue, Tentredini, Tignole;
Orticole (Carciofo, Carota, Cavolo Cipolla Cocomero Fagiolo, Melanzana Peperone Pisello, Zucchino): contro Afidi, Cavolaie, Cimici Criocere, Epilachna, Nottue, Tignole, Vanesse;
Sarchiate industriali (Bietola da zucchero, Mais, Patata, Pomodoro, Tabacco) contro Afidi, Altiche, Casside, Cimici, Dorifora, Nottue.

Colture arboree

Distribuire MASTRO POLVERE 3% nel quantitativo necessario ad assicurare una uniforme e completa copertura degli apparati fogliari per la difesa delle seguenti colture:
Agrumi, Olivo, Vite: contro Cicaline, Margaronia e Tignole;
Nocciolo, Pioppo, Forestali: contro Bombici e Limantrie, Cimici Crisomelo Gemmaiole e Processionarie;
Pomacee e Drupacee da frutto contro Carpocapsa, Cicaline, Tentredini, Tignole e Tortrici.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è compatibile con i comuni antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione alcalina. Non è comunque garantita la compatibilità con i formulati di altre Ditte
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta

FITOTOSSICITÀ

Per le colture in serra sono sempre consigliabili saggi preliminari in funzione delle specifiche microcondizioni ambientali

RISCHI DI NOCIVITÀ

E' nocivo verso insetti utili, bestiame e animali domestici E tossico verso i pesci Non trattare durante la fioritura. Non far pascolare e non alimentare il bestiame con prodotti trattati direttamente o accidentalmente, prima che siano trascorsi almeno 20 giorni dal trattamento.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta

ATTENZIONE Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

ALBA - DIS

Diserbante selettivo granulare per tappeti erbosi contro infestanti dicotiledoni

COMPOSIZIONE

- Dicamba puro		**g 0,50**
(sotto forma di sale dimetilamminico puro g 0,61)		
- 2,4 - D puro		**g 1,02**
(sotto forma di sale dimetilamminico puro g 1,22)		
- Coformulanti	**q.b. a**	**g 100**

ATTENZIONE : MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO : sostanza pericolosa per ingestione per inalazione e per contatto con la pelle
NORME PRECAUZIONALI . Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici Conservare la confezione ben chiusa Non fumare e non mangiare durante l impiego del prodotto Non contaminare alimenti , bevande o corsi d acqua Non operare contro vento Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone
INFORMAZIONI PER IL MEDICO avvelenamento acuto per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle
Sintomi di intossicazione· astenia di grado notevole aritmia fibrillazione atriale e ventricolare ipotensione. dermatiti di contatto. senso di costrizione toracica , cefalea, vertigini, convulsioni. coma
Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso abbondante lavaggio gastrico ossigenoterapia sedativi. diuretici. solfato di chinidina pomate cortisoniche per la dermatosi
Controindicazioni: e sconsigliata la digitale

AVVERTENZA consultare un centro antiveleni

CARATTERISTICHE
L'ALBA-DIS risulta particolarmente indicato per il diserbo dei tappeti erbosi di graminacee (prati all'inglese, campi da golf), nella lotta contro le infestanti a foglia larga (Cirzium spp., Convolvolo spp ; Veccia spp ; Ranuncolo spp , Stellaria spp.; Senape spp ; Solanum spp., Amaranthus spp ; Papaveri spp.; Camomilla spp Il prodotto esplica una completa azione sulle infestanti a foglia larga in qualsiasi stadio del loro sviluppo purché siano in fase attiva di vegetazione Le epoche migliori per l'intervento vanno pertanto dal mese di marzo fino ad autunno inoltrato.
DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
L' ALBA-DIS deve essere applicato alla dose di kg 90 per ettaro avendo cura di distribuirlo uniformemente sulla superficie da trattare mediante una adeguata attrezzatura di distribuzione.
Per le infestanti di più difficile controllo può essere effettuato un secondo trattamento ad un intervallo di almeno 3 settimane dal primo. I migliori risultati si ottengono quando il prodotto viene applicato sul prato umido di rugiada al mattino presto o la sera.

E' VIETATO L'IMPIEGO O CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': da non miscelare con altri antiparassitari.

FITOTOSSICITA': il prodotto può danneggiare colture sensibili quali. la vite, gli alberi da frutta, gli ortaggi, ecc.
Evitare che il prodotto giunga a contatto con tali colture, anche sottoforma di vapori portati dal vento.

NOCIVITA': il prodotto è nocivo ai pesci, agli animali domestici e al bestiame.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Registrazione n. 7839 del 20.6.1989 del Ministero della Sanità
Stabilimento di produzione: DIACHEM SPA - Albano S.Alessandro (BG)
Stabilimento di produzione: SCAM srl - Modena
kg 1
Kg.2

SCAM SRL - Via Bellaria 164 - Modena

Kg.3

DA NON VENDERSI SFUSO

SOLPLANT

PIRIMOR 17,5

Aficida in granuli dispersibili a rapida azione attivo anche contro gli afidi resistenti

COMPOSIZIONE

Pirimicarb puro g	17,5
Coadiuvanti ed inerti q b a g	100

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Solplant S p A - Crespellano (BO)

Stabilimento di produzione.
ZENECA Agrochemicals - Yalding, Kent (Inghilterra)
Confezionamento presso:
S T I Solfotecnica Italiana S.p.A - Torrenieri (SI)

Registrazione Ministero della Sanità n. 7876 del 04.10.89

Partita n vedere margine dell'etichetta

1 kg

(5 sacchetti da 200 g)

SACCHETTI IDROSOLUBILI

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione per inalazione e per contatto con la pelle

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Se si opera con atomizzatori indossare una maschera protettiva

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: inibitore della acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea; bradicardia
Sintomi nicotinici. tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia: atropina.
Controindicazioni: ossime
Consultare un centro antiveleni

Altro Stabilimento di confezionamento autorizzato:
S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A - Cotignola (RA)

Altre taglie in sacchetti idrosolubili autorizzate:
g 200 (2x100 g); g 600 (1x600 g); kg 1 (1x1 kg; 10x100 g)

CARATTERISTICHE

PIRIMOR 17,5 è efficace contro tutte le specie di afidi comprese quelle resistenti agli esteri fosforici Esplica rapidamente il suo effetto con azione fumigante e translaminare riuscendo a colpire gli afidi annidati nelle foglie accartocciate Alle dosi consigliate non è pericoloso per i predatori degli afidi Non lascia odori sgradevoli.

MODALITA' DI IMPIEGO

Campi di impiego.
Frutticoltura: agrumi, drupacee melo pero fragola, vite
Orticoltura: cavoli, carciofo, lattuga, indivia, sedano, curbitacee solanacee, legumi, carota, bietola rossa, rapa, cipolla
Colture da tubero ed industriali: patata, barbabietola da zucchero, lino, canapa, tabacco
Cereali.
Floricoltura di pieno campo e di serra
Ornamentali e forestali.

DOSI

g 200 per 100 litri di acqua
(1 sacchetto da 200 g per 100 litri d acqua)

Avvertenze nei trattamenti su brassicacee o contro afide lanigero, aggiungere alla miscela g 100 di bagnante AGRAL Irrorare bagnando bene tutta le vegetazione da proteggere, anche la più nascosta.
Subito dopo l impiego, lavare bene le attrezzature con AGRAL (50 ml/hl ed acqua)

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITA'

PIRIMOR 17 5 è compatibile con la maggior parte dei prodotti normalmente utilizzati nei trattamenti antiparassitari salvo quelli a reazione alcalina
In presenza di nuove varietà o selezioni per le quali non si abbia sufficiente sicurezza od esperienza effettuare prima piccole prove di saggio
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto è nocivo per gli animali domestici per i pesci e per il bestiame E' tossico per gli insetti utili
Sui cereali sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta; sulle altre colture 14 giorni prima della raccolta.
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti ogni altro uso è pericoloso
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato

DA NON VENDERSI SFUSO

Contiene 5 sacchetti idrosolubili da 200 g

PIRIMOR 17,5
SACCHETTI IDROSOLUBILI: AVVERTENZE PARTICOLARI

PREPARAZIONE

Non toccare mai i sacchetti con mani/guanti bagnati.

Assicurare la completa pulizia della botte e riempirla con il minimo di acqua necessario per far funzionare la pompa e l'agitatore.
Azionare l'agitatore al massimo regime.

Introdurre nella botte il necessario numero di sacchetti idrosolubili chiusi.

Attendere, con l'agitatore in funzione, la completa solubilizzazione.

Completare il riempimento della botte con acqua ed eventuali altri prodotti da miscelare.

ELIMINAZIONE DEI CONTENITORI VUOTI
Il rispetto delle indicazioni sopra riportate fa sì che il contenitore dei sacchetti idrosolubili non venga mai a contatto diretto con il prodotto e quindi contaminato. Pertanto lo smaltimento della confezione vuota non richiede particolari accorgimenti.

STOCCAGGIO
Se non si utilizzano tutti i sacchetti richiudere bene la confezione. Conservare in luogo asciutto.

SOLPLANT

SOLPLANT

ANVIL 3DF

Fungicida sistemico ad ampio spettro d'azione in granuli dispersibili

SACCHETTI IDROSOLUBILI

COMPOSIZIONE

Esaconazolo puro	g	3
Coformulanti	q b a g	100

Irritante per gli occhi e la pelle.

IRRITANTE

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
Usare indumenti protettivi adatti e proteggersi gli occhi/la faccia
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Stabilimento di produzione:
ZENECA Agrochemicals - Yalding, Kent (Inghilterra)
Confezionato presso:
S.T.I. Solfotecnica Italiana S p.A. - Cotignola (RA)

Registrazione Ministero della Sanità
No. 8051 del 08.04.92

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Partita n: vedere margine dell'etichetta

900 g
(2 sacchetti da 450 g)

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia sintomatica.
Consultare un centro antiveleni.

NORME PRECAUZIONALI

Non contaminare corsi d'acqua.
Non operare contro vento.

COMPATIBILITA'

Nei casi in cui l'esperienza e le esigenze tecniche lo reputino necessario e salvo specifiche controindicazioni, si raccomanda l'impiego di ANVIL 3DF in miscela con diversi fungicidi ad attività protettiva quali captano, clorotalonil, ditianon, metiram, mancozeb, maneb, bupirimate e zolfo, sulle colture rispettivamente autorizzate. ANVIL 3DF è altresì miscibile con i principi attivi insetticidi cipermetrina e pirimicarb
AVVERTENZA in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato l'intervallo di sicurezza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

MELO. sulla varietà McIntosh e relativi incroci impiegare solo fino alla fioritura Eventuali miscele con clorotalonil possono provocare rugginosità su Golden Delicious e Granny Smith

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci

Intervallo di sicurezza: zucchino, carciofo, melone, pomodoro 7 giorni; pesco, melo, pero, vite: 15 giorni.
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contiene 2 sacchetti idrosolubili da 450 g

CARATTERISTICHE

ANVIL 3DF è un fungicida ad azione sistemica e translaminare efficace a basse dosi nei confronti di basidiomiceti, ascomiceti e deuteromiceti. Il prodotto, così come è formulato, facilita la rapida ed omogenea dispersione in acqua. ANVIL 3DF possiede azione protettiva, curativa ed eradicante; in virtù della sua sistemicità raggiunge anche la pagina fogliare opposta a quella irrorata (azione translaminare) e si diffonde per via xilematica verso le varie parti della pianta da proteggere Eventuali piogge successive al trattamento non influiscono sull'efficacia di ANVIL 3DF in quanto il prodotto penetra rapidamente attraverso i tessuti delle piante.
ANVIL 3DF non favorisce lo sviluppo degli acari e non influisce sul la fermentazione dei mosti e sulle caratteristiche organolettiche dei vini.

MODALITA' D'IMPIEGO

Intervenire nei periodi in cui le colture sono sensibili agli attacchi fungini, e comunque tempestivamente ed in accordo alle raccomandazioni tecniche frutto di esperienze locali. A seconda del clima, della fase fenologica della coltura e del grado di virulenza dell'infezione, la cadenza di intervento può essere compresa tra 10 e 14 giorni. Per le pomacee adottare cadenze d'intervento di 6-8 giorni. Impiegare volumi d'acqua medio-alti (600 - 2000 l/ha) in relazione alla massa e alla densità della vegetazione da proteggere ed assicurare la completa ed uniforme copertura della stessa

CAMPO E DOSI D'IMPIEGO

COLTURA	MALATTIA	DOSE (g/hl)	QUANTITA' D'ACQUA PER SACCHETTO
melo, pero	ticchiolatura, oidio	90	5 hl
vite. uva da vino uva da tavola	oidio, black rot (guignardia)	60 - 70 70 - 80	6,5 - 7,5 hl 5,5 - 6,5 hl
pesco	oidio monilia	70 - 85 250 - 335	5,5 - 6,5 hl 1,3 - 1,8 hl
carciofo, melone, zucchino, pomodoro	oidio	50 - 70	6,5 - 9 hl
rosa, zinnia, astri	oidio, ticchiolatura	85 - 170	2,5 - 5 hl
pioppo	marssonnina	85 - 120	4 - 5 hl

Per raggiungere la dose d'impiego richiesta, occorre sciogliere ogni sacchetto da 450 g nei volumi d'acqua sopra indicati.
Le dosi (g/hl) si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale; nel caso si utilizzino attrezzature a basso volume, occorre ridurre proporzionalmente la quantità d'acqua per sacchetto.
Adottare le dosi inferiori per gli interventi preventivi ed in presenza di lievi infezioni.

Avvertenza evitare i trattamenti durante la fioritura
Da non applicare con mezzi aerei.

Altre taglie in sacchetti idrosolubili autorizzate g 450 (5x90 g); g 900 (10x90 g)

ANVIL 3 DF

SACCHETTI IDROSOLUBILI: AVVERTENZE PARTICOLARI

PREPARAZIONE

Non toccare mai i sacchetti con mani/guanti bagnati.

Assicurare la completa pulizia della botte e riempirla con il minimo di acqua necessario per far funzionare la pompa e l'agitatore.
Azionare l'agitatore al massimo regime.

Introdurre nella botte il necessario numero di sacchetti idrosolubili chiusi.

Attendere, con l'agitatore in funzione, la completa solubilizzazione.

Completare il riempimento della botte con acqua ed eventuali altri prodotti da miscelare.

ELIMINAZIONE DEI CONTENITORI VUOTI

Il rispetto delle indicazioni sopra riportate fa sì che il contenitore dei sacchetti idrosolubili non venga mai a contatto diretto con il prodotto e quindi contaminato. Pertanto lo smaltimento della confezione vuota non richiede particolari accorgimenti.

STOCCAGGIO

Se non si utilizzano tutti i sacchetti richiudere bene la confezione. Conservare in luogo asciutto.

SOLPLANT

GOLD-BEET

DISERBANTE SELETTIVO DELLA BARBABIETOLA DA ZUCCHÈRO IN FORMULAZIONE DI MICROGRANULI IDRODISPERSIBILI

COMPOSIZIONE
- METAMITRON puro .... g 70
- COADIUVANTI ....q.b.a g 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA
NATURA DEL RISCHIO : sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI : conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici Conservare la confezione ben chiusa Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso
AVVERTENZA : consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE
GOLD-BEET agisce per assorbimento radicale e fogliare inibendo la fotosintesi clorofilliana.
EPOCHE, DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
GOLD-BEET è indicato le seguenti infestanti: Alopecurus myosuroides (Coda di Volpe), Avena spp., Amaranthus retroflexus (Amaranto spigato), Anagallis spp., Stachys annua (Stregona annuale), Diplotaxis spp., Myagrum spp., Capsella bursa-pastoris (Borsa del pastore), Chenopodium album (Farinaccio selvatico), Echinochloa crus-galli (Giavone comune), Fumaria officinalis (Fumaria), Galinsoga parviflora (Galinsoga), Matricaria spp., Papaver rhoeas (Papavero), Poa annua (Fienarola), Polygonum aviculare (Correggiola), Phalaris spp., Polygonum persicaria (Persicaria), Solanum nigrum (Erba Morella), Stellaria media (Centocchio), Veronica spp., Polygonum convolvolus (Convolvulo nero).
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO E DA FORAGGIO
Intervento di pre-semina anticipata (autunno-inverno)
kg 5-7 per ettaro in 600 lt di acqua con terreno perfettamente preparato e senza infestanti presenti. Impiegare la dose maggiore nei terreni pesanti.
pre-semina
Kg 4-6 per ettaro in 600 lt di acqua con interramento del prodotto e dose maggiore in terreni tendenzialmente pesanti.
post-emergenza
kg 2-3 per ettaro miscelato con il p.a. Fenmedifan in 400 lt di acqua e trattando con piantine di bietole nello stadio delle 2-4 foglie vere.
Nel caso si debba intervenire in trattamenti più tardivi impiegare kg 3-4 di prodotto in miscela con lt 5-6 di Fenmedifan e con l'aggiunta di litri 1,5-2 di olio bianco.
N.B.: si raccomanda di effettuare il trattamento con assenza di vento e con terreno ben lavorato e quindi sminuzzato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': GOLD-BEETsi può miscelare con prodotti diserbanti utilizzabili sulla barbabietola da zucchero.

AVVERTENZA : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
ATTENZIONE : da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti : ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD. - Ashdod POB 262, 77102 ISRAELE
rappresentatata da MAKHTESHIM-AGAN ITALIA srl Via G Verdi, 12 - 24121 BERGAMO
Officine di produzione : AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD. - POB 262 - Ashdod 77100 - Israele
U.C.B. - B-9000 Ghent - Belgio

Registrazione del Ministero della Sanita' n. 8599.. del 05.12.1994

DA NON VENDERSI SFUSO

KG 0,5 - 0,25 - 1 - 5 - 10 - 20

®PROPER H

DISERBANTE GRAMINICIDA DI POST EMERGENZA PER FRUMENTO

EMULSIONE OLIO/ACQUA

®PROPER H
Composizione Fenoxaprop etile puro 5 61g (pari a 60 g/l), Fenclorazol-etile puro 1,4 g (pari a 15 g/l), coformulanti quanto basta a 100 g.

nocivo a contatto con la pelle e per ingestione - possibilita' di effetti irreversibili

CONSIGLI DI PRUDENZA
conservare fuori della portata dei bambini - conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego - non respirare i vapori - evitare il contatto con la pelle - usare indumenti protettivi e guanti adatti - in caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

NOCIVO

OFFICINA DI PRODUZIONE

Il contenitore non puo' essere riutilizzato
CONTENUTO 2,5 L PARTITA N°

Hoechst Schering AgrEvo GmbH - Francoforte sul Meno (Germania)
Rappresentante per l'Italia
Hoechst Schering AgrEvo Italia S.u.r.l.
sede legale: Corso Repubblica 25 - 15057 TORTONA (AL)
sede amministrativa: p.le S. Tuerr, 5 - 20149 MILANO
Registrazione n. 8099 del 09.11.1992 del Ministero della Sanita'

NORME PRECAUZIONALI
- non contaminare altre colture o corsi d'acqua
- non operare contro vento

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Fenoxaprop-etile puro 5,61% e Fenclorazol-etile puro 1,4%.
Trattamenti specifici: in caso di ingestione non provocare il vomito, somministrare prima di tutto 200 ml di olio di paraffina ed eseguire poi la lavanda gastrica con circa 4 litri di acqua, terminare con carbone e solfato di sodio. Fare attenzione a prevenire l'aspirazione polmonare per la presenza di solventi organici contenuti nel formulato. Mantenere un'adeguata aerazione. Trattamenti sintomatici.

Controindicazioni: derivati dell'adrenalina.

Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

PROPER H viene assorbito per via fogliare e traslocato fino ai tessuti del meristema apicale. I primi sintomi d'azione si manifestano con macchie clorotiche su foglie e germogli che poi evolvono in necrosi: dopo circa 2-4 settimane (in funzione delle condizioni climatiche) si ha la morte dell'infestante.
Condizioni sfavorevoli di crescita, stress da siccita delle infestanti possono influenzare negativamente l'efficacia di PROPER H.

ERBE INFESTANTI SENSIBILI
Alopecurus myosuroides (coda di volpe), Avena spp. (avena) Phalaris spp (scagliola) Poa trivialis (fienarola comune), Apera spica venti (capellini dei campi).
Non agisce contro Lolium spp. (loglio)

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Frumento:
PROPER H si impiega alle dosi di 1 5 3 l/ha ed in particolare
- contro Avena spp., Phalaris spp., Poa trivialis, Apera s. venti 2 3 l/ha
- contro Alopecurus myosuroides 1,5-2,5 l/ha

La dose inferiore e indicata per gli stadi precoci delle infestanti.
Intervenire dopo l emergenza delle infestanti graminacee negli stadi compresi tra la seconda foglia ed il secondo nodo; in presenza di Phalaris spp. intervenire entro la fine *accestimento.*

VOLUME DI IRRORAZIONE 200 400 l/ha di acqua

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Avvertenza in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

AGITARE PRIMA DELL USO

RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto e' tossico per i pesci Non contaminare i corsi d acqua

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 70 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.
Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e condizione essenziale per assicurare l efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Officine di produzione:
- Hoechst Schering AgrEvo GmbH Francoforte sul Meno (Germania)
- AgrEvo ProdeTech S.A. - Saint Marcel - 13367 Marsiglia (Francia)
- S.I.L.I.A. S.p.A. - Aprilia (LT)
- Du Pont de Nemours Italiana S p A Stabilimento di Bolzano via Siemens 12

TAGLIE AUTORIZZATE 1 2,5 5 10 L

®marchio registrato

1 995

PYRINEX GR

Insetticida per la lotta contro gli insetti del terreno
Da applicare prima o durante la semina

Composizione
- Clorpirifos puro .... g. 7,5
- Coformulanti .... q.b a. g 100

CLASSE III
ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.
NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa Non mangiare e non fumare durante l'impiego del prodotto Non contaminare alimenti, bevande o corsi d'acqua Non operare contro vento Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta
INFORMAZIONI PER IL MEDICO :
Sintomi colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa) nausa, vomito, crampi muscolari, diarrea Broncospasmo, ipersecrezione bronchinale, edema polmonare, Visione offuscata, miosi Salivazione e sudorazione Bradicardia (incostante)
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa) astenia e paralisi muscolari Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione
Sintomi centrali confusione, atassia, convulsioni, coma
Cause di morte generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità)
Terapia atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
AVVERTENZA
Consultare un centro antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO
Il PYRINEX - GR é un insetticida granulare, indicato nella lotta contro gli insetti del terreno ed in superficie. Viene impiegato sul terreno alle colture di:
Patata, Barbabietola da zucchero, Mais, Tabacco, Floreali· contro Elateridi,Nottue, Grillotalpa, Maggiolino, Tipule, Bibionidi, Mosca del cavolo, Altica, Lixus alla dose di Kg 30-40 per ettaro di coltura, da applicare prima o durante la semina ed incorporandolo al terreno con una leggera erpicatura o fresatura Se viene impiegato con trattamenti localizzati impiegare 10-15/Ha lungo i solchi.
Nei terreni molto leggeri impiegare la dose minima, (e se viene distribuito in miscela con concimi é necessario che la granulometria dei due prodotti non sia molto differente).
Il PYRINEX - GR non trasmette sapori e odori sgradevoli alle colture trattate.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
COMPATIBILITA': il prodotto va impiegato da solo.
FITOTOSSICITA': é da escludere la distribuzione localizzata contemporanea alla semina della Barbabietola.
RISCHI DI NOCIVITA': il prodotto é nocivo per gli insetti utili, il bestiame, gli animali domestici ed i pesci.
ATTENZIONE:
Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti· ogni altro uso é pericoloso Chi impiega il prodotto é responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

MAKHTESHIM AGAN ITALIA Srl. - Via G. Verdi 12 - 24121 BERGAMO

Stabilimento di produzione:
CHEMIA Spa. - S. AGOSTINO (FE)
DIACHEM Spa - ALBANO S. ALESSANDRO (BG)
DIACHEM Spa - Unità Produttiva SIFA - CARAVAGGIO (BG)
SIAPA Spa - S VINCENZO DI GALLIERA (BO)
SILIA Spa - APRILIA (LT)
SCAM srl - MODENA
MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd. - BEER-SHEVA (ISRAELE)

Registrazione Ministero della Sanità n. 8111 del 09.11.1992

DA NON VENDERSI SFUSO

Kg. 1 - 5 - 10 - 20

Partita N.

RAVYON L
Composizione
CARBARIL puro
(esente da β - naftolo)
g 43
coadiuvanti q.b.a g 100
"contiene glicole etilenico"

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione e per ingestione - Irritante per le vie respiratorie.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare ne' bere ne' fumare durante l'impiego - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

MAKHTESHIM-AGAN ITALIA S.r.l. -
via G Verdi, 12 - 24121 Bergamo

Stabilimento di produzione:
MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS.-
P.O.B. 60 - Beer-Sheva 84100 - Israele

Registrazione n. 8600del 03.12.94 del Ministero della Sanita'

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Litri 1 - 5 Partita n ... ..

RAVYON L

Insetticida attivo contro larve di lepidotteri, cocciniglie, coleotteri

NORME PRECAUZIONALI
non operare contro vento
non contaminare altre colture o corsi d'acqua
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Avvelenamento acuto per ingestione o contatto cutaneo (inibitore della colinesterasi)
SINTOMI DI INTOSSICAZIONE Nausea vomito diarrea, scialorrea, dispnea, lacrimazione tremori convulsioni, miosi, bradicardia, edema polmonare
CONSIGLI TERAPEUTICI DI MASSIMA E CONDIZIONATI AL CASO Lavanda gastrica con bicarbonato di sodio, lavaggio cutaneo se vi è stato contatto Atropina solfato (mg 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare, da ripetersi secondo il bisogno. Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina, specialmente nei bambini. Nei casi gravi e sospetti gravi, ricovero al centro di rianimazione. Ossigeno-terapia se vi è cianosi
CONTROINDICAZIONI Le ossime (PAM Contrathion ecc) che potrebbero essere nocive
AVVERTENZA . Consultare un centro antiveleni

CARATTERISTICHE: RAVYON L è un insetticida efficace contro larve di lepidotteri, cocciniglie e coleotteri che infestano colture quali melo, pero, pesco, vite, olivo, agrumi, cavolo, patata, medica, garofano (in pieno campo), mais.
EPOCHE, DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
MELO, PERO
contro Carpocapsa (verme dell mele), Capua Cacoecia, Eulia ml 180-230/hl
PESCO
contro Tignola orientale ml 230-250/hl
VITE
contro Tignole ml 180 230/hl
OLIVO AGRUMI
contro Tignole ml 180-230/hl
contro Cocciniglia "mezzo grano di pepe" (Saissetia oleae) ml 300-350/hl
MEDICA
contro Misurino e Fitonomo ml 180-230/hl
CAVOLI
contro Cavolaia ml 180-230/hl
PATATA
contro Dorifora ml 180-230/hl
GAROFANO in pieno campo
contro Bega ml 180-230/hl
MAIS
contro Piralide litri 3-4/ha
Intervenire all'inizio di ogni infestazione Le dosi di impiego sono riferite a volumi normali.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
COMPATIBILITA': Il prodotto è compatibile con antiparassitari, di preferenza con quelli a reazione neutra.
AVVERTENZA In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
RISCHI DI NOCIVITA' . Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, animali domestici, pesci, bestiame
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 7 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO
ATTENZIONE : da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette *istruzioni e' condizione essenziale per assicurare* l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

®WHIP SH

DISERBANTE GRAMINICIDA DI POST-EMERGENZA PER BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, CARCIOFO, CAVOLO BIANCO E CAVOLO CINESE, CETRIOLO, CIPOLLA, COLZA, FAGIOLINO, FAVA, FAVINO, FINOCCHIO, GIRASOLE, MELANZANA, MELONE, PATATA, PEPERONE, PISELLO, POMODORO, RAVANELLO, SOIA, SPINACIO, TABACCO E ZUCCHINO.

FORMULAZIONE EMULSIONE OLIO/ACQUA

®WHIP SH

Composizione: Fenoxaprop-p-etile puro 6,6% p/p (=69 g/l), coformulanti quanto basta a 100.

irritante per gli occhi e la pelle - tossico per gli organismi acquatici - può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA

conservare fuori della portata dei bambini - conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - non mangiare, ne' bere, nè fumare durante l'impiego - non respirare i vapori - evitare il contatto con la pelle - in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - usare guanti adatti - in caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

IRRITANTE

OFFICINA DI PRODUZIONE:

Il contenitore non può essere riutilizzato.

CONTENUTO L PARTITA N°

Hoechst Schering AgrEvo GmbH - Francoforte sul Meno (Germania)
Rappresentante per l'Italia
Hoechst Schering AgrEvo Italia S.u.r.l.
sede legale: Corso Repubblica 25 - 15057 TORTONA (AL)
sede amministrativa: p.le S. Tuerr, 5 - 20149 MILANO

Registrazione n. 8552 del 30.11.1994 del Ministero della Sanita'

NORME PRECAUZIONALI

- non contaminare corsi d'acqua
- non operare contro vento

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi del principio attivo nell'animale da esperimento: passività, sonnolenza, assenza di equilibrio, posizione prona.

- In caso di sospetto avvelenamento chiamare il medico
- togliere gli indumenti contaminati e lavare le parti del corpo contaminate con acqua e sapone
- risciacquare gli occhi contaminati con acqua per 10-15 minuti
- non provocare il vomito

Trattamenti specifici

In caso di ingestione, somministrare prima di tutto 200 ml di olio di paraffina ed eseguire poi la lavanda gastrica con ca. 4 litri di acqua, terminare con carbone e solfato di sodio. Fare attenzione a prevenire l'aspirazione polmonare per la presenza di solventi organici contenuti nel formulato.

Mantenere una adeguata aerazione. Trattamenti sintomatici.

Controindicazioni: derivati dell'adrenalina.

Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE D'AZIONE

Il prodotto è assorbito per via fogliare

Efficacia sulle erbe infestanti sensibili: coda di volpe (Alopecurus myosuroides), avena selvatica (Avena spp.), giavone (Echinochloa crus-galli), falaride (Phalaris spp.), digitaria o sanguinella (Digitaria sanguinalis), pabbio (Setaria spp.), sorghetta (Sorghum halepense), panico (Panicum spp).

Erbe infestanti resistenti: non agisce contro loglio (Lolium spp)

DOSI D IMPIEGO

- 1,0-1,5 l/ha contro giavone, coda di volpe avena pabbio, panico e sorghetta da seme
- 1,5-2,0 l/ha contro le altre infestanti.

EPOCA D IMPIEGO: post emergenza

Le infestanti sono particolarmente sensibili negli stadi compresi tra la seconda foglia e l'inizio della levata. In caso di emergenza scalare, in particolare della sorghetta, ripetere il trattamento dopo 20-30 giorni impiegando la dose piu' bassa. Dopo 2-4 settimane si ha la morte dell'infestante. Non necessita l'aggiunta di olio o di bagnanti. Diluire in con 300-500 l/ha di acqua.

Condizioni sfavorevoli di crescita, stress da siccità delle infestanti possono influenzare negativamente l'efficacia di WHIP SH

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

AGITARE PRIMA DELL USO

COMPATIBILITA'

La miscela con Fenmedifam Acifluorfen o Fomesafen, puo causare riduzione di efficacia.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

FITOTOSSICITA'

Non contaminare colture adiacenti Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per le api.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI ALMENO 90 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU GIRASOLE, COLZA E TABACCO, 75 GIORNI SU SOIA, 40 GIORNI SU RAVANELLO E PISELLO, 30 GIORNI SU FAGIOLINO, POMODORO, 60 GIORNI SULLE ALTRE COLTURE.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Officine di produzione:

- Hoechst Schering AgrEvo GmbH Francoforte sul Meno (Germania)
- AgrEvo ProdeTech S.A. - Saint Marcel - 13367 Marsiglia (Francia)
- S.I.L.I.A. S.p.A. - Aprilia (LT)
- Hoechst Schering AgrEvo Italia S u r l Nova Milanese (MI)

TAGLIE AUTORIZZATE 1 5 L

® Marchio registrato

1.995

® PROPER 60 SH

DISERBANTE GRAMINICIDA DI POST EMERGENZA PER FRUMENTO

FORMULAZIONE EMULSIONE OLIO/ACQUA

®PROPER 60 SH

Composizione: Fenoxaprop-p-etile puro 5,24% p/p (=55 g/l), Fenclorazol-etile puro 2,86% p/p (=30 g/l), coformulanti quanto basta a 100.

nocivo a contatto con la pelle e per ingestione - possibilità di effetti irreversibili - irritante per gli occhi e la pelle - tossico per gli organismi acquatici - può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA

conservare fuori della portata dei bambini - conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego - non respirare i vapori - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - usare indumenti protettivi e guanti adatti - in caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

NOCIVO

OFFICINA DI PRODUZIONE

Il contenitore non puo' essere riutilizzato

CONTENUTO L PARTITA N°

Hoechst Schering AgrEvo GmbH - Francoforte sul Meno (Germania)
Rappresentante per l'Italia
Hoechst Schering AgrEvo Italia S.u.r.l.
sede legale: Corso Repubblica 25 - 15057 TORTONA (AL)
sede amministrativa: p.le S. Tuerr, 5 - 20149 MILANO

Registrazione n. 8553 del 30.11.1994 del Ministero della Sanita'

NORME PRECAUZIONALI

- non contaminare altre colture o corsi d'acqua
- *non operare contro vento*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Fenoxaprop-p-etile puro 5,24% e Fenclorazol-etile puro 2,86%, le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

Fenoxaprop-p-etile (nell'animale da esperimento): passività, sonnolenza, assenza di equilibrio, posizione prona.

Fenclorazol-etile (nell'animale da esperimento): ridotta attività spontanea fino alla sonnolenza, posizione accovacciata, prona e laterale, apertura degli occhi ridotta e ritmo respiratorio ridotto.

In caso di sospetto avvelenamento chiamare il medico; togliere gli indumenti contaminati e lavare le parti del corpo contaminate con acqua e sapone; risciacquare gli occhi contaminati con acqua per 10-15 minuti; non provocare il vomito.

Trattamenti specifici: in caso di ingestione non provocare il vomito, somministrare prima di tutto 200 ml di olio di paraffina ed eseguire poi la lavanda gastrica con circa 4 litri di acqua, terminare con carbone e solfato di sodio. Fare attenzione a prevenire l'aspirazione polmonare per la presenza di solventi organici contenuti nel formulato. Mantenere un'adeguata aerazione. Trattamenti sintomatici.

Controindicazioni: derivati dell'adrenalina.

Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE D AZIONE

PROPER 60 SH viene assorbito per via fogliare e traslocato fino ai tessuti del meristema apicale. I primi sintomi d'azione si manifestano con macchie clorotiche su foglie e germogli che poi evolvono in necrosi: dopo circa 2-4 settimane (in funzione delle condizioni climatiche) si ha la morte dell'infestante.

Condizioni sfavorevoli di crescita, stress da siccita delle infestanti possono influenzare negativamente l'efficacia di PROPER 60 SH.

ERBE INFESTANTI SENSIBILI

Alopecurus myosuroides (coda di volpe), Avena spp. (avena), Phalaris spp. (scagliola), Poa trivialis (fienarola comune), Apera spica-venti (capellini dei campi).

ERBE INFESTANTI RESISTENTI: Lolium spp. (loglio).

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

- 1-1,5 l/ha contro Avena spp., Phalaris spp., Poa trivialis, Apera s. venti
- 0,75-1,25 l/ha contro Alopecurus myosuroides

La dose inferiore e' indicata per gli stadi precoci delle infestanti.

EPOCA D IMPIEGO: post-emergenza, dalla 3° foglia alla levata del frumento con le infestanti graminacee negli stadi compresi tra la seconda foglia ed il secondo nodo; in presenza di Phalaris spp. intervenire entro la fine accestimento.

VOLUME DI IRRORAZIONE 200 400 l/ha di acqua

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

La miscela con ormonici sotto forma di sale nonchè con Dicamba Bifenox e Bentazone puo' causare riduzione di efficacia.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

AGITARE PRIMA DELL'USO

FITOTOSSICITA'

Il prodotto puo' essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per le api

SOSPENDERE I TRATTAMENTI ALMENO 70 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti ogni altro uso e' pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Officine di produzione

- Hoechst Schering AgrEvo GmbH, Francoforte sul Meno (Germania)
- AgrEvo ProdeTech S.A. - Saint Marcel - 13367 Marsiglia (Francia)
- S.I.L.I.A. S.p.A. - Aprilia (LT)
- Hoechst Schering AgrEvo Italia S u r l Nova Milanese (MI)

TAGLIE AUTORIZZATE 1 2 5 5 L

®Marchio registrato

1 995

CUPROBENTON® DC

IRRITANTE

Cuprobenton® DC

Antiperonosporico per la vite in polvere bagnabile

CLASSE III
ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Titolare della registrazione : DAL CIN SPA, v le Bianca Maria Visconti 31 - Milano
Officina di produzione : DAL CIN SPA, S.S. 16 km 685,700 - Foggia

Partita n. .... **Contenuto netto kg 1-5-20**

Composizione: rame metallo g 15 (sotto forma di ossicloruro e solfato)
Coformulanti: q.b. a g 100

Il contenitore non può essere riutilizzato

Registrazione n. 4660 del 24/02/82 del Ministero della Sanità

Frasi di rischio: Irritante per gli occhi - Può provocare sensibilizzazione per inalazione o contatto con la pelle.

Consigli di prudenza: Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego - Non respirare le polveri - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

Norme precauzionali: Non contaminare corsi d'acqua - Non operare contro vento.

Informazioni per il medico: Il rame e i suoi composti provocano i seguenti sintomi di intossicazione: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico, renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.

Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa; se cupremia elevata usare chelanti, penicilammina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica. Consultare un centro antiveleni.

Modalità e dosi d'impiego: per polverizzazione diretta o per irrorazione allo stato di dispersione in acqua. Nella distribuzione in polvere o nella forma di dispersione in acqua la dose media di impiego, per ogni trattamento, è di kg 6 circa per ettaro di vigneto. La dose per ogni trattamento può essere ridotta a kg 3-5 per ettaro per prevenire l'infezione o aumentata a kg 7-8 per ettaro se l'infezione è in atto o le condizioni sono favorevoli per una sua rapida diffusione. La dispersione in acqua va preparata al momento dell'uso o al massimo qualche ora prima, ad una concentrazione che può variare da 400 g a 750 g per ogni 100 litri d'acqua, per trattamenti a volume normale (10 hl/ha di acqua).
Per il numero e l'epoca dei trattamenti si seguono gli stessi criteri che si adottano per i tradizionali interventi antiperonosporici, in base soprattutto all'andamento meteorico (piogge, rugiade, nebbie), al periodo stagionale e allo sviluppo vegetativo delle piante.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità: il prodotto è compatibile con tutti i formulati ad azione anticrittogamica.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione avvenuta.

Fitotossicità: non si deve trattare durante la fioritura.

Rischi di nocività: il prodotto è nocivo per i pesci.

Intervallo di sicurezza: tra l'ultimo trattamento e la raccolta giorni 20.

Attenzione: impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

4 - Libreria - *Suppl. ord G.U.* n 265

® I G N I T E

ERBICIDA TOTALE AD AZIONE FOGLIARE
CONCENTRATO SOLUBILE

COMPOSIZIONE: Glufosinate ammonio puro 11 33 g (=120 g/l), coformulanti quanto basta a 100 g

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO
sostanza pericolosa per ingestione per inalazione e per contatto con la pelle

NORME PRECAUZIONALI
- conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
- conservare la confezione ben chiusa;
- non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
- non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;
- non operare contro vento;
- evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
- dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Pronto soccorso
In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone e togliere gli indumenti contaminati; se necessario chiamare un medico.
In caso di contatto con gli occhi, risciacquarsi immediatamente ed abbondantemente per 15 minuti con acqua, chiamare subito un medico.
In caso di ingestione, o a seguito di prolungata inalazione di polvere o vapori: chiamare subito un medico. In caso di ingestione indurre il vomito se il paziente e' cosciente; mantenere libere le vie respiratorie.
Ulteriori informazioni per il medico:
Classe chimica: amminoacido fosfinico
Sintomi di intossicazione: disturbi a livello di coscienza, tremori, spasmi o convulsioni dopo una latenza di diverse ore Non inibisce le acetilcolinesterasi.
Indicazioni terapeutiche:
in caso di ingestione lavanda gastrica con acqua, seguita da somministrazione di carbone animale e sodio solfato
in caso di intossicazione, qualunque sia la via di esposizione:
- 1 mg/kg di fenobarbital sodio i.m. o subcut. fino ad un massimo di 5 mg/kg/die. 10 mg/kg di diazepam i.v. al fine di prevenire e/o controllare spasmi e convulsioni
- la diuresi forzata e l'emodialisi sono risultate estremamente efficaci
- trattamenti con Atropina o Ossima (2-PAM o Tossigonina) sono controindicati

AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni

Hoechst Schering AgrEvo GmbH - Francoforte sul Meno (Germania)
Rappresentante per l'Italia
Hoechst Schering AgrEvo Italia S.u.r.l.
sede legale: corso Repubblica, 25 - 15057 TORTONA (AL)
sede amministrativa: p.le S. Tuerr, 5 - 20149 MILANO

Registrazione n. 8059 del 08.04.1992 del Ministero della Sanita'

® Marchio registrato

Erbe infestanti sensibili
erbicida ad azione fogliare indicato per il controllo delle infestanti graminacee e dicotiledoni annuali e perenni, presenti al momento del trattamento.
Epoca d'impiego: post-emergenza delle erbe infestanti
Dose d'impiego: 4-13 l/ha secondo il grado e il tipo di infestazione e lo sviluppo delle erbe Dosi di 4-5 l/ha sono sufficienti per il controllo delle infestanti negli stadi giovanili di sviluppo, con trattamenti eseguiti a fine estate o in miscela con erbicidi residuali. Dosi di 5 8 l/ha sono indicate contro infestanti annuali o biennali con sviluppo modesto e in buone condizioni di vegetazione. Le dosi superiori sono richieste contro infestanti annuali in avanzato stadio di sviluppo e contro le infestanti perennanti.
Volume di irrorazione: le dosi riportate per ogni settore applicativo possono essere distribuite con volumi d'acqua compresi fra 200 e 600 litri per ettaro, in funzione dell'attrezzatura impiegata e dello sviluppo delle erbe infestanti, curando la massima omogeneita' di distribuzione sulla superficie fogliare

SETTORI DI APPLICAZIONE
- Diserbo di sedi ferroviarie argini di canali, fossi e scoline, aree archeologiche, industriali e civili: impiegare da solo o in miscela con erbicida residuale. Per interventi specifici in presenza di Canna palustre (Phragmites communis) intervenire quando l'infestante ha raggiunto un'altezza di 1-1,5 metri (pre-fioritura).

AVVERTENZE AGRONOMICHE
La semina o il trapianto delle colture, puo avvenire dal giorno successivo al trattamento.
Piogge cadute dopo 5-6 ore dal trattamento non condizionano l'attivita' erbicida. Il prodotto non e' attivo sulle parti lignificate e suberificate.
I primi sintomi dell'effetto del trattamento si manifestano dopo 3 5 giorni con un ingiallimento delle parti verdi e nel volgere di 5-10 giorni (in funzione delle condizioni climatiche) la parte aerea dell'infestante secca completamente.
Il prodotto è poco mobile e persistente in quanto adsorbito dai colloidi del ter eno e rapidamente degradato ad opera dei microrganismi.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
E' generalmente compatibile con i diserbanti ad azione residuale e con formulati a base di sali di MCPA. Avvertenza. in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Evitare il contatto con le parti verdi delle colture arboree e con le colture erbacee

Attenzione da impiegare esclusivamente nelle epoche e per gli usi consentiti ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni o' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO
Non impiegare in prossimità dei corsi d acqua
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell ambiente
Officine di produzione
- Hoechst Schering AgrEvo GmbH Francoforte sul Meno (Germania)
- AgrEvo ProdeTech S.A. - Saint Marcel - 13367 Marsiglia (Francia)
- S.I.L.I.A. S.p.A., Aprilia (LT)
- Hoechst Schering AgrEvo Italia S u r l - Nova Milanese (MI)

TAGLIE AUTORIZZATE 0 1-0 2-0 5 1 2 5 5 10 20 25 L

1 995

®BASTA 150 H

ERBICIDA TOTALE AD AZIONE FOGLIARE
CONCENTRATO SOLUBILE

®BASTA 150 H
Composizione: Glufosinate ammonio puro 13,52 g (= 150 g/l), coformulanti quanto basta a 100 g.

nocivo a contatto con la pelle e per ingestione - rischio di gravi lesioni oculari

CONSIGLI DI PRUDENZA
conservare fuori della portata dei bambini - conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego - in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia - in caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

NOCIVO

Officina di produzione

Il contenitore non puo' essere riutilizzato
CONTENUTO L PARTITA N°

Hoechst Schering AgrEvo GmbH - Francoforte sul Meno (Germania)
Rappresentante per l'Italia
Hoechst Schering AgrEvo Italia S.u.r.l
sede legale: Corso Repubblica 25 - 15057 TORTONA (AL)
sede amministrativa: P.le S. Tuerr, 5 - 20149 MILANO

Registrazione n. 8089 del 07.08.1992 del Ministero della Sanita'

NORME PRECAUZIONALI
- conservare questo prodotto in luogo inaccessibile agli animali domestici
- non contaminare altre colture o corsi d'acqua
- non operare contro vento

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Pronto soccorso
In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone e togliere gli indumenti contaminati; se necessario chiamare un medico.
In caso di contatto con gli occhi, risciacquarsi immediatamente ed abbondantemente per 15 minuti con acqua, chiamare subito un medico.
In caso di ingestione, o a seguito di prolungata inalazione di polvere o vapori: chiamare subito un medico. In caso di ingestione indurre il vomito se il paziente e' cosciente; mantenere libere le vie respiratorie.
Ulteriori informazioni per il medico:
Classe chimica: amminoacido fosfinico
Sintomi di intossicazione: disturbi a livello di coscienza, tremori, spasmi e convulsioni dopo una latenza di diverse ore. Non inibisce le acetilcolinesterasi.
Indicazioni terapeutiche:
in caso di ingestione: lavanda gastrica con acqua, seguita da somministrazione di carbone animale e sodio solfato
in caso di intossicazione, qualunque sia la via di esposizione:
- 1 mg/kg di fenobarbital sodio i.m. o subcut. fino ad un massimo di 5 mg/kg/die. 10 mg/kg di diazepam i.v. al fine di prevenire e/o controllare spasmi e convulsioni
- la diuresi forzata e l'emodialisi sono risultate estremamente efficaci
- trattamenti con Atropina o Ossima (2-PAM o Tossigonina) sono controindicati

AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni

Erbe infestanti sensibili:
erbicida ad azione fogliare indicato per il controllo delle infestanti graminacee e dicotiledoni, annuali e perenni, presenti al momento del trattamento.
Epoca d'impiego: post-emergenza delle erbe infestanti
Dose d'impiego: 2,5-8 l/ha secondo il grado e il tipo di infestazione e lo sviluppo delle erbe. Dosi di 2,5-3 l/ha sono sufficienti per il controllo delle infestanti negli stadi giovanili di sviluppo, con trattamenti eseguiti a fine estate o in miscela con erbicidi residuali. Dosi di 3,5-5 l/ha sono indicate contro infestanti annuali o biennali con sviluppo modesto e in buone condizioni di vegetazione. Le dosi superiori sono richieste contro infestanti annuali in avanzato stadio di sviluppo e contro le infestanti perennanti.
Volume di irrorazione: le dosi riportate per ogni settore applicativo, possono essere distribuite con volumi d'acqua compresi fra 200 e 600 litri per ettaro, in funzione dell'attrezzatura impiegata e dello sviluppo delle erbe infestanti, curando la massima omogeneita' di distribuzione sulla superficie fogliare.

SETTORI DI APPLICAZIONE
- Erbe infestanti sulla fila o interfila delle colture arboree ed arbustive da frutto (agrumi drupacee, melo, pero, vite, olivo, noce, nocciolo, actinidia, mora, ribes, lampone, uva spina) nonche' pioppi e vivai di piante arboree. Polloni o germogli radicali.
- Erbe infestanti nell'interfila delle colture erbacee (barbabietola da zucchero, soia, patata, fragola, insalate, fagiolino, carota, cavolo rapa, ravanello, cipolla, asparago, mais, frumento e orzo) impiegando apposite attrezzature schermate.
- Piazzole di raccolta di olivo e nocciolo.
- Preparazione del letto di semina o di trapianto, per l'eliminazione delle erbe infestanti gia' nate. Puo' essere impiegato anche dopo la semina ma prima della germinazione della coltura.
- Diserbo delle malerbe nate fra le stoppie di cereali
- Diserbo di sedi ferroviarie, argini di canali, fossi e scoline, aree archeologiche, industriali e civili da solo o in miscela con erbicida residuale. Per interventi specifici in presenza di Canna palustre (Phragmites communis) intervenire quando l'infestante ha raggiunto un'altezza di 1-1,5 metri (pre-fioritura).

AVVERTENZE AGRONOMICHE
La semina o il trapianto delle colture, puo' avvenire dal giorno successivo al trattamento.
Piogge cadute dopo 5-6 ore dal trattamento non condizionano l'attivita' erbicida. Il prodotto non e' attivo sulle parti lignificate e suberificate.
I primi sintomi dell'effetto del trattamento si manifestano dopo 3 5 giorni con un ingiallimento delle parti verdi e nel volgere di 5-10 giorni (in funzione delle condizioni climatiche) la parte aerea dell'infestante secca completamente.
Il prodotto e' poco mobile e persistente in quanto adsorbito dai colloidi del terreno e rapidamente degradato ad opera dei microrganismi.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
COMPATIBILITA'
E' generalmente compatibile con i diserbanti ad azione residuale e con formulati a base di sali di MCPA. Avvertenza in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Evitare il contatto con *le* parti verdi delle colture *arboree* e con *le colture erbacee.*

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO

Non impiegare in prossimita' dei corsi d'acqua
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Officine di produzione:
- Hoechst Schering AgrEvo GmbH, Francoforte sul Meno (Germania)
- AgrEvo ProdeTech S.A.- Saint Marcel - 13367 Marsiglia (Francia)
- S.I.L.I.A. S.p.A., Aprilia (LT)

TAGLIE AUTORIZZATE: 0 5 1 2 5 5 10 20 L

® Marchio registrato
1.995

PROTUGAN
Composizione
ISOPROTURON puro
g 45,1 (482 g/l)
coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione - Possibilità di effetti irreversibili

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare ne' bere ne' fumare durante l'impiego - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di malessere o di incidente consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta) - Non respirare i vapori - Conservare il recipiente ben chiuso - Evitare il contatto con gliocchi e con la pelle.

Agan Chemical Manufacturers Ltd. - Ashdod POB 262, 77102 (Israele)
rappresentata da: Makhteshim-Agan Italia srl - Via G Verdi, 12 24121 Bergamo

Stabilimento di produzione:
Agan Chemical Manufacturers Ltd. - POB 262 - Ashdod 77100 - Israele

Registrazione n. 8648 del 31.01.1995 del Ministero della Sanita'

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Litri 1-5-10-20

PROTUGAN

Diserbante per frumento tenero e orzo a semina autunnale
sospensione concentrata

NORME PRECAUZIONALI non operare contro vento - non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Derivato dell'urea.
Sintomi : durante l'impiego può causare congiuntivite rinite nonchè irritazione della gola e della cute L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
Terapia : sintomatica.

AVVERTENZA consultare un centro antiveleni

CARATTERISTICHE: PROTUGAN è un diserbante selettivo del frumento tenero e dell'orzo a semina autunnale, efficace, per assorbimento fogliare e radicale, nei confronti delle più comuni malerbe a sviluppo autunno-invernale.
Sono sensibili al prodotto infestanti graminacee quali Avena spp., Phalaris spp., Lolium spp., Alopecurus m (Coda di volpe), Agrostis s.v. (Agrostide gigantea) e dicotiledoni quali : Matricaria c. (Camomilla), Fumaria o. (Fumaria), Centaurea c. (Fiordaliso), Polygonum a. (Correggiola), Ranunculus a. (Ranuncolo dei campi).
Sono resistenti : Raphanus r. (Ravanello selvatico), Veronica spp., Viola t. (Viola del pensiero), Galium a. (Attaccamani).

EPOCHE, DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Il prodotto è efficace, in pre e post-emergenza delle colture, contro le infestanti in germinazione; è pertanto necessario che queste non abbiano superato lo stadio di 2-4 foglie vere.

FRUMENTO, a semina autunnale
in pre-emergenza 3 5-4 l/ha
in post-emergenza, durante la fase di accestimento dellla cultura 2,5-3,5 l/ha
ORZO, a semina autunnale
in post-emergenza durante la fase di accestinamento 2,5-3,5 l/ha
Il prodotto va distribuito con quantitativi di acqua di 400-600 litri ad ettaro.
Con infestazioni prevalenti di graminacee si consiglia l'impiego delle dosi più elevate di prodotto
Si sconsiglia l'applicazione del prodotto su terreni sabbiosi e filtranti, mentre nei terreni calcarei non si deve superare la dose di 3,5 l/ha.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
COMPATIBILITA' il prodotto può essere miscelato con erbicidi a base di ioxinil nelle applicazioni di post-emergenza.
AVVERTENZA in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
ATTENZIONE : da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL' AMBIENTE

PICLEX
Composizione
PICLORAM puro
(sotto forma di sale potassico)
g 25 (260 g/l)
corrispondente a 247 g/l
di acido equivalente
coformulanti q.b. a g 100

IRRITANTE

ATTENZIONE : MANIPOLARE CON PRUDENZA

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi e la pelle
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare ne' bere ne' fumare durante l'impiego - In caso di incidente consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta) - Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.

MAKHTESHIM-AGAN ITALIA srl
Via G Verdi, 12 - 24121 Bergamo
Stabilimento di produzione:
AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD.-
P.O.B. 262 - Ashdod 77100 - Israele

Registrazione n.8647 del 31.01.1995 del Ministero della Sanita'

Litri 1-5-10-20

PICLEX

Diserbante sistemico efficace contro infestanti arbustive ed erbacee liquido

NORME PRECAUZIONALI non operare contro vento - non contaminare altre colture alimenti e bevande o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi : irritante cutaneo ed oculare, nausea, alterazione del SNC Nell'animale da esperimento danno epatico e leucopenia. Terapia sintomatica.

AVVERTENZA consultare un centro antiveleni

CARATTERISTICHE PICLEX è un diserbante sistemico efficace contro infestanti arbustive e legnose quali rovi, robinie, eriche, ginepro, rododendro, lentisco ed erbacee quali romici, ferule, cisti, cardi, felci.
Può essere impiegato per il diserbo dei pascoli, canali fossi, capezzagne, luoghi incolti (piazzali, stazioni e banchine ferroviarie, depositi, zone archeologiche, cimiteri).
Il prodotto è caratterizzato da prolungata attività residua.

EPOCHE, DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
L'intervento va effettuato su infestanti in piena attività vegetativa, bagnando bene la vegetazione da distruggere, irrorando anche la superficie del terreno sottostante (allo scopo di favorire l'assorbimento anche da parte delle radici)

- contro prevalenti infestanti arbustive e legnose
Bagnare fino a sgocciolamento, tutte le parti delle piante da eliminare, irrorando bene anche il terreno sottostante per un diametro di 30-40 cm intorno al fusto : 1 - 1,5 l/ha
- contro prevalenti infestanti erbacee
  - trattamenti a pieno campo : 10-15 l/ha in 800-1000 litri d'acqua
  - trattamenti localizzati 1-1,5 l/hl bagnando la vegetazione delle infestanti fino a sgocciolamento

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA' : il prodotto è altamente fitotossico per tutte le colture. Evitare, pertanto, i trattamenti in giornate ventose per non danneggiare le colture limitrofe. Le attrezzature impiegate devono venire esclusivamente usate per i trattamenti con diserbanti non selettivi. Per il diserbo di scoline, fossi, canali, verificare che le eventuali acque presenti non vengano destinate all'irrigazione.
ATTENZIONE : da impiegare solo per gli usi previsti Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL' AMBIENTE

PANDA
Composizione
Pendimetalin puro
g 31,7 (317 g/l)
coadiuvanti, solventi
q.b. a g 100

IRRITANTE

ATTENZIONE : MANIPOLARE CON PRUDENZA

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi e per la pelle
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori da la portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, ne bere, ne fumare durante l'impiego - Non respirare i vapori - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o di malessere *consultare immediatamente* il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

MAKHTESHIM-AGAN ITALIA srl
Via G Verdi, 12 - 24121 Bergamo

Stabilimento di produzione:
AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS Ltd. -
P.O.B 262 - Ashdod 77100 - Israele

Registrazione n.8646 del 31.01.1995 del Ministero della Sanita'

Litri 1-5-10-20

PANDA

Diserbante selettivo per frumento, orzo, mais, aglio, cipolla, carota, arachide, girasole, patata, pisello, tabacco, soia

NORME PRECAUZIONALI non contaminare *alimenti e bevande o corsi d'acqua - non operare* contro vento
INFORMAZIONI MEDICHE
SINTOMI nell'animale da esperimento si osservano depressione SNC, dispnea, diuresi convulsioni
TERAPIA . sintomatica
AVVERTENZA consultare un centro antiveleni

CARATTERISTICHE PANDA è un diserbante di pre-emergenza e pre-trapianto selettivo nei confronti di frumento, orzo, mais, aglio, cipolla, carota, arachide girasole, patata, pisello, tabacco, soia.
E' efficace contro malerbe :
graminacee Echinochloa c g (Giavone comune) Digitaria s. (Sanguinella), Setaria v. (Falso panico), Alopecurus m (Coda di volpe), Sorghum h. da seme (Sorghetta), Panicum d (Giavone americano).
a foglia larga Solanum n. (Erba morella) Chenopodium a (Farinaccio selvatico), Amaranthus spp , Fumaria o. (Fumaria), Galium a., (Attaccamani) Capsella b p. (Borsa del pastore), Portulaca o (Erba porcellana), Polygonum spp., Thlaspi a. (Erba storna), Stellaria spp , Papaver (Papavero)
Non è efficace contro le infestanti perennanti in generale
Prevalentemente attivo nella fase di germinazione dei semi, il prodotto controlla le infestanti sensibili anche nella fase di plantula purchè non oltre allo stadio di 2-3 foglie vere per le dicotiledoni e della 1ª foglia per le graminacee

EPOCHE, DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Il trattamento va effettuato su terreno finemente lavorato, senza zollosità e ben livellato in modo che non si possano formare ristagni d'acqua. Nel caso che il terreno non disponga di un sufficiente livello di umidità e non intervenga una pioggia entro 7-10 giorni dal trattamento è necessario effettuare una irrigazione allo scopo di permettere al prodotto di penetrare nei primi strati di terreno. Le colture su cui viene effettuato il diserbo devono presentare una regolare ed uniforme profondità di semina (3-4 cm) senza avere semi scoperti in superficie

FRUMENTO E ORZO - in pre- emergenza	4 l/Ha
MAIS E GIRASOLE - in pre-emergenza	5 3 l/Ha
AGLIO, CAROTA E ARACHIDE in pre-emergenza	4 l/Ha
PISELLO E PATATA - in pre-emergenza	5 l/Ha
SOIA - in pre-emergenza :	3 l/Ha
CIPOLLA - in pre-emergenza o pre trapianto	4 l/Ha
TABACCO - in pre-trapianto	5 3 l/Ha

Distribuire il prodotto in quantitativi di acqua di 400-600 l/Ha
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta
FITOTOSSICITA': Il prodotto può essere fitotossico sulle colture seminate irregolarmente con semi posti *superficialmente.*
ATTENZIONE : da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare *l'efficacia del trattamento e per* evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

LEGACY
Composizione
Metolaclor puro
g 68,5 (719 g/l)
coadiuvanti e solventi
q.b. a g 100

IRRITANTE

ATTENZIONE : MANIPOLARE CON PRUDENZA

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi e per la pelle
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bavande - Non mangiare, ne bere, ne fumare durante l'impiego - Non respirare i vapori - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

MAKHTESHIM-AGAN ITALIA srl
Via G Verdi, 12 - 24121 Bergamo

Stabilimento di produzione:
AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS Ltd. -
P.O.B. 262 - Ashdod 77100 - Israele

Registrazione n.8645 del 31.01.1995 del Ministero della Sanita'

Litri 1-5-10-20

LEGACY

Diserbante selletivo per soia, mais, barbabietola da zucchero

NORME PRECAUZIONALI non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua - non operare contro vento

INFORMAZIONI PER IL MEDICO sostanza nociva per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

SINTOMI DI INTOSSICAZIONE . non si conoscono dati clinici di intossicazione sull'uomo, nelle prove sperimentali eseguite sugli animali si sono rilevati i seguenti sintomi · sedazione, dispnea, esoftalmo, trisma, spasmi muscolari
TERAPIA sintomatica

AVVERTENZA consultare un centro antiveleni

CARATTERISTICHE LEGACY è un diserbante selettivo per soia , mais, barbabietola da zucchero efficace contro i semi delle malerbe nelle prime fasi di germinazione.
Agisce contro infestanti annuali graminacee quali Digitaria s. (Sanguinella), Setaria v. (Falso panico), Echinochloa c.g. (Giavone comune), Panicum dichotomiflorum (Giavone americano), Sorghum halepense da seme (Sorghetta) e dicotiledoni quali Stellaria m. (Centocchio), Portulaca o. (Erba porcellana), Amaranthus retroflexus (Amaranto spigato).
Risultano parzialmente sensibili al prodotto : Avena spp , Phalaris sp., Alopecurus m. (Coda di volpe), Poligonacee.
Non controlla le infestanti perennanti quali Cynodon d (Gramigna), Sorghum da rizoma (Sorghetta), Cirsium d (Stoppione), Artemisia v. (Assenzio selvatico).
EPOCHE, DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
SOIA, MAIS 2 - 2 9 l/Ha
Intervenire in pre-emergenza della coltura, subito dopo la semina e prima della nascita delle malerbe

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO 0,8 1,6 l/Ha
Intervenire in pre-semina o in pre-emergenza della coltura . In tutte le applicazioni, impiegare la dose di prodotto più elevata in presenza di infestanti meno sensibili al prodotto (es. Sorghum halepense da seme) o in terreni compatti e ricchi di sostanza organica.
Il trattamento va effettuato su terreno accuratamente lavorato, ben livellato e sminuzzato.
Per ottenere i migliori effetti erbicidi è necessario che al momento del trattamento il terreno sia sufficientemente umido; in casi di prolungata siccità può rendersi opportuna una irrigazione.
Con presenza di infestanti poco sensibili, il prodotto può essere miscelato, al momento del trattamento con erbicidi specifici per la coltura da diserbare.
Distribuire il prodotto in 400-600 litri di acqua ad ettaro
L'effetto del prodotto si esaurisce durante il ciclo della coltura e non lascia residui dannosi per le colture successive.
In tutte le applicazioni utilizzare volumi di acqua di 300-600 l/Ha.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA' : il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
ATTENZIONE : da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

MUSTANG

DISERBANTE SELETTIVO PER IL MAIS

COMPOSIZIONE
- METOLACLOR puro .... g 30
- TERBUTILAZINA pura .... g 15
- COADIUVANTI ED INERTI ....q.b.a g 100

contiene glicole etilenico

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO · sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua Non operare contro vento Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive, Metolaclor 30% Terbutilazina 15%, le quali, separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione
METOLACLOR non si conoscono dati clinici di intossicazione sull'uomo, nelle prove sperimentali eseguite su animali si sono rilevati i seguenti sintomi sedazione, dispnea, esoftalmo, trisma, spasmi muscolari
TERBUTILAZINA (Non specifici e rilevati su animali con superdosaggi)
Apatia, sonnolenza, difficolta respiratoria, salivazione
Terapia sintomatica
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
MUSTANG e' un diserbante selettivo per il mais ad applicazione di pre-emergenza E' efficace contro la maggior parte delle infestanti annuali, sia graminacee quali Echinochloa crus-galli (Giavone comune), Poa spp , Digitaria sanguinalis (Sanguinella), Setaria spp , Panicum dichotomiflorum (Giavone americano), Sorghum halepense (da seme) (Sorghetta), sia a foglia larga come ad es. Amaranthus retroflexus (Amaranto spigato), Chenopodium album (Farinaccio selvatico), Polygonum persicaria (Persicaria), Portulaca oleracea (Erba porcellana), Stellaria media (Centocchio), Solanum nigrum (Erba morella), Matricaria chamomilla (Camomilla)
Il prodotto non è efficace contro infestanti perennanti quali Convolvulus arvensis (Vilucchio), Sorghum halepense (da rizoma) (Sorghetta), Cirsium arvense (Stoppione), Artemisia absintium.

EPOCHE, DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
Intervenire dopo la semina del mais, prima della nascita della coltura e delle infestanti su terreno accuratamente lavorato ben livellato e sminuzzato Il trattamento può essere effettuato a pieno campo o localizzato su strisce larghe 20-25 cm lungo le file di semina; in quest'ultimo caso la dose di impiego va rapportata alla effettiva superficie trattata
Dose di impiego 5-6 litri ad ettaro in 400-500 litri di acqua La dose più elevata va impiegata nei terreni più compatti o ricchi di sostanza organica
L'umidità del terreno è determinante per l'azione dell'erbicida . se non si verificano piogge di almeno 10-15 mm entro due settimane dal trattamento occore intervenire con opportune e tempestive irrigazioni

AVVERTENZE
Dal trattamento erbicida alla semina di colture sensibili, successive al mais, occorre un intervallo di 5 mesi per il frumento e di almeno 10 mesi per altre colture (es bietola, tabacco).
Non ripetere il trattamento prima di 12 mesi. Impiegare il prodotto solo su colture specializzate Lavorare il terreno con aratura profonda dopo il raccolto del mais, prima di seminare le successive colture di rotazione.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': il prodotto va impiegato da solo.
FITOTOSSICITA' : il prodotto puo' essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta
ATTENZIONE : da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti : ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD.- Ashdod POB 262, 77102 ISRAELE
rappresentata da MAKHTESHIM-AGAN ITALIA srl Via G Verdi, 12 - 24121 BERGAMO
Prodotto presso lo stabilimento AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS Ltd sito in Ashdod.
Registrazione del Ministero della Sanita' n 8644 del 31.01.1995

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

LITRI 1-5-10-20

® W H I P H

GRAMINICIDA SISTEMICO DI POST-EMERGENZA PER COLTURE DICOTILEDONI
CONCENTRATO EMULSIONABILE

® WHIP H
COMPOSIZIONE: Fenoxaprop-etile puro 12 5% p/p (=120 g/l)
Contiene Xilene N, N-Dimetilformamide

- infiammabile
- irritante per gli occhi
- puo' provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA
- conservare fuori dalla portata dei bambini
- conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
- conservare lontano da fiamme e scintille - non fumare
- non mangiare, ne' bere durante l'impiego
- non respirare gli aerosoli
- evitare il contatto con gli occhi e la pelle
- in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico
- in caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

IRRITANTE

OFFICINA DI PRODUZIONE:

CONTENUTO PARTITA N°

Hoechst Schering AgrEvo GmbH - Francoforte sul Meno (Germania)
Rappresentante per l'Italia
Hoechst Schering AgrEvo Italia S.u.r.l.
sede legale: Corso Repubblica 25 - 15057 TORTONA (AL)
sede amministrativa: p.le S. Tuerr, 5 - 20149 MILANO

Registrazione n. 7981 del 4.5.1991 del Ministero della Sanità

NORME PRECAUZIONALI
- non contaminare corsi d'acqua
- non operare contro vento

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi del principio attivo nell'animale da esperimento: sonnolenza, astenia, atassia, irritazione cutanea e oculare.
- In caso di sospetto avvelenamento chiamare il medico;
- togliere gli indumenti contaminati e lavare le parti del corpo contaminate con acqua e sapone;
- risciacquare gli occhi contaminati con acqua per 10-15 minuti;
- non provocare il vomito.

Trattamenti specifici
In caso di ingestione, somministrare prima di tutto 200 ml di olio di paraffina ed eseguire poi la lavanda gastrica con ca. 4 litri di acqua, terminare con carbone e solfato di sodio. Fare attenzione a prevenire l'aspirazione polmonare per la presenza di solventi organici contenuti nel formulato.

Mantenere una adeguata aerazione. Trattamenti sintomatici.

Controindicazioni: derivati dell'adrenalina.

IMPIEGO SULLE COLTURE
E' selettivo nei confronti delle seguenti colture: barbabietola da zucchero, carciofo, cavolo bianco e cavolo cinese, cetriolo, cipolla, colza, fagiolino, fava, favino, finocchio, girasole, melanzana, melone, patata, peperone, pisello, pomodoro, ravanello, soia, spinacio, tabacco e zucchino.

CARATTERISTICHE D'AZIONE
Erbe infestanti sensibili: coda di volpe (Alopecurus myosuroides), avena selvatica (Avena spp.), giavone (Echinochloa crus-galli), falaride (Phalaris spp.), digitaria (Digitaria sanguinalis), pabbio (Setaria spp.), e perennanti quali sorghetta (Sorghum halepense), panico (Panicum spp).
Erbe infestanti resistenti: loglio (Lolium spp).

DOSI D'IMPIEGO
1,0-1,5 l/ha contro giavone, coda di volpe, avena, pabbio, panico e sorghetta da seme
1,5-2,0 l/ha contro le altre.
Particolarmente sensibili sono negli stadi compresi tra la seconda foglia e l'inizio della levata. In caso di emergenza scalare, in particolare della sorghetta, ripetere il trattamento dopo 20-30 giorni impiegando la dose piu' bassa. Dopo 2-4 settimane si ha la morte dell'infestante. Non necessita l'aggiunta di olio o di bagnanti. Miscelare con 300-500 l/ha di acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA
La miscela con Phenmedipham puo causare riduzione di efficacia.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Non contaminare colture adiacenti

RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto e' molto tossico per i pesci.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 90 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU GIRASOLE E COLZA, 75 GIORNI SU SOIA, 60 GIORNI SULLE ALTRE COLTURE, TABACCO ESCLUSO.
Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: Ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
Officine di produzione
- Hoechst Schering AgrEvo GmbH, Francoforte sul Meno (Germania)
- AgrEvo ProdeTech S.A. - Saint Marcel - 13367 Marsiglia (Francia)
- S.I.L.I.A. S.p.A. - Aprilia (LT)

TAGLIE AUTORIZZATE 0,5 1 2 2 5 5 10 25 L

® Marchio registrato

1 995

DAZOVAL P.S. 85

Disinfettante del terreno per il controllo dei nematodi, funghi, malerbe e insetti terricoli. Si impiega in assenza di colture.

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Composizione

100 grammi di prodotto contengono.

Dazomet puro	85 g
Coformulanti	q b a 100 g

NATURA DEL RISCHIO:

- Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e contatto con la pelle

NORME PRECAUZIONALI:

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto - Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua - Non operare contro vento - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi irritante per la cute e mucose In animali da esperimento eccitazione motoria, contrazioni muscolari e formazione di metemoglobinemia

Terapia sintomatica: blu di metilene se comparsa di metemoglobina superiore al 30% se inferiore vit. C ad alte dosi (4-5 g)

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

MODALITA' E CAMPI DI IMPIEGO

Il **DAZOVAL P.S. 85** è un fumigante impiegato in pieno campo, in serra e per la disinfestazione dei terricciati Incorporato nel terreno si trasforma in composti gassosi attivi contro parassiti animali e vegetali.

L'azione disinfestante del **DAZOVAL P.S. 85** si esplica verso Nematodi, Funghi, Malerbe ed Insetti del terreno quali: marciumi radicali, attacchi al colletto, marciumi degli steli avvizzimenti dovuti a Fusarium sp , Verticillium sp , Phoma, Nematodi (cisti e anguillule degli steli), larve di Maggiolini ed Elateridi, inoltre combatte le infestanti mono e dicotiledoni che si propagano per seme, rizomi e bulbilli, mentre i semi vengono distrutti solo nella fase di germinazione

Il **DAZOVAL P.S. 85** viene impiegato alle seguenti dosi: in pieno campo ed in serra 50/80 g per mq (500/800 kg/Ha). Terricciati: 300-350 g per m3. Le dosi minime e massime devono essere impiegate in relazione al grado di infestazione del terreno e per una profondità di incorporamento di 20 cm Volendo trattare strati più profondi di terreno bisogna aumentare le dosi prescelte di 18/23 g/m2 (180/230 kg/Ha) per ogni 10 cm di maggiore profondità. Al momento del trattamento il terreno deve essere ben livellato, sminuzzato e sufficientemente umido; inoltre deve essere privo di residui vegetali grossolani. Per il trattamento contro i Nematodi galligeni delle radici bisogna far trascorrere un certo periodo tra la raccolta e il trattamento stesso in modo che i nematodi, liberati dalle galle a causa della decomposizione vegetale, vengano a contatto con i gas del **DAZOVAL P.S. 85.** Per favorire l'azione erbicida del prodotto, bisogna irrigare abbondantemente il terreno 5/7 giorni prima del trattamento in modo da facilitare la germinazione dei semi Il letame deve essere distribuito almeno 5-6 settimane prima del trattamento disinfestante ed a partire da due settimane prima del trattamento fino a tutto il periodo durante il quale il prodotto rimane nel terreno trattato non distribuire concimi organici o fertilizzanti azotati a base di ammoniaca

In pieno campo osservare una distanza di applicazione di 50/100 cm da radici, alberi, cespugli, arbusti e siepi Non distribuire il **DAZOVAL P.S. 85** con temperature inferiori agli 8-10^ C L'umidità ottimale del terreno per il trattamento deve essere simile a quella per la semina. Subito dopo la distribuzione incorporare il **DAZOVAL P.S. 85** nel terreno alla profondità prestabilita impiegando un monocoltivatore o una fresa, quindi effettuare una rullatura se il terreno si presenta soffice Intervenire infine con una irrigazione per aspersione in modo da favorire la decomposizione del prodotto, eventualmente ripetere l'irrigazione dopo 2-3 giorni Dopo 15/20 giorni dal trattamento, (in caso di basse temperature aumentare questo periodo fino a trenta giorni) bisogna arieggiare il terreno mediante fresatura in modo da permettere la fuoriuscita dei vapori tossici

Trascorse 1 o 2 settimane (anche 3 in caso di basse temperature) da queste operazioni accertarsi dell'assenza dei vapori del **DAZOVAL P.S. 85** prima di procedere alla messa a coltura del terreno. Quando si opera in serra si deve aver cura di chiudere ermeticamente tutte le fessure e bisogna mantenere l'isolamento fino alla scomparsa dei vapori, la temperatura deve essere intorno ai 25^ C e l'umidità del terreno ad un livello piuttosto elevato. Per i terricciati stendere il terreno su un supporto impermeabile in strati di 20-25 cm di altezza, distribuire la dose prescelta e incorporare il prodotto nel terreno Sovrapporre un secondo strato e procedere come detto sopra fino a raggiungere un'altezza massima di 1 metro. Ricoprire poi il cumulo umido con materiale plastico per trattenere i vapori di **DAZOVAL P.S. 85** Dopo circa 15 giorni di trattamento togliere la copertura, arieggiare il terreno ed accertarsi che i vapori siano completamente assenti

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': il prodotto si usa da solo.

FITOTOSSICITA': I vapori da DAZOVAL P S 85 sono fitotossici per le colture in atto e pertanto va impiegato sul terreno nudo.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali

ZAPI S.r.l.
Via Marco Polo, 2 - MESTRINO (PD)

Officina di produzione:
CHEMIA S.p.a. - S. Agostino (FE)

Registrazione del Ministero della Sanità n^ 5253 del 23.02.1983

DA NON VENDERSI SFUSO **Contenuto: 500 g -Kg. 1-5**

Riferimento partita: ....

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Fungicida a base di Cimoxanil e Rame idrossido in polvere bagnabile

CUPROXAMYL
COMPOSIZIONE

- Cimoxanil puro ....gr 2
- Rame metallico (sottoforma di idrossido) ....gr 20
- Coformulanti ....q.b.a gr 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi. Può provocare sensibilizzazione per inalazione e per contatto con la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

SOCOA sas - Viale Lenin, 45 - 40139 Bologna

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Stabilimento di produzione: SILIA Spa, Via Nettunense km 23,400 - Aprilia (Latina)

Reg. 8/663 del 31.1.95 del Ministero della Sanità
Kg. 1-5 Partita n.

Non operare controvento. Non contaminare alimenti, bevande o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive CIMOXANIL 2%; RAME METALLO 20% (da idrossido) le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione.
CIMOXANIL: Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonchè irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subitterio ed ematuria.
RAME composti. Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali; ittero emolitico, insufficienza epatica e renale. Convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo e oculare. Terapia: sintomatica. Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE E DOSI D'IMPIEGO
Il CUPROXAMYL è un fungicida dato dall'unione di Cimoxanil e Rame sottoforma di Idrossido in formulazione di polvere bagnabile, che viene impiegato per la lotta alla Peronospora, agendo per contatto e con azione citotropica translaminare nei primi stadi di sviluppo dell'infezione.
Colture protette: VITE - PATATA - POMODORO - TABACCO
Parassiti fungini combattuti: Peronospora, Alternaria, Antracnosi, Septoria, Batteriosi e, con effetto collaterale contro la Botrytis cinerea.
La dose d'impiego è di gr 450-550 per q.le di acqua quando vi sono i primi pericoli di infezione peronosporica.

FITOTOSSICITA'
Si raccomanda di non trattare durante la fioritura.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Compatibile con tutti gli antiparassitari a reazione neutra

AVVERTENZA
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA'
Il prodotto è tossico per i pesci.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

Attenzione, da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

BAGNAPLANT

BAGNANTE NON-IONICO

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono.

Nonifenolo condensanto con 9 moli di ossido di etilene	20 g
Coformulanti	q.b a 100 g

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici - Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
MODALITA' D'IMPIEGO
BAGNAPLANT riduce la tensione superficiale dell'acqua e consente alle particelle liquide di distribuirsi uniformemente sulle superfici delle piante. Rendendo più adesivi gli antiparassitari, inoltre, ne aumenta sia l'efficacia e la persistenza e sia la resistenza all'azione dilavante della pioggia.
BAGNAPLANT è indicato quale coadiuvante alla generalità delle miscele antiparassitarie (trattamenti anti-oidici, insetticidi, acaricidi, e con diserbanti) nei trattamenti alla piante difficilmente bagnabili a causa della consistenza cerosa o pelosa delle foglie. **BAGNAPLANT**, infine, è molto utile quando si debbano combattere infestazioni di Coccíniglie, Afidi e altri fitofagi che sono protetti dalle loro secrezioni.
BAGNAPLANT si impiega alle seguenti dosi:
ml 30/40 per ettolitro per la generalità dei trattamenti;
ml 60/80 per ettolitro in caso di superfici vegetali o parassiti difficilmente bagnabili;
ml 400/500 per ettolitro come coadiuvante dei trattamenti erbicidi.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITA': BAGNAPLANT è compatibile con tutti gli antiparassitari ad eccezione di quelli per i quali non è consigliabile l'aggiunta di un bagnante

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

ZAPI S.r.l.
Via M. Polo, 2
MESTRINO (PD)

Officina di produzione:
CHEMIA S.p.a. - S. Agostino (FE)

Registrazione del Ministero della Sanità n^ 5.843 del 27.03.84

CONTENUTO: ***250 ml***

L. 1-5-25

Riferimento partita: ....

DA NON VENDERSI SFUSO

GRILLOTENE

ESCA INSETTICIDA PRONTA ALL'USO

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:

Fenitrotion puro	5 g
Coformulanti	q.b. a 100 g

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e per contatto con la pelle.
NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto - Non contaminare alimenti, bevande o corsi d'acqua - Non operare contro vento - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo; ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. A distanza di 7 - 15 giorni dall'episodio acuto, può provocare un'effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.

CARATTERISTICHE:
E' un'esca insetticida granulare che agisce per contatto e per ingestione contro una vasta gamma di insetti terricoli quali: larve di lepidotteri, agrotidi, larve di ditteri, grillotalpe che danneggiano le colture floricole intensive in pieno campo o in serra.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Si impiega alla dose di 40-60 g ogni 10 mq (40-60 Kg/ha) spargendo i granuli uniformemente sul terreno.

COMPATIBILITA': il prodotto va usato da solo.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

RISCHI DI NOCIVITA': il prodotto è tossico per gli animali domestici, il bestiame, la selvaggina, i pesci e gli insetti utili. E' necessario pertanto far trascorrere 20 giorni dal trattamento prima di far pascolare il bestiame sulle zone trattate ed alimentarlo con vegetali che direttamente o accidentalmente siano venuti a contatto con il prodotto.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e pericoloso. Non impiegare su colture destinate all'alimentazione. Chi impiega il prodotto è resposabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali

ZAPI S.r.l.
Via M. Polo, 2
MESTRINO (PD)

Officina di produzione:
CHEMIA S.p.a. - S. Agostino (FE)

Registrazione del Ministero della Sanità n^ 4.843 del 19.06.82

Riferimento partita: ....

CONTENUTO: 200 g -500
Kg.1-5

DA NON VENDERSI SFUSO

TALPACLOR

TALPICIDA LIQUIDO

ATTENZIONE : MANIPOLARE CON PRUDENZA

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono

Coumaclor puro	0,1 g
Coformulanti	q b a 100 g

NATURA DEL RISCHIO:

Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego del prodotto - Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua - Non operare contro vento - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone - Evitare di respirare i vapori

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento grave per ingestione, inibizione della vitamina K, emorragie cutanee e mucose La sintomatologia a carico di altri sistemi od apparati è prevalentemente emorragica

TERAPIA: in caso di ingestione di grosse quantità provocare il vomito, lavanda gastrica, monitorare attività protrombinica, se diminuzione somministrare vitamina K

CONTROINDICAZIONI: anticoagulanti

CARATTERISTICHE:

Attivo contro le talpe che infestano le colture floreali intensive in pieno campo o in serra

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO

Impastare con 50 g di pane o polenta, 100 g di lombrichi, larve e/o carne macinata Versare sull'impasto 100 g di **TALPACLOR** e completare l'impasto Al tramonto deporre un cucchiaio di esca vicino a ogni cumulo e coprire con una tegola

Avvertenza usare guanti di gomma o di P V C - Non toccare assolutamente con le mani

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITA': Il prodotto è compatibile con i piu comuni talpicidi

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu tossici Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHIO DI NOCIVITA': Il prodotto è tossico per gli animali domestici, pesci e bestiame E' necessario pertanto far trascorrere 20 giorni dal trattamento prima di far pascolare il bestiame sulle zone trattate, ed alimentarlo con vegetali che accidentalmente siano tenuti a contatto con il prodotto

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti ogni altro uso è pericoloso Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

ZAPI S.r.l.
Via M. Polo, 2
MESTRINO (PD)

Officina di produzione:
CHEMIA S.p.a. - S. Agostino (FE)

Registrazione del Ministero della Sanità n^ 4726 del 02.04.82

CONTENUTO: ***50 ml*** - 100
200 - 400 / L. 2

Riferimento partita: ....
DA NON VENDERSI SFUSO

ECO-DISERB

DISERBANTE TOTALE

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:

Dalapon puro	85 g
Coformulanti	q.b. a 100 g

NATURA DEI RISCHI:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.
NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici - Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
MODALITA' D'IMPIEGO
E' un erbicida in polvere bagnabile ad azione polivalente verso ogni forma di vita vegetativa. Agisce per via fogliare penetrando nelle radici necrotizzandole. Distrugge tutte le erbe infestanti e le piante già sviluppate prevenendo ogni reinfestazione per tutta l'annata vegetativa. Per il diserbo totale di bordi stradali, viali, cortili, aree non coltivate, aree industriali, sedi ferroviarie, campi da tennis, edifici pubblici, mura, ovunque si voglia eliminare vegetazione indesiderata.
USO E DOSI
Diluire 2 kg per 100 litri d'acqua per 1000 m^2. Sciogliere l'**ECO-DISERB** in acqua nelle dosi indicate e applicare mediante pompa con ugello ad apertura larga onde evitare una aerosolizzazione del prodotto. Applicare nel periodo di maggior crescita vegetativa, in primavera, quando le infestanti sono in pieno sviluppo. In caso necessario ripetere il trattamento dopo 10-15 gg.

AVVERTENZA:
Evitare che l' **ECO-DISERB** venga a contatto con piante ornamentali, arbusti, alberi ed altre colture. Tenere il prodotto lontano dall'acqua destinata ad usi domestici e irrigazioni. Evitare il contatto con i semi, fungicidi e fertilizzanti. Usare sempre la stessa pompa per l'uso dell' **ECO-DISERB** e non usarla per fertilizzanti, insetticidi e disinfettanti. Ricordarsi di lavarla accuratamente dopo l'uso.
TENERE IN LUOGO SICURO, LONTANO DAL CALORE E DALLE FIAMME LIBERE.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITA': E' compatibile con altri erbicidi, ma è consigliabile usarlo da solo.

FITOTOSSICITA': Dato l'uso, il prodotto è fitotossico per tutte le piante.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

ZAPI S.r.l.
Via M. Polo, 2
MESTRINO (PD)

Officina di produzione:
CHEMIA S.p.a. - S. Agostino (FE)

Registrazione del Ministero della Sanità n^ 6005 del 19.07.84

CONTENUTO: *200 g* -500
L. 1

Riferimento partita: ....

DA NON VENDERSI SFUSO

GEOVOS

INSETTICIDA SPECIFICO PER LA DISINFESTAZIONE DEL TERRENO PRODOTTO IN FORMULAZIONE GRANULARE

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Composizione

100 grammi di prodotto contengono:

Diclorvos puro	10 g
Coformulanti	q.b. a 100 g

NATURA DEL RISCHIO:

- Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI:

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto - Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua - Non operare contro vento - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone - Non disfarsi del prodotto o del recipiente se non con le dovute precauzioni - In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa), nausea, vomito, crampi addominali, diarrea Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
A distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, può provocare un'effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

MODALITA' E CAMPI DI IMPIEGO

Il **GEOVOS** combatte i seguenti insetti: Elateridi, Melolontini, Scarabeidi, Ditteri, Agrotidi e numerosi altri insetti che vivono nel terreno. Il prodotto si sparge sul terreno nelle dosi sotto indicate interrando subito con le normali operazioni di zappatura o erpicatura. Nei trattamenti localizzati si sparge il **GEOVOS** solo su quella superficie di terreno che si vuole disinfestare, incorporandolo a questo con una zappatura.
Durante i trapianti si consiglia interrare il **GEOVOS** alla profondità di 10-15 cm. E' consigliabile comunque mescolare al prodotto una congrua quantità di sabbia o terra asciutta per ottenere una distribuzione più uniforme.
Il **GEOVOS** ha il grande vantaggio di non trasmettere odori o sapori alle colture trattate, ed in particolare alle parti commestibili sotterranee.

DOSI D'IMPIEGO

Contro: Miriapodi 40-50 kg per Ha (a spaglio prima della semina, o interrando dopo il trapianto).
Contro: Ditteri terricoli (mosca del cavolo, della cipolla, delle radici) 20-25 kg per Ha (nel solco al momento della semina o del trapianto).
Contro: Elateridi, Scarabeidi, Tipulidi, Melontini, Bibionidi, Grillotalpe 20-40 kg per Ha (a spaglio prima della semina o interrando dopo il trapianto).
Contro: Agrotidi ed altri lepidotteri del terreno 30-40 kg per Ha (interrando leggermente).

DIVIETO DI IMPIEGO: è vietato l'impiego del prodotto nelle fungaie, nelle serre e nei magazzini.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

NOCIVITA': il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci e il bestiame. E' molto velenoso per le api, pertanto è consigliabile tenere lontano il più possibile le arnie dai luoghi trattati e non effettuare trattamenti durante la fioritura.

SOSPENDERE IL TRATTAMENTO 7 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

Far trascorrere lo stesso periodo prima di far pascolare il bestiame in zone trattate od alimentarlo con foraggio o mangimi che direttamente o accidentalmente siano venuti a contatto con il prodotto.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

ZAPI S.r.l.
Via Marco Polo, 2 - Mestrino (PD)

Officina di produzione:
CHEMIA S.p.A. - S. Agostino (FE)

Registrazione del Ministero della Sanità n^ 3685 del 30.05.1980
DA NON VENDERSI SFUSO Contenuto: **500 g** Kg/1/5

Riferimento partita: ....

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO NE DISPERSO NELL'AMBIENTE

MIBIOL

INSETTICIDA A BASE DI OLIO MINERALE BIANCO EMULSIONATO

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA.

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono·

Olio minerale bianco (grado di insulfonabilità minimo 95%)	80 g
Emulsionanti, diluenti q.b. a	100 g

TIPO DI FORMULAZIONE: Olio emulsionato

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle
NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto - Non contaminare alimenti, bevande o corsi d'acqua - Non operare contro vento - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

CARATTERISTICHE
Insetticida ad elevato grado di insulfonabilità attivo per contatto ed asfissia
PARASSITI COMBATTUTI: coccinigIie, uova di acaripsylla
COLTURE PROTETTE: vite, colture arboree da frutto e forestali
MODALITA' D'IMPIEGO: Non trattare vegetazione bagnata o in giornate molto umide Bagnare abbondantemente le piante e curare che il prodotto penetri nelle screpolature della corteccia
EPOCHE D'IMPIEGO
FRUTTIFERI durante il riposo o alla ripresa vegetativa, **AGRUMI:** tra la raccolta e la fioritura o in primavera-estate, **OLIVO:** durante l'inverno, **PIOPPO.** prima della ripresa vegetativa, **VITE:** prima dell'apertura delle gemme.
DOSI D'IMPIEGO
POMACEE e DRUPACEE trattamento invernale 3-4 litri/hl, trattamento alla ripresa vegetativa 1,5-2 litri/hl, **VITE:** prima dell'apertura delle gemme 1,5 litri/hl; **OLIVO:** trattamento invernale 1,3-1,5 litri/hl, **AGRUMI:** tra la raccolta e la fioritura 2,5-3 litro/hl, nel periodo estivo 1,5-2 litri/hl ; **PIOPPO:** 1,2-1,5 litri/hl.
DA NON IMPIEGARE CON MEZZI AEREI
COMPATIBILITA': il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari ad eccezione di quelli alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese) e con zolfo, karathane, captano, dodina e carbaril. Distanziare di almeno 15 giorni i trattamenti con formulati a base di zolfo
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo Devono inoltre essere rispettate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
NOCIVITA' A SEGUITO DEL TRATTAMENTO: il prodotto è tossico per le api e per gli insetti pronubi
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO
ATTENZIONE! da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati dall'uso improprio del preparato
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali

Z A P I S.r.l.
Via Marco Polo, 2
MESTRINO (PD)

Officina di produzione:
CHEMIA S.p.A. - S. Agostino (FE)

Registrazione del Ministeto della Sanità n^ 5299 del 30-03-1983

DA NON VENDERSI SFUSO

CONTENUTO: 200 ml
500 "

Riferimento partita: ....

L. 1-5

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

RAMEZEB BLU

CLASSE III^

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:

Mancozeb	30 g
Rame metallo (da ossicloruro di rame)	20 g
Coformulanti	q.b. a 100 g

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi e per le vie respiratorie - Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Conservare al riparo dall'umidità - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Non respirare le polveri - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

ZAPI S.r.l.
Via Marco Polo, 2
MESTRINO (PD)

Officina di produzione:
CHEMIA S.p.A. - Sant'Agostino (FE)

CONTENUTO: **250 g**

Registrazione n. 4.959 del 15/10/1982

Riferimento partita: ....

Kg. 1 - 5

FUNGICIDA CUPRORGANICO

Tipo di formulazione: polvere bagnabile.

NORME PRECAUZIONALI: Non operare contro vento - Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano da umidità e calore. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: MANCOZEB e RAME OSSICLORURO le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

MANCOZEB

Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depresseione, iporeflessia.

Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di conoscenza.

Terapia: sintomatica.

RAME OSSICLORURO

Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi.Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.

Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

MODALITA' D'IMPIEGO

Caratteristiche: fungicida misto a base di Rame e Mancozeb.

Campi di impiego e dosi:
Vite: 250-350 g/hl, contro peronospora; Pomacee: 250-300 g/hl contro ticchiolatura; Pomodoro, solo fino alla prima fioritura: 300-350 g/hl, contro peronospora, alternariosi, cladosporiosi e septorioso; Pioppo 400 g/hl, contro marsonnina e ticchiolatura; Cereali in campo: 3-3,5 kg/ha, contro ruggine e septoriosi; Tabacco: 250-350g/hl in pieno campo, contro peronospora tabacina; Garofano in pieno campo: 250-300 g/hl, contro ruggine.

Epoche d'impiego: Per trattamenti preventivi secondo i normali calendari adottati, ripetendo ad opportuni intervalli in funzione dell'infestazione e a seconda dell'andamento stagionale.

Metodi d'impiego: Diluire il prodotto in poca acqua, formare una poltiglia e stemperare nel totale dell'acqua; si consiglia d'aggiungere 100 ml di bagnante per ogni 100 litri di miscela. Il trattamento va eseguito in modo da coprire interamente ed uniformemente la vegetazione.

DIVIETO D'IMPIEGO IN SERRA.
DIVIETO D'IMPIEGO SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITA': Il prodotto è miscibile con i i più comuni antiparassitari, salvo quelli a reazione alcalina e il Dicloran.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Non trattare le seguenti varietà di PERO sensibile al mancozeb: Abate Fetel, Armella, Butirra precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentile, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, San Giovanni, Santa Maria, Scipiona, Spadoncina, Spadona d'estate, Spina carpi, Zucchermanna. Il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione sulle varietà di MELO (Abbondanza, Belfort, Black Davis, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, King Davis, Morgenduft, Renetta del Canadà, Rome Beauty, Rosa Mantovana, Stayman, Stayman Red, StaymanWinesap) e di PERO (Abate Fetel, B.C. William, Buona Luisa D'Avranches, Butirra Clairgeau, Butirra Giffard, Dott. Guyot, Kaiser, Favorita di Clapp, Passacrassana) cuprosensibili: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

RISCHI DI NOCIVITA': il prodotto è tossico per i pesci.

INTERVALLO DI SICUREZZA: Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Insetticida-aficida che agisce per via sistemica
Tipo di formulazione: polvere solubile

SINK
COMPOSIZIONE

Acefate puro..	gr 40
Coformulanti.............	q.b.a 100

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO: nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) - Non respirare le polveri - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni - In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone.

SOCOA sas - Via Lenin, 45 - 40139 Bologna
Stabilimento produttore: SILIA Spa, Via Nettunense km 23,400 Aprilia (Latina).
Reg. N.8752...del27.4.95.del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Kg 1 Partita n.

NORME PRECAUZIONALI
Non operare contro vento - non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari. le placche neuromuscolari Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito. crampi addominali, diarrea, broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare, visione offuscata, miosi. salivazione e sudorazione, bradicardia (incostante) Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari, tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione Sintomi centrali. confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità) Terapia: atropina ad alte dosi fino alla comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossina. Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

DOSI E CAMPI D'IMPIEGO
Insetticida-aficida in formulazione di polvere solubile. Agisce per contatto, ingestione e per azione sistemica locale, con pronto effetto e persistenza di azione anche nei confronti degli afidi resistenti ai normali prodotti.
Colture protette: Drupacee, Melo, Pero, Agrumi, Vite, Olivo, Fragola, Ortaggi (escluso l'asparago), Patata, Tabacco, colture floricole e ornamentali, Barbabietola da zucchero e Mais.
Parassiti combattuti: Afidi in genere, Orgya, Carpocapsa, Ricamatrici, Anarsia, Cidia, Coccinigli e, Tignole, Cicaline, Nottue, Mosca, Tortricidi, Cavolaie, Tripidi, Aleurodidi, Mosche minatrici, Bega, Mamestra e Piralide.
Dose d'impiego: gr 100-150 per q.le acqua.

DA NON IMPIEGARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Non compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA':
Tossico per gli insetti utili, i pesci, gli animali domestici ed il bestiame. Non trattare durante la fioritura in quanto è tossico per le api.
Intervallo di carenza: sospendere i trattamenti 21 giorni prima della raccolta. Per pomacee ed olivo tale intervallo è di 30 giorni.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

Viale Lenin 45 - 40139 Bologna - Tel.051-538767

Erbicida selettivo di pre-emergenza di Mais e Soia
Tipo di formulazione: liquido emulsionabile

SIMETOL
COMPOSIZIONE

Pendimetalin puro........................	gr 17 (174 g/l)
Metolaclor puro	gr 33 (338 g/l)
Coformulanti..................................	q.b.a 100

(contiene xilene)

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO: irritante per la pelle - infiammabile - Nocivo per inalazione e contatto con la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - Non respirare i vapori.

SOCOA snc - Via Lenin, 45 - 40139 Bologna

Stabilimento produttore: SILIA Spa, Via Nettunense km 23,400 Aprilia (Latina)
Reg. N8691.....del31.1.95.del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Litri 1 - 5 Partita n.

NORME PRECAUZIONALI
Non operare contro vento - non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi della associazione delle seguenti sostanze attive:
PENDIMETALIN 17%, METOLACLOR 33% le quali, separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
PENDIMETALIN - Sintomi: nell'animale da esperimento si osservano: depressione SNC, dispnea, diuresi, convulsioni.
METOLACLOR: Sostanza nociva per ingestione, inalazione e contatto cutaneo - Sintomi di intossicazione: non si conoscono dati clinici di intossicazione sull'uomo; nelle prove sperimentali eseguite sugli animali si sono rilevati i seguenti sintomi: sedazione, dispnea, esottalmo, trisma, spasmi muscolari. Terapia: sintomatica. Consultare un centro antiveleni.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Il SIMETOL è un erbicida di pre-emergenza della coltura, costituito da Pendimetalin e Metolaclor in formulazione liquida, con spettro d'azione contro malerbe Dicotiledoni e Graminacee da seme. Deve essere impiegato su terreno ben lavorato e sminuzzato; in caso di prolungata siccità dopo il trattamento è consigliabile una leggera irrigazione o un passaggio con rompicrosta a livello molto superficiale.
Agisce contro le seguenti infestanti:
Graminacee: Digitaria, Echinocloa, Giavone americano (Panicum dichotomiflorum), Poa, Setaria, Sorghum halepense.
Dicotiledoni: Abutilon, Amaranthus, Anthemis, Capsella, Chenopodium, Geranium, Matricaria, Anagallis, Polygonum, Portulaca, Ranunculus, Raphanus, Sinapis, Solanum, Sonchus, Spergula, Stellaria, Thlaspi, Ortica, Veronica.
MAIS - SOIA: impiegato alla dose di lt 4,5 - 5,5 per ettaro di coltura in 400-500 litri di acqua, nel periodo compreso fra la semina e l'emergenza, con dose più alta nei terreni compatti o ricchi di sostanza organica o in presenza di forti infestazioni di Panicum o Sorghum.
Si consiglia di non trattare su terreni sciolti.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: da impiegare da solo

Fitotossicità: attenersi alle dosi consigliate; in caso di semine irregolari e superficiali la selettività può essere ridotta.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone od agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Viale Lenin 46 - 40139 Bologna - Tel. 051-[illegible]

MAN 80

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

COMPOSIZIONE: 100 grammi di prodotto contengono:

Maneb puro		73,6 g
Sospensivanti, bagnanti e inerti	q b a	100,0 g

NATURA DEL RISCHIO:
Irritante per le vie respiratorie - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

IRRITANTE

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare al riparo dell'umidità - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere nè fumare durante l'impiego - Non respirare le polveri - Evitare il contatto con gli occhi e la pelle - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

ZAPI S.r.l.
Via M. Polo, 2
MESTRINO (PD)

Officina di produzione:
CHEMIA S.p.a. - S Agostino (FE)

Registrazione del Ministero della Sanità n^ 4.094 del 20.12.1980

CONTENUTO: 200 Kg 500

RIFERIMENTO PARTITA: .... L. 1

ANTICRITTOGAMICO POLVERE BAGNABILE

AVVERTENZE: *Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile agli animali domestici - Conservare il recipiente ben chiuso - Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua - Non operare contro vento - Dopo la manipolazione in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni*

PRESCRIZIONI PARTICOLARI: *una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dal calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca) Divieto d'impiego in serre Divieto di impiego su colture diverse da quelle indicate.*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

SINTOMI: cute eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio. congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio· irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, convulsione, confusione, depressione, iporeflessia

Effetto antabuse· si verifica in caso di concomitante o progressiva assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.

TERAPIA: sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO: MAN 80 si prepara versando la dose necessaria nel totale quantitativo d'acqua agitando per alcuni minuti fino alla formazione di una poltiglia omogenea. VITE· Peronospora, Escoriosi, Antracnosi, Marciume nero: 200/250 g per 100 litri d'acqua POMACEE Ticchiolatura, Septoria, Ruggine, Alternaria, Glomerella:·200 g per 100 litri d'acqua POMODORO solo fino alla prima fioritura: Peronospora, Antracnosi, Alternariosi, Septoriosi, Clodosporiosi. 200 g per 100 litri d'acqua. PIOPPO: Marsonina, Ticchiolatura. 300 g per 100 litri di acqua. TABACCO Peronospora tabacina: 200 g per 100 litri di acqua GAROFANO· Ruggine, Eterosporiosi, Alternariosi. 200 g per 100 litri d'acqua

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': MAN 80 è compatibile con i comuni antiparassitari ad esclusione di quelli a reazione acida o alcalina (Poltiglia Bordolese, Polisolfuri).

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo Devono anche essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

FITOTOSSICITA': il prodotto può produrre fenomeni di fitotossicità su germinelli di tabacco e sualcune varietà di pero sensibili al Maneb (Abate Fetel, Armela, Butirra precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadoncina, Spadona d'Estate, Spinacarpi, Zucchermanna).

NOCIVITA': E' tossico per i pesci.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle dosi e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati dall'uso improprio del preparato Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

SOLPLANT

RACER CS

Diserbante microincapsulato in idrosospensione prontamente dispersibile per mais, girasole, patata, aglio, carota, finocchio

COMPOSIZIONE

Flurocloridone puro	g 22,7
Coformulanti q. b a	g 100

Solplant S p A - Crespellàno (BO)

Stabilimento di produzione
Stauffer Chemical Belgium - Seneffe (Belgio)

Stabilimento di confezionamento:
ALTHALLER ITALIA S.r l.-S.Colombano al Lambro (MI)

Registrazione Ministero della Sanità n. 7674 del 02.02.89

1,8 lt

Partita n vedere margine dell'etichetta

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Irritante per gli occhi e la pelle.
Usare occhiali ed indumenti protettivi.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

COMPATIBILITA'
RACER CS si impiega da solo oppure in miscela con altri diserbanti; si impieghi comunque la dose piena consigliata.
In caso la miscela avvenga con una formulazione emulsionabile, introdurre questa per prima nel serbatoio agitando sino ad omogenea emulsione. Introdurre solo allora RACER CS tenere agitata la miscela durante l'applicazione.
In tutti i casi di miscela con altri prodotti, per cui non esista evidenza di sufficiente sicurezza, si effettuino prima piccole prove di saggio.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di sicurezza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta

FITOTOSSICITA'
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. In caso di dubbio e in presenza di varietà poco diffuse o di recente introduzione, si consiglia di eseguire prove parcellari preliminari
Impiegare solo in pre-emergenza della coltura.
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

CARATTERISTICHE TECNICHE
RACER CS è una formulazione diserbante il cui principio attivo viene microincapsulato e sospeso in acqua per una migliore rapida dispersibilità nel liquido diluente diminuendo, nel contempo, irritazione e corrosività. Diminuisce altresì la dispersione per deriva e la volatilità con minor pericolo di danni alle colture limitrofe al campo di trattamento
RACER CS è un diserbante di pre-emergenza particolarmente efficace verso molte specie infestanti sia dicotiledoni che graminacee. Viene assorbito per via radicale e fogliare con azione sui processi formativi dei pigmenti colorati (B carotene in particolare). In conseguenza i semi delle infestanti sensibili o non germinano o originano plantine cloritiche a scarsa attività fotosintetica facilmente soccombenti.
Infestanti sensibili al RACER CS sono.
Graminacee annuali:
Apera spica-venti (Agrostide annuale), Poa annua (Fienarola annua)
Dicotiledoni annuali:
Amaranthus retroflexus (Amaranto comune) Anagallis arvensis (Anagallide), Capsella bursa pastoris (Borsa del pastore), Chenopodium album (Chenopodio), Fumaria officinalis (Fumaria), Galium aparine (Aparine), Matricaria chamomilla (Camomilla), Polygonum aviculare (Correggiola), Raphanus raphanistrum (Ravanello selvatico), Sinapis arvensis (Senape selvatica), Solanum nigrum (Erba morella), Stellaria media (Centocchio), Veronica hedaerifoglia (Veronica edera), Veronica persicaria (Occhietti della Madonna),
Moderatamente sensibili al RACER CS (usare le dosi più alte):
Alopecurus myosuroides (Coda di topo), Digitaria sanguinalis (Sanguinella), Echinochloa crus-galli (Giavone), Lolium spp. (Loglio), Mercurialis annua (Mercorella), Polygonum convolvulus (Convolvolo falso), Setaria spp. Viola arvensis (Viola)
RACER CS ha azione persistente sufficiente ad evitare reinfestazioni tardive.

SETTORI DI IMPIEGO
RACER CS si impiega per il diserbo del mais, girasole patata aglio carota e finocchio

EPOCHE E MODALITA DI IMPIEGO
RACER CS si impiega esclusivamente in pre-emergenza della coltura secondo le seguenti modalità:
Mais: si impiega immediatamente dopo la semina da solo o meglio, in miscela con altri diserbanti selettivi ad azione graminicida per ampliarne lo spettro di azione.
Girasole: *RACER CS deve essere applicato subito dopo la semina su terre*no ben preparato, livellato e privo di zolle grossolane. Il seme del girasole deve essere ben coperto dal terreno.
Patata: la distribuzione deve essere effettuata alcuni giorni dopo la semina in terreno con porche ben preparate ed ormai assestate e, comunque, dieci giorni prima dell'emergenza.
Dopo l'applicazione del diserbante si sconsiglia di effettuare ulteriori lavorazioni del terreno o, quanto meno, vanno eseguite al più tardi possibile.
RACER CS può essere applicato su tutte le varietà di patata, escluse quelle precoci.
Aglio: RACER CS si distribuisce subito dopo la messa a dimora dei bulbi o, al massimo, entro le due settimane successive, su terreno ben lavorato, livellato e libero da zolle grossolane
Carota e finocchio: il trattamento deve essere effettuato subito dopo la semina su terreno ben preparato, livellato e privo di zolle grossolane I semi devono essere ben coperti dal terreno
ATTENZIONE: in caso di forti precipitazioni subito dopo il trattamento, è possibile il manifestarsi di leggere decolorazioni delle foglie della coltura che però sono transitorie e di nessuna influenza sulla produzione

DOSI DI IMPIEGO
RACER CS si impiega diluito in non meno di 200 litri di acqua per ettaro alle seguenti dosi·

mais ·	1 1 5 lt/ha
girasole	2 3 lt/ha
patata .	1 5 2 lt/ha
aglio :	1 5 2 lt/ha
carota, finocchio :	2-3 lt/ha

Si usino le dosi più elevate nei terreni argillosi o ricchi di sostanza organica, mentre le più basse vanno sui terreni leggeri e più permeabili

ATTENZIONE. *Si consiglia di*·
- Diluire la dose occorrente di prodotto in poca acqua in un secchio a parte e poi versarlo nell'acqua, tenuta in agitazione, contenuta ne serbatoio della pompa. Si può anche versare direttamente il prodotto nel serbatoio
- Utilizzare la poltiglia diserbante immediatamente dopo la sua preparazione:. Al termine del trattamento non lasciare stagnare quantità anche piccole di soluzione nel serbatoio.
- Lavare immediatamente ed accuratamente l'attrezzatura e tutti i suoi componenti per due volte con acqua e Agral; successivamente sciacquare con abbondante acqua.
- Non eseguire il trattamento in giornate eccessivamente calde e/o umide e con vento. Utilizzare pompe a media e bassa pressione (1-1,5 a m) con ugelli a ventaglio per ridurre fenomeni d deriva su colture sensibili quali barbabietola, crucifere, vigneti.
- Si potranno seminare crucifere non prima di 12 mesi dal trattamento e dopo una buona aratura.
- In caso di non riuscita della coltura trattata, si potrà seminare girasole mais, patata, carota, finocchio dopo una aratura di almeno 20 cm

Da non applicare con mezzi aerei

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

Altro Stabilimento di produzione autorizzato:
DIACHEM S.p.A. - Albano S. Alessandro (BG)

Altre taglie autorizzate:
litri 1 - 2 - 5 - 20

Fungicida a base di Metalaxyl e Mancozeb per combattere la peronospora della Vite, Pomodoro e Tabacco.
Tipo di formulazione: polvere bagnabile

METAZEB - PB
COMPOSIZIONE
- Metalaxyl puro ....gr 8
- Mancozeb puro ....gr 64
- Coadiuvanti.. ....q.b.a gr 100

IRRITANTE

ATTENZIONE:
manipolare con prudenza

FRASI DI RISCHIO
Irritante per le vie respiratorie. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle
CONSIGLI DI PRUDENZA
Usare guanti adatti - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - Conservare al riparo dell'umidità - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Non respirare le polveri - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con la dovute precauzioni. Conservare fuori dalla portata dei bambini - Usare indumenti protettivi adatti - In caso di incidante o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

SOCOA sas - Viale Lenin, 46 - 40139 Bologna
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
Stabilimento produttore: SILIA Spa, Via Nettunense km 23,400 - Aprilia (Latina)

Reg. N. 3674 **del** 31.1.95 **del Ministero della Sanità**
Kg. 1-5 **Partita n.**

NORME PRECAUZIONALI: Non operare contro vento - Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive METALAXYL 8%, MANCOZEB 64%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione METALAXYL Sintomi: irritante cutaneo ed oculare con possibile opacità corneale Nell'animale da esperimento si ha esoftalmo, dispnea, spasmi muscolari. MANCOZEB· Sintomi· cute eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio. congiuntivite irritativa, sensibilizzazione, apparato respiratorio irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione, SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia Effetto antabuse si verifica in caso di concomitanze o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso e alla perdita di coscienza. Terapia· sintomatica. Controindicazioni:------ Avvertenza· consultare un centro antiveleni

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Il METAZEB - PB è un anticrittogamico sistemico e di contatto con azione preventiva e curativa, impiegato quando avviene la prima pioggia infettante, con l'azione sistemica del Metalaxyl che permette delle cadenze fisse, indipendentemente dalle piogge successive, con protezione anche della nuova vegetazione. Inoltre l'azione di contatto del Mancozeb garantisce una copertura prolungata ed efficace.

VITE: contro la peronospora alla dose di gr 250-300 con trattamenti ogni 14-17 giorni; nel caso di condizioni climatiche con pioggia continua, trattare ogni 14 giorni.

TABACCO: contro la peronospora alla dose di gr 300 con trattamenti dopo che la pianta ha superato la crisi del trapianto e ripetendo ogni 10 giorni.

POMODORO: (solo fino alla prima fioritura) per combattere la peronospora, alla dose di gr 250, eseguendo i trattamenti ad un intervallo fisso di 14 giorni.

Tutti i dosaggi sono riferiti a q.le d'acqua.

Non applicare su vivai di vite

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON IMPIEGARE IN SERRA
NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITA':
Non compatibile con i prodotti a reazione alcalina.

AVVERTENZA
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta. Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

Attenzione, da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degi eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

Viale Lenin 45 - Tel. [illegible] Bologna

SOLVIT P.B.

A BASE DI ZOLFO BAGNABILE PER LA LOTTA CONTRO L'OIDIO DI ALCUNE PIANTE DA FRUTTO DELLA VITE, DEGLI ORTAGGI E DEI FIORI

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono.

Zolfo puro (esente da Selenio)	60 g
Coformulanti	q.b. a 100 g

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici - Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO
SOLVIT P.B. viene impiegato alle seguenti dosi per ettolitro:

Frutticoltura - Pesco e melo: contro Mal Bianco	350-700 g
Viticoltura - Vite: conto Oidio	400-800 g
Orticoltura - Pisello, pomodoro, peperone, lattuga, barbabietola e melanzana. contro Mal Bianco	400-700 g
Floricoltura - Begonia, ortensia, rosa: contro Mal Bianco	400-700 g

Le dosi d'impiego devono essere tenute alte nel periodo temperato, diminuendole con l'elevarsi della temperatura. Per la preparazione della poltiglia si spappola il quantitativo necessario di **SOLVIT P.B.** in poca acqua fino ad ottenere una sospensione omogenea, indi si versa nel restante quantitativo di acqua da irrorare.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.
COMPATIBILITA': SOLVIT P.B. non è compatibile con antiparassitari alcalini (Polisolfuri, Poltiglia Bordolese, ecc.) con olii minerali, Captano, DDVP, Binapacryl e Diclofluanide. Deve essere irrorato alla distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli olii minerali e del captano.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. *Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.*

FITOTOSSICITA' : Può recare danno alle seguenti cultivar di mele: Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla bianca, Commercio, Golden Delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Stayman Red e Winesap.
Di pere: Buona Luisa D'Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser Alexander, Olivieri de Serres, William e Decana del Comizio.
Di vite: Sangiovese.
Curbitacee: può essere fitotossico.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 5 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni e condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

ZAPI S.r.l.
Via M. Polo, 2
MESTRINO (PD)

Officina di produzione:
CHEMIA S.p.a. - S. Agostino (FE)

Registrazione del Ministero della Sanità n^ 3.900 del 16.10.80

Riferimento partita: ....

CONTENUTO: *150 g* 500
Kg. 1-5
DA NON VENDERSI SFUSO

ENDOGEO 5 G

Insetticidia granularea base di Endosulfan per la disinfestazione del terreno destinato a colture floreali ed ornamentali

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

COMPOSIZIONE:

100 grammi di prodotto contengono:

Endosulfan puro		4,7 g
Coformulanti	q. b a	100 g

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego del prodotto - Non contaminare alimenti, bevande o corsi d'acqua - Non operare contro vento - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: cefalea, vertigini, vomito, diarrea, astenia intensa, parestesie diffuse, convulsioni.

Terapia: sintomatica; barbiturici contro i tremori e le convulsioni.

Controindicazioni: per la liposolubilità di questa sostanza, dieta priva di grassi sia animali che vegetali, per lungo tempo, fino alla eliminazione completa.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

MODALITA' D'IMPIEGO:

ENDOGEO 5 G è un insetticida che agisce per contatto e ingestione nei confronti degli insetti edotati di apparato boccale, masticatore e succhiatore. Viene impiegato per la disinfestazione del terreno contro: elateridi, maggiolini, miriapodi, cavallette, tentredini, agrotidi, grillotalpa.

ENDOGEO 5 G viene impiegato alle seguenti dosi:

- 25/30 kg per ettaro in terreni sciolti o di medio impasto;
- 40/50 kg per ettaro in terreni pesanti e pastosi.

Dopo la distribuzione del prodotto è necessario incorporarlo nel suolo mediante un'opportuna lavorazione (fresatura, erpicatura, zappatura)

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': Il prodotto si usa da solo.

NOCIVITA': Il prodotto è tossico per insetti utili, gli animali domestici, i pesci e il bestiame.

Non far pascolare e non alimentare il bestiame con prodotti trattati direttamente o accidentalmente almeno 14 giorno dopo il trattamento.

ATTENZIONE da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

ZAPI S.r.l.
Via Marco Polo, 2
MESTRINO (PD)

Officina di produzione:
CHEMIA S.p.A. - S.Agostino (FE)

Registrazione del Ministero della Sanità n. 4812 del 03.06.1982

Contenuto: 250 g -500

Riferimento partita: ....

Kg. 1-5

DA NON VENDERSI SFUSO

LIMACEMAYER

Esca lumachicida pronta all'uso

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Metaldeide acetica pura 5 g
Coformulanti q. b. a 100 g

NATURA DEL RISCHIO:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI: ***Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa lontano dal fuoco a dalle fonti di calore. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa confezione.***

INFORMAZIONI PER IL MEDICO.
Sintomi: sostanza praticamente insolubile in acqua,solubile in benzene e cloroformio; dose tossica uomo, circa 50 mg/kg; irritante per le mucose; latenza 30 minuti; nausea, vomito, dolori addominali, ipertermia, convulsioni, trisma, paralisi respiratoria. Postumi: danni epatici e renali.
Terapia: sintomatica.

CARATTERISTICHE
E' un'esca lumachicida che agisce per contatto e per ingestione.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Per le coltivazioni in pieno campo:
- Leggere e medie infestazioni 6 - 10 kg/Ha
- Forti infestazioni (40 - 50 individui per m2) 15 kg/Ha.

E' consigliabile spargere il prodotto lungo il perimetro del campo su una striscia larga circa 1,5 metri; internamente a questa striscia il prodotto si sparge più rado.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITA': Il prodotto si impiega da solo.

RISCHI DI NOCIVITA': Il prodotto é tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, il bestiame ed i pesci.

SOSPENDERE IL TRATTAMENTO 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

MAYER BRAUN DEUTSCHLAND S.r.l.
Via Brigata Marche, 129
31030 - CARBONERA (TV)

Officina di produzione:
L.I.F.A. S.r.l. - Vigonovo (VE)
L.I.F.A. S.r.l. - Isola Vicentina (VI)
Registrazione del Ministero della Sanità n° 4.870 del 19.06.1982

g. 500

CONTENUTO: 1 kg
5 "

DA NON VENDERSI SFUSO

MAYER BRAUN DEUTSCHLAND s.r.l.

GRILLOMAYER

Esca pronta all'uso per la lotta contro il grillotalpa

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:

Malation puro	5 g
Coformulanti	q. b. a 100 g

NATURA DEL RISCHIO:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI: ***Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti bevande e corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa confezione.***

INFORMAZIONI PER IL MEDICO.
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo; ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un'effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.

CARATTERISTICHE
E' un'esca insetticida granulare che agisce per contatto e per ingestione contro una vasta gamma di insetti terricoli quali: larve di lepidotteri, larve di ditteri, agrotidi, tignole, grillotalpe che danneggiano le colture floricole intensive in pieno campo o in serra.
DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Si impiega alla dose di 40-60 g ogni 10 m2 (40-60 kg/Ha) spargendo i granuli uniformemente sul terreno.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.
COMPATIBILITA': Il prodotto va usato da solo.
RISCHI DI NOCIVITA': il prodotto e tossico per gli animali domestici, il bestiame, la sevaggina, i pesci e gli insetti utili. E' necessario pertanto far trascorrere 20 giorni dal trattamento prima di far pascolare il bestiame sulle zone trattate ed alimentarlo con vegetali che direttamente o accidentalmente siano venuti a contatto con il prodotto.
SOSPENDERE IL TRATTAMENTO 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.
ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Non impiegare su colture destinate ad alimentazione. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

MAYER BRAUN DEUTSCHLAND S.r.l.
Via Brigata Marche, 129
31030 - CARBONERA (TV)

Officina di produzione:
L.I.F.A. S.r.l. - Vigonovo (VE)
L.I.F.A. S.r.l. - Isola Vicentina (VI)
Registrazione del Ministero della Sanità n° 4.869 del 19.06.1982

g. 500
CONTENUTO: 5 kg
1 "

DA NON VENDERSI SFUSO

MAYER BRAUN DEUTSCHLAND **s.r.l.**

A R A N*

INSETTICIDA LIQUIDO

ARAN* - **Insetticida liquido emulsione concentrata**

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
- FLUCITRINATE puro g 2,5 (28 g/l)
- Coformulanti (disperdenti, bagnanti ed inerti) q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per ingestione.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Non respirare i vapori e gli aerosoli - Evitare il contatto con la pelle - Usare indumenti protettivi adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

NOCIVO

CYANAMID ITALIA S.p.A.
Z.I. - Via Franco Gorgone - CATANIA
Divisione Agricoltura - POMEZIA (Roma)
Sussidiaria dell'American Cyanamid Company

Distribuito da:
ISAGRO S.r.l. - Via Felice Casati, 20 - Milano

Officina di produzione:
S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. - Torrenieri, Fraz. Montalcino (SI)
CYANAMID ITALIA S.p.A. - Z.I. Via F. Gorgone - Catania
SIAPA S.p.A. - Via V. Veneto, 3 - Salerano sul Lambro (MI)
SILIA S.p.A. - Via Nettunense, km 23,400 - Aprilia (LT)
PAN BRITANNICA IND. Ltd. - Waltham Cross (Gran Bretagna)
RHONE POULENC AGRO S.p.A. - S. Monticchio - Paganica (AQ)
CYANAMID AGRIPRODUCTION S.A. - Gravelines (Francia)

Prodotto Fitosanitario
Registrazione del Ministero della Sanità n. 6779 del 30.07.1986

Contenuto netto: millilitri 100 - 250 - 500 litri 1

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Partita n.

NORME PRECAUZIONALI
- Conservare la confezione ben chiusa - Non contaminare altre colture o corsi d acqua - Non operare contro vento

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-*sinapticamente le terminazioni neuronali Particolare sensibilità da parte* di pazienti allergici ed asmatici, nonche dei bambini. **Sintomi a carico del SNC** tremori, convulsioni, atassia, irritazione delle vie aeree rinorrea tosse, broncospasmo e dispnea, reazioni allergiche scatenanti anafilassi, ipertermia, sudorazione edemi cutanei, collasso vascolare periferico **Terapia** sintomatica e di rianimazione **N.B.** - Diluenti e propellenti (idrocarburi) possono provocare polmoniti chimiche aritmie cardiache **Consultare un Centro Antiveleni.**

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO
ARAN è un insetticida piretroide di sintesi che agisce per contatto ed ingestione con effetto pronto e persistente che risulta ulteriormente prolungato da una marcata azione repellente sì da consentire nell'arco dell'intera stagione una riduzione del numero dei trattamenti. Alle sottoindicate dosi d'impiego ARAN è consigliato per la lotta contro Afidi, Aleurodi, Carpocapsa, Fillominatori, Nottue, Psille, Ricamatrici, Tignole e Tripidi che infestano le seguenti colture. **MELO**: Afidi 85-135 ml/hl di acqua, Carpocapsa, Ricamatrici 170 ml/hl di acqua; Psille, Fillominatori 200 ml/hl di acqua **PERO**: Afidi 85-135 ml/hl di acqua; Psille 135 ml/hl di acqua; Carpocapsa 170 ml/hl di acqua; **PESCO**: Afidi 85-135 ml/hl di acqua; **VITE**: Tignole 170 ml/hl di acqua; **PEPERONE, POMODORO**: Afidi, Aleurodi, 85-135 ml/hl di acqua; **ORNAMENTALI E DA FIORE IN SERRA E IN PIENO CAMPO**: Afidi, Aleurodi, Tripidi 85-135 ml/hl di acqua; al fine di ottenere la più efficace azione di contatto è necessario intervenire ai primi accenni d'infestazione (nel caso degli Afidi prima dell'accartocciamento delle foglie) ed effettuare il trattamento in modo da assicurare una abbondante, uniforme e completa bagnatura degli organi da proteggere (compresa la pagina inferiore nel caso degli Aleurodi). Contro Afidi, Aleurodi e Tripidi adottare la dose più elevata in presenza di forti infestazioni.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Diluire la giusta dose di prodotto in poca acqua e poi, sempre continuando ad agitare, aggiungere lentamente il quantitativo di acqua necessario a raggiungere la concentrazione voluta.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Il prodotto è compatibile con i comuni antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione alcalina. Non è comunque garantita la compatibilità con i formulati di altre Ditte
Avvertenza. in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Per gli impieghi su varietà di recente costituzione e su colture in serra sono sempre consigliabili saggi preliminari al fine di accertare la specifica rispondenza varietale in funzione delle microcondizioni ambientali.

NOCIVITA'
Il prodotto è tossico per i pesci e per le api.

Sospendere i trattamenti 14 GIORNI prima della raccolta su melo, pero, pesco e vite e 7 GIORNI prima della raccolta su altre colture.

ATTENZIONE AD IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA NELLE EPOCHE E PER GLI USI CONSENTITI: OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

C Y A N A M I D (logo)

CURZATE* M BIANCO

Polvere bagnabile - Fungicida organico per la lotta contro la peronospora e con effetto collaterale, contro l'escoriosi della vite.

CURZATE* M BIANCO
COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Cimoxanil puro g 4
Mancozeb puro g 40
Bagnanti, disperdenti ed inerti quanto basta a g 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per le vie respiratorie. Puo' provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi adatti. Conservare al riparo dall'umidita'. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare guanti adatti. Non respirare le polveri. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE: DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S p.A. - MILANO, Via Pontaccio 10
OFFICINA DI PRODUZIONE: DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S p.A. - Bolzano, Via Siemens 12

Registrazione n. 7103 del 26/5/1987 del Ministero della Sanita'

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: kg 1

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI
- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto - Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua - Non operare contro vento - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
- Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.- Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla umidita' e dal calore - In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.- Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CIMOXANIL 4% e MANCOZEB 40% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CIMOXANIL
Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego puo' causare congiuntivite, rinite nonche' irritazione della gola e della cute. L'ingestione puo' causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. Terapia sintomatica
MANCOZEB
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione, occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione, SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. EFFETTO ANTABUSE: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino a collasso ed alla perdita di coscienza. Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO
Caratteristiche
CURZATE* M BIANCO e' un fungicida efficace contro la peronospora della vite, del pomodoro e del tabacco. Il prodotto puo', in via eccezionale, essere impiegato per combattere il parassita anche quando e' gia' penetrato da 1-3 giorni nella foglia.

Dosi - Epoche - Modalita' d'impiego
Viticoltura: 200-300 g per 100 litri di acqua.
Iniziare i trattamenti quando la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni peronosporiche e ripetere fino a che persistono le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia.
Pomodoro (solo fino alla prima fioritura): 250-300 g per 100 litri d'acqua. In caso di presenza di alternaria o di forti attacchi di peronospora, aumentare la dose a 300-350 g/hl.
Tabacco: 300-350 g per 100 litri d'acqua. Impiegare la dose piu' alta in caso di forte attacco e su varieta' particolarmente sensibili.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

NON IMPIEGARE IN SERRA
NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Stemperare il prodotto in poca acqua e poi portare a volume mescolando bene.

COMPATIBILITA'
Il prodotto e' miscibile in via di massima con i piu' comuni antiparassitari fatta eccezione di quelli a reazione alcalina (poltiglia bordolese, polisolfuri).
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

Da non vendersi sfuso

*Marchio registrato E.I. Du Pont de Nemours & Co. (Inc.)

Altra officina autorizzata:
Du Pont de Nemours (France) S.A. - Stabilimento di Cernay (Francia)
Altre taglie autorizzate: kg 5 - 10 - 20 - 25

DU PONT
DU PONT DE NEMOURS ITALIANA SPA

FLASH TZ

Erbicida selettivo per il mais.

Tipo di formulazione: liquido microincapsulato.

FLASH TZ - Composizione:
- Alaclor puro g. 27 (= 300 g/litro)
- Terbutilazina pura g. 11 (= 120 g/litro)
- Coadiuvanti e solventi: quanto basta a g. 100.

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici per l'Agricoltura Milano S.p.A.
Sede legale. via Carroccio 8 - Milano

Registrazione n. 2450 del 14.2.1977 del Ministero della Sanità

Officina di produzione. SIPCAM - Salerano sul Lambro (MI)

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. conservare la confezione ben chiusa. non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. non contaminare alimenti o bevande o corsi d'acqua. non operare contro vento. evitare il contatto con la pelle. gli occhi e gli indumenti. dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive 'Alaclor puro 27 %. Terbutilazina pura 11%. le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione
Alaclor irritante della cute e delle mucose. possibile sensibilizzazione. Per ingestione provoca nausea, vomito. dolori addominali e diarrea. Possibile discrasia ematica con urine scure
Terbutilazina (non specifici e rilevati su animali con superdosaggi) Apatia. sonnolenza, difficolta respiratoria. salivazione
Terapia sintomatica.
Controindicazioni ———

AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO

Epoca d'impiego: pre-emergenza.

Dose d'impiego: 8 l/ha.

Volume d'irrorazione: diluire il prodotto in 4-5 o più ettolitri di acqua e distribuire la poltiglia uniformemente a mezzo delle comuni irroratrici.

Avvertenze agronomiche:
affinchè il prodotto possa esercitare la sua azione è necessario che una pioggia di almeno 10-15 mm. cada entro 2 settimane dal trattamento, altrimenti provvedere ad una irrigazione a pioggia superficiale;
- le eventuali sarchiature che vengono effettuate dopo il trattamento per rompere la crosta o per arieggiare il terreno, devono essere molto superficiali per non portare in superficie terreno con semi non contenenti l'erbicida.

Infestanti sensibili:
Graminacee: Giavone comune (Echinochloa crus-galli), Panico delle risaie (Panicum dichotomiflorum), Sanguinella (Digitaria sanguinalis), Setarie (Setaria viridis, S. glauca, S. verticillata), Sorghetta da seme (Sorghum halepense);
Dicotiledoni: Amaranti (Amaranthus spp.), Farinaccio (Chenopodium album), Erba morella (Solanum nigrum), Persicaria (Polygonum persicaria), Correggiola (Polygonum aviculare), Erba porcellana (Portulaca ole-racea), Camomilla (Matricaria chamomilla), Papavero (Papaver spp), Ravanello selvatico (Raphanus raphanistrum), Senape selvatica (Sinapis arvensis).

Infestanti resistenti:
il prodotto non è efficace contro tutte le perennanti provenienti da organi di propagazione vegetativa e contro le specie annuali appartenenti a biotipi resistenti alle clorotriazine.

Preparazione della poltiglia:
stemperare in poca acqua a parte la prestabilita quantità di prodotto e versare nel totale quantitativo di acqua mescolando accuratamente.

Norme fitoiatriche:
Non effettuare il diserbo nei terreni torbosi in quanto la sostanza organica decompone il prodotto e quindi ne riduce l'efficacia. Impiegare il prodotto solo su colture specializzate in assenza di sottocolture Dal trattamento erbicida alla semina di eventuali sottocolture occorre un'intervallo minimo di 12 mesi.
Non ripetere il trattamento prima di 12 mesi. Sospendere il trattamento al massimo alla post-emergenza delle infestanti Si proceda ad una buona aratura prima della semina.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità:
il prodotto si usa da solo.

Fitotossicità:
il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta; evitare che il prodotto giunga a contatto con colture sensibili vicine. Dopo l'impiego lavare accuratamente le pompe ed i recipienti che sono serviti per la preparazione e la distribuzione prima di utilizzarli per altri trattamenti antiparassitari.

Sospendere il trattamento 60 giorni prima del raccolto.

Attenzione:
da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Taglie autorizzate: Litri 1-5-10-20

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

FUNGIZIR 90

Anticrittogamico organico ad azione preventiva
Polvere bagnabile

COMPOSIZIONE
Ziram puro g 90
Inerti, disperdenti e bagnanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
R 22 Nocivo per ingestione
R 38 Irritante per la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA
S 2 Conservare fuori dalla portata dei bambini
S 13 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
S 20/21 Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
S 22 Non respirare le polveri
S 24/25 Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
S 35 Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
S 36/37 Usare indumenti protettivi e guanti adatti
S 44 In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

NOCIVO

SIVAM - SOCIETA' ITALIANA VETERINARIA AGRICOLA MILANO S.p.A. VIA SCARLATTI 30 - 20124 MILANO
TEL. (02) 66708.1

OFFICINA DI PRODUZIONE:

Registrazione Ministero della Sanità n. 4618 del 23/1/1982

QUANTITA' NETTA :

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare in confezione ben chiusa.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua
Evitare di respirarne i vapori.
Non operare contro vento
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti
Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Terapia: sintomatica, effetto antabuse, si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.

Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO
Il FUNGIZIR 90 può venire usato nella difesa delle seguenti colture, dai parassiti ed alle dosi indicate (queste ultime valide per 100 litri di acqua e con pompe di media pressione)
- **agrumi**: contro mal secco (trattamenti da ottobre a gennaio con 270 g)
- **albicocco**: contro ticchiolatura (2-3 trattamenti dall invaiatura con 250 g); contro perforazione delle foglie (trattamenti all'insorgere dell'attacco con 250 g); contro corineo (vedi pesco)
- **pesco-ciliegio-susino-mandorlo**: contro corineo, bolla, cancro dei rametti (un trattamento alla caduta delle foglie con 500-600 g; uno in gennaio-febbraio con 400-500 g. Se necessario effettuare un trattamento prefiorale ed uno postfiorale con 250 g). Contro fumaggine, nerume, scabbia, ticchiolatura (alla comparsa della malattia trattamenti con 250 g).
- **pomacee**: contro ticchiolatura, 250-300 g
- **nespolo**: contro ticchiolatura, 300-400 g
- **ortaggi**: contro nerume, cercospora, ruggine peronospora septoriosi, alternariosi, antracnosi, 200-300 g
- **patata**: contro peronospora, alternariosi e scabbia, 200-300 g
- **floreali**: contro ruggine, peronospora septoriosi alternariosi, antracnosi, 200-300g. Rosa in pieno campo, trattamenti durante il ciclo vegetativo con 180 g.

Preparazione della poltiglia
Stemperare in poca acqua a parte la dose necessaria di FUNGIZIR 90 e poi versare nel recipiente dell'irroratore aggiungendo acqua ed agitando.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità
Miscibile con i più noti antiparassitari in commercio e con tutti quelli di nostra produzione esclusi gli olii ed i polisolfuri Il FUNGIZIR 90, nei trattamenti sul verde, si può usare in miscela con i concimi fogliari CF-2 e FITO FEED. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

Fitotossicità
I trattamenti non devono essere fatti in giornate molto calde e sotto forte sole. Il prodotto può determinare fitotossicità sui giovani rametti delle cultivar di pesco Redhaven e Cardinal e sulle varietà di pero Cannellina, Gentil bianca, Gentilona e Spadona d'Estate

Rischi di nocività
Il prodotto è tossico per i pesci

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima della raccolta

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso e pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e condizione essenziale per assicurare l efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

DA NON VENDERSI SFUSO

SOCIETA' ITALIANA VETERINARIA AGRICOLA MILANO SpA
20124 Milano • Via Scarlatti 30
Tel. 02 66708.1 • Telex 320379 • Fax 02 6698172

Officine di Produzione: CHEMIA SpA - S.Agostino (FE) Kg 1-5-10-20
DIACHEM - Unità Produttiva SIFA - Caravaggio (BG) Kg 20

MALERTOX MS

Diserbante selettivo e totale
Polvere bagnabile

COMPOSIZIONE
Simazina pura g 50
Inerti, disperdenti e bagnanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
R 22 Nocivo per ingestione

CONSIGLI DIPRUDENZA
S 2 Conservare fuori dalla portata dei bambini
S 13 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
S 20/21 Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
S22 Non respirare i vapori
S24/25 Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
S 35 Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
S 36/37 Usare indumenti protettivi e guanti adatti
S 44 In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

NOCIVO

SIVAM - SOCIETA' ITALIANA VETERINARIA AGRICOLA MILANO S.p.A. VIA SCARLATTI 30 - 20124 MILANO TEL. 02-66708.1
OFFICINA DI PRODUZIONE:

Registrazione Ministero della Sanità n. 2761 del 8/8/1978

QUANTITA' NETTA :

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare la confezione ben chiusa
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua
Evitare di respirarne i vapori
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti
Non operare contro vento
Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni.
Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti).
Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale.
Fenomeni di tossicita' sistemica solo per assorbimenti di alte dosi.
Sono possibili tubulonecrosi renale acuta e epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico.
In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale.
Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza e' prontamente assorbita e metabolizzata.
L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO
Il MALERTOX M.S. va usato in pre-emergenza delle infestanti od al massimo quando queste sono alte circa 4-5 cm. I campi di impiego e le dosi sono i seguenti:
- diserbo pomacee, drupacee, vite, olivo, agrumi, fragola, ribes, lampone, rovo, nocciolo : 4 Kg/ha in primavera. Ridurre la dose, anche sino a metà, in terreni poveri di colloidi (humus, argilla) perchè può essere fitotossico, specialmente nei confronti delle drupacee. Nella preparazione delle piazzole, alla raccolta delle olive, si usa alla dose di 40 g per 100 mq.
- diserbo fossi, argini di risaia: g 40 per 10 litri di acqua ogni 100 mq di superficie da trattare

- diserbo gladiolo e rosa: in terreni sciolti 3 Kg/ha, in terreni di medio impasto 4 Kg/ha.
- diserbo vivai forestali: il trattamento è sconsigliato nei semenzai.
Nei piantonai sono, inoltre, sensibili il larice ed alcune latifoglie tra cui pioppo, betulla, frassino, tiglio. Si effettua a primavera, prima della ripresa vegetativa. In terreni sciolti 2 Kg/ha, in terreni di medio impasto 3 Kg/ha, in terreni ad alto contenuto in sostanza organica 4Kg/ha.
Da non applicare con mezzi aerei
Compatibilità Normalmente non viene usato in miscela con altri presidi sanitari. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo.
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici
Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta
Fitotossicità Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Dal trattamento erbicida alla semina di colture successsive occorre un intervallo di 7 mesi per il frumento e di almeno 12 mesi per altre colture (ad esempio, bietole e tabacco). Non ripetere il trattamento prima di 12 mesi. Da impiegare su colture specializzate.
Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta.
Attenzione: da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

SOCIETA' ITALIANA VETERINARIA AGRICOLA MILANO SpA
20124 Milano • Via Scarlatti 30
Tel. 02 66708.1 • Telex 320379 • Fax 02 66981 59

Officine di Produzione: CHEMIA SpA - S.Agostino (FE) Kg 1 - 5
DIACHEM - Unità Produttiva SIFA - Caravaggio (BG) Kg 1

BLEND

FUNGICIDA CUPRICO MISTO - POLVERE BAGNABILE

COMPOSIZIONE· 100 grammi di prodotto contengono

Mancozeb puro	g	32
Rame metallo puro (da Ossicloruro tetraramico)	g	15
Coformulanti q b a		100

IRRITANTE

NATURA DEL RISCHIO
- Irritante per le vie respiratorie e per gli occhi
- Può provocare sensibilizzazione per inalazione e per contatto con gli occhi

CONSIGLI DI PRUDENZA
- Conservare fuori della portata dei bambini
- Conservare al riparo dell umidità
- Conservare lontano d alimenti o mangimi e da bevande
- Non mangiare, ne bere, ne fumare durante l'impiego
- Non respirare le polveri
- Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
- In caso di contatto con gli occhi, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico
- Usare indumenti protettivi e guanti adatti
- In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

Stabilimento di produzione
Registrazione del Ministero della Sanità n. 5434 del 14/07/1983
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
Riferimento partita CONTENUTO

NORME PRECAUZIONALI
- Conservare il recipiente ben chiuso - Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua - Non operare contro vento - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto Conservare in luogo fresco ed asciutto lontano da fonti di calore Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive
Mancozeb 32%, Rame 15%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione
Per il Mancozeb - **Sintomi: cute:** eritema, dermatiti, sensibilizzazione, **occhio:** congiuntivite irritativa, sensibilizzazione, **apparto respiratorio:** irritazione delle prime vie aeree broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione. SNC: atassia, cefalea, confusione, iporeflessia
Effetto antabuse si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia· sintomatica
Per il Rame - **Sintomi:** denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso Febbre da inalazione del metallo Irritante cutaneo ed oculare
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo, per il resto terapia sintomatica
Consultare un Centro Antiveleni

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
BLEND è un anticrittogamico finemente micronizzato a base di Mancozeb e Ossicloruro di Rame dotato di ampio spettro di azione, di buona persistenza, adesività e resistenza al dilavamento
BLEND controlla
Vite: contro la Peronospora, Escoriosi, Antracnosi e in parte contro il Marciume a g 250-350 per q le d'acqua.
Pomacee: contro la Ticchiolatura, Septoria, Ruggine, Alternaria e Gloromella a g 300 per q le d'acqua.
Pomodoro solo fino alla prima fioritura: contro Antracnosi, Peronospora, Alternariosi, Clodosporiosi a g 250-350 per q le d'acqua.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
COMPATIBILITA'- BLEND è compatibile con tutti gli antiparassitari in commercio eccezion fatta per quelli a reazione alcalina.
AVVERTENZA - In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo Devono anche essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu tossici Qualora di verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA'- varietà sensibili al BLEND
Melo Abbondanza, Belfort, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Johnathan, Rome Beauty, Monrgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, Renetta del Canada, Rosa Mantovana.
Pero Abate Fetel, Armella, Butirra precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Spadoncina, Zecchermanna, Buona Luigia D'Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B C William, Dott Juliet Goyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard.
NOCIVITA' - Il prodotto è tossico per i pesci
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO
ATTENZIONE ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli evnetuali danni derivanti da uso improprio del preparato
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

STABILIMENTI DI PRODUZIONE
- TERRANALISI SNC, Via Nino Bixio n. 6, Cento (FE)
- CHEMIA SPA, Strada Statale n. 255 Km 46, Sant'Agostino (FE)
- SCAM SRL, Via Bellaria n. 164, Modena
- stabilimento di confezionamento ALBA SRL, Via Dei Bacini n. 88, Reggiolo (R.E.)
  stabilimento di produzione· TERRANALISI SNC, Via Nino Bixio n. 6, Cento (FE)

TAGLIE DELLE CONFEZIONI
g 100-250-500
Kg 1-5-25

CEREALKOL

POLVERE SECCA PER LA DISINFESTAZIONE DELLE DERRATE DI MAGAZZINO

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono
Malation puro 1 g
Coformulanti q.b a 100 g

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e contatto con la pelle
NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto - Non contaminare altre colture alimenti, bevande e corsi d'acqua - Non operare contro vento - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi. colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
A distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, può provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità)
Terapia. atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione Somministrare subito la pralidossima.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI.
ISTRUZIONI E MODALITA' D'IMPIEGO
Il CEREALKOL combatte tutti i parassiti (Calandra o punteruolo, Struggigrano, Tignola) che infestano i cereali e le leguminose in granella immagazzinate, non altera la germinabilità delle sementi, non lascia odori sgradevoli
Utilizzare 80 grammi per q.le di cariossidi di cereali e leguminose in granella da impolverare con opportuni palleggiamenti.
Tale dose consente la difesa delle derrate per parecchi mesi
L'impiego del prodotto può essere effettuato anche all'atto dell'immagazzinamento delle derrate

COMPATIBILITA': il prodotto si impiega da solo.

INTERVALLO DI SICUREZZA: 20 giorni.

ATTENZIONE: *da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.*

Registrazione del Ministero della Sanità n^ 6.910 del 03.12.1986

KOLLANT S.p.A.
PADOVA

Officine di produzione:
L.I.F.A. S.r.l. - Isola Vicentina (VI)

Riferimento partita: ....

100g-200g-500g.
Kg. 1-5-10-25
DA NON VENDERSI SFUSO

KARATHANE® LC

® Marchio registrato della Rohm and Haas Co Philadelphia

FUNGICIDA ANTIOIDICO
EMULSIONE CONCENTRATA

COMPOSIZIONE
DINOCAP puro . . . . 35% (350 g/l)
Contiene Xilene

INFIAMMABILE
NOCIVO PER INALAZIONE, INGESTIONE E CONTATTO CON LA PELLE
IRRITANTE PER GLI OCCHI E LA PELLE
PUO' PROVOCARE SENSIBILIZZAZIONE PER CONTATTO CON LA PELLE
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Non respirare i vapori
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di malessere, consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

NOCIVO

ROHM AND HAAS ITALIA S r.l.
Via della Filanda - 20060 GESSATE (MI)
Registrazione Ministero della Sanità No. 3614 del 15 9 1980

PRODOTTO DA
ROHM AND HAAS ITALIA S.r l.
Stabilimento di Mozzanica (BG)

CONFEZIONATO DA:
DIACHEM S p.A
Unità Produttiva SIFA - Caravaggio (BG)

CONTENUTO NETTO: litri 1-5-10

DISTRIBUITO DA.

Partita No...

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: sudorazione, sete, nausea, ittero, dispnea, cianosi periferica, ipertermia, tachicardia, convulsioni e paralisi respiratoria
Esiste la possibilità di un danno cronico per cui, oltre ai sintomi precedenti, possono manifestarsi cloracne, cataratta, psicosi, aumento del metabolismo basale, dimagrimento e nefriti da necrosi tubulare. Terapia sintomatica: combattere l'ipertermia con impacchi freddi alla radice degli arti.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' DI IMPIEGO

Il KARATHANE LC è un prodotto che combatte l'oidio con possibilità contro i ragnetti che attaccano i fruttiferi, la vite, gli ortaggi e le piante ornamentali Contro l'oidio svolge contemporaneamente attività **preventiva, curativa ed eradicante**, anche a temperature relativamente basse.

DOSI ED EPOCHE DEI TRATTAMENTI

Melo, Pero - Per combattere l'oidio impiegare 50-60 ml di KARATHANE LC per 100 litri di acqua. Iniziare i trattamenti contro l'oidio dalla schiusura delle gemme in poi, fino al termine dell'accrescimento dei rami o all'arresto della malattia, irrorando le piante regolarmente ad intervalli di 7-14 giorni. Non superare mai quest'ultimo intervallo Assicurare una accurata copertura di tutte le parti della pianta e specialmente di quelle ammalate le quali devono essere ben bagnate dalla miscela fungicida per ottenere buoni risultati.

Pesco, Albicocco - Contro l'oidio impiegare da 40 a 50 ml per 100 litri d'acqua iniziando i trattamenti dallo stadio di bottone rosa fin oltre la scamiciatura del frutticino. Continuare se è necessario.

Vite - Impiegare da 45 a 60 ml per hl cominciando i trattamenti all'inizio dell'allungamento del germoglio o alla comparsa della malattia. La dose più elevata è da riservarsi ai trattamenti prefiorali e curativi. Per combattere anche la peronospora miscelare il KARATHANE LC con il DITHANE ® Bleu o altro fungicida acuprico. Il KARATHANE LC non modifica assolutamente le qualità organolettiche del vino

Ortaggi - Contro l'oidio di cetrioli, zucche, meloni, anguria, del carciofo, della carota, del cardo, delle insalate, coltivati in pieno campo impiegare da 30 a 50 ml di KARATHANE LC per 100 litri di acqua trattando alla prima comparsa della malattia e intervallando i trattamenti di 7-10 giorni. Sulle cucurbitacee allevate sotto serra usare da 20 a 30 ml di KARATHANE LC intervallando i trattamenti di 5-7 giorni.

Cereali - Contro l'oidio del grano impiegare il KARATHANE LC alla dose di litri 0,750 per Ha, distribuendo il prodotto con un volume di acqua variante dai 250 ai 400 litri per Ha a seconda dell'irroratore impiegato. E' indispensabile ottenere una uniforme copertura della vegetazione. Normalmente un solo trattamento effettuato fra inizio emissione spiga e inizio fioritura è sufficiente ad assicurare un soddisfacente controllo dell'oidio Il KARATHANE può anche essere associato al DITHANE M-45 per la lotta contemporanea contro Oidio, Ruggini, Fusariosi, Septoria.

Tabacco - Per la lotta contro l'oidio impiegare 30-50 ml per ettolitro di acqua, iniziando alla prima comparsa della malattia e continuando ogni 8-10 giorni o secondo necessità.

Rose - **In serra**: al primo apparire dell'oidio trattare con 20-35 ml di KARATHANE LC per 100 litri di acqua e ripetere ad intervalli di 5-7 giorni o secondo la necessità Usare le dosi inferiori e applicare, con precauzione quando la temperatura si avvicina ai 30°C.
- **In piena aria**. impiegare il KARATHANE LC alla dose di 30-50 ml per 100 litri di acqua aggiungendo, se necessario, DITHANE M-45 per combattere la ruggine o altre malattie fungine. Iniziare i trattamenti al primo apparire dell'oidio e ripetere ogni 3-5 giorni, avendo cura di bagnare accuratamente le piante e di irrorare anche la pagina inferiore delle foglie.

Fiori - In particolare Aster, Begonia, Crisantemo, Dalia, ed altri fiori, impiegare in serra da 15 a 25 ml ed in pieno campo da 25 a 40 ml di KARATHANE LC per ettolitro di acqua. Iniziare il trattamento all'apparire dell'oidio e ripetere ogni 7-10 giorni o secondo necessità

Vivai di fruttiferi e piante ornamentali - Impiegare 50-60 ml di KARATHANE LC per ettolitro di acqua alla schiusura delle gemme o al primo comparire della malattia

Nota - Per il successo nella lotta contro l'oidio è indispensabile bagnare accuratamente il micelio del fungo che forma un feltro bianco sulla vegetazione. Al fine di ottenere una buona penetrazione della soluzione in tale feltro e una perfetta copertura degli organi trattati, si consiglia di usare elevati quantitativi di acqua. L'aggiunta di un tensioattivo non è strettamente indispensabile.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON OPERARE CONTRO VENTO
NON CONTAMINARE I CORSI D'ACQUA

Compatibilità - Il KARATHANE LC è compatibile con quasi tutti i fungicidi ed insetticidi di uso comune. Può essere usato insieme al DITHANE M-45 e DITHANE Bleu i quali agiscono contro la ticchiolatura, le peronospora, le ruggini.

Miscibilità - Il prodotto non è miscibile con formulati a reazione alcalina, con oli minerali, con formulati oleosi.

Avvertenza - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscela compiuta.

Fitotossicità - Per l'applicazione sul melo nel periodo compreso tra l'apertura delle gemme e la fioritura, usare il Parathion separatamente Nel caso di impiego di oli non trattare con Dinocap a distanza inferiore di tre settimane

Attenzione - Non impiegare con temperature superiori a 32°C. Su cultivar di uve sensibili quali Nebiolo, Schiava e Traminer, impiegare i dosaggi più bassi.

Rischi di nocività - E' tossico per acari ed insetti utili.

Intervallo tra l'ultimo trattamento e la raccolta: Cucurbitacee 7 giorni - altre colture 20 giorni.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DA NON VENDERSI SFUSO

FOLCARB* COMBI

Polvere bagnabile - Fungicida organico ad azione antiperonosporica con effetto collaterale contro la Muffa grigia

FOLCARB COMBI
COMPOSIZIONE
Cimoxanil puro g 8,4
Folpet puro g 64
Coformulanti quanto basta a 100 grammi

TOSSICO

FRASI DI RISCHIO
Tossico a contatto con la pelle e per ingestione (R 24/25) Irritante per gli occhi (R 36) Possibilità di effetti irreversibili (R 40) Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R 43)
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini (S 1/2) Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S 13) Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S 20/21) Non respirare le polveri (S 22) Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle (S 24/25) In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico (S 26) Usare indumenti protettivi e guanti adatti (S 36/37) In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l etichetta) (S 45)

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE: DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S p.A. - Milano, Via Pontaccio 10
OFFICINA DI PRODUZIONE: SIAPA S.p.A. - S. Vincenzo di Galliera (BO)

Distribuito da: SIAPA S.p.A - Roma, Via Yser 16

Registrazione N. 3538 del 20.02 1980 del Ministero della Sanità

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: kg 1

Il CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI
Non operare contro vento Non contaminare altre colture o corsi d acqua
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive CIMOXANIL 8,4% e FOLPET 64% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione
CIMOXANIL
Derivato dell urea **Sintomi** durante l impiego puo causare congiuntivite, rinite nonche irritazione della gola e della cute L'ingestione puo causare gastroenterite, nausea vomito e diarrea Sono citati subittero ed ematuria
FOLPET
Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia, irritazione gastro intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea), interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia), interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine) **Terapia:** sintomatica
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Il FOLCARB COMBI è un fungicida efficace contro la peronospora della vite e con effetto collaterale nei confronti della Muffa grigia
Il FOLCARB COMBI è una miscela di 2 fungicidi, di cui uno dotato di prontezza di azione ed effetto bloccante, in quanto penetra nelle foglie e nel grappolo, mentre il Folpet possiede una persistenza d'azione. Il FOLCARB COMBI può essere usato contro la peronospora in tutti il periodo vegetativo

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
Contro la peronospora della vite il FOLCARB COMBI si impiega alla dose di 100-150 g in 100 litri d'acqua.
Iniziare i trattamenti quando la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni peronosporiche e proseguire fintanto che permangono tali condizioni favorevoli alla malattia
In condizioni normali, trattare ogni 8-10 giorni. In caso di forte attacco o di rapido accrescimento della pianta l'intervallo può essere ridotto a 7-9 giorni.

Per aumentare l'efficacia dei trattamenti, aggiungere alla miscela 50 ml per ettolitro di bagnante-adesivo IROL.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Formare una pasta semiliquida mescolando la giusta dose di FOLCARB COMBI in poca acqua, indi portare a volume aggiungendo l'acqua occorrente e continuando a mescolare

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Il prodotto può essere mescolato con tutti gli antiparassitari a reazione neutra o acida Non miscibile con Poltiglia bordolese, Polisolfuri e Olio bianco Devono trascorrere 20 giorni da una applicazione con olii minerali e prodotti a base di zolfo.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto è tossico per gli insetti utili ed i pesci.

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima della raccolta delle uve da tavola; 40 giorni per le uve da vino, per non ostacolare la fermentazione dei mosti.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Altra officina autorizzata:
S I L I A. S p.A. - Stabilimento di Aprilia (LT)
Altra taglia autorizzata: kg 5 - 20

DU PONT
DU PONT DE NEMOURS ITALIANA SPA

* Marchio SIAPA

Taglie Kg 1 5 - 10 **Officine di Produzione**: SANDOZ AGRO SAE Prat - Barcellona (Spagna) - SANDOZ AGRO, Gaillon (Francia) - SARIAF SpA, Faenza (RA) - SILIA SpA, Aprilia (LT)

IN SACCHETTI IDROSOLUBILI:

Taglie Kg 1 (4 sacchetti da 250 g) **Officine di Produzione.** SANDOZ AGRO S.A.E., Prat - Barcellona (Spagna)
Kg 5 (10 sacchetti da 500 g) SANDOZ AGRO S.A.E., Prat - Barcellona (Spagna) confezionamento STI Solfotecnica Italiana SpA, Cotignola (RA)

SANDOFAN® C

Anticrittogamico in polvere bagnabile che agisce per contatto e per via sistemica contro la Peronospora della vite, del pomodoro, della patata, della cipolla, dello spinacio, dell'insalata e del melone
IN SACCHETTI IDROSOLUBILI

NOCIVO

Composizione
oxadixil puro g 10
rame metallo (sotto forma di rame ossicloruro) g 40
Disperdenti e coadiuvanti quanto basta a g 100

SANDOZ

SANDOZ AGRO SpA
(R) SANDOZ Ltd, BASILEA

Officina di produzione.

Contenuto netto kg

Partita n

Registrazione n.6502 del 20 9 1985 del Ministero della Sanità

Nocivo per ingestione - Irritante per gli occhi - Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle - Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Non respirare le polveri - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - Usare indumenti protettivi - Usare guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta) - Non riutilizzare il contenitore.

Norme precauzionali . Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non contaminare altre colture o corsi d'acqua - Non operare contro vento - E' obbligatorio l'uso di occhiali e maschera durante la manipolazione e l'impiego del prodotto - Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone - Rendere innocue con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto

Informazioni per il medico
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
Oxadixil 10%
Rame ossicloruro . 40%
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione
Oxadixil (acetoanilide) - Irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione. Per ingestione provoca nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. Possibile discrasia ematica con urine scure
Rame - Denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso Febbre da inalazione del metallo Irritante cutaneo ed oculare
Terapia - Sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

Caratteristiche: la sistemicità, che consente anche la protezione della nuova vegetazione che si sviluppa tra un trattamento e l'altro, e la persistenza permettono al SANDOFAN C di controllare la Peronospora intervenendo ogni 14 giorni, indipendentemente dall'andamento delle piogge

Modalità d'impiego

Vite
Peronospora (Plasmopara viticola) g 200-250/100 litri di acqua
Si consigliano non più di quattro trattamenti, distanziati di 14 giorni, da effettuarsi nel periodo compreso tra la fase dei germogli lunghi 10 cm e la pre-chiusura del grappolo Successivamente proseguire la difesa con prodotti tradizionali, meglio se contenenti anche rame

Pomodoro e patata
Peronospora (Phytophtora infestans) g 250/100 litri di acqua
Intervenire ogni 14 giorni dal momento in cui si creano le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia.
SANDOFAN C oltre alla Peronospora è in grado di controllare altre malattie fungine quali Alternaria, Septoria, Antracnosi ed ha anche un'azione collaterale verso disseccamenti e maculature batteriche del pomodoro

Cipolla
Peronospora (Peronospora destructor) g 200-250/100 litri di acqua
Intervenire ogni 12-14 giorni con l'avvertenza di aggiungere SANDOVIT LIQUIDO alla dose di 50 ml/100 litri di acqua per favorire l'assorbimento del prodotto
SANDOFAN C impiegato su cipolla è in grado di controllare anche infezioni di Muffa grigia

Spinacio
Peronospora (Peronospora spinaciae) g 200-250/100 litri di acqua

Insalata
Peronospora (Bremia lactucae) g 200-250/100 litri di acqua

Melone
Peronospora (Pseudoperonospora cubensis) g 200-250/100 litri di acqua
Intervenire ogni 10-12 giorni. L'impiego di SANDOFAN C consente di controllare anche eventuali attacchi di Antracnosi

Impiegare la dose più elevata qualora le condizioni ambientali e di suscettibilità della coltura sono particolarmente favorevoli.
Le dosi consigliate vanno distribuite in un quantitativo di acqua tale da assicurare la completa ed uniforme bagnatura degli organi trattati con un consumo di formulato di 2-2,5 kg per ettaro

AVVERTENZA. qualora si verificasse una non efficacia del trattamento, che determina la selezione di ceppi resistenti alle fenilammidi, sospendere l'impiego del prodotto e sostituirlo con un fungicida di copertura
Non applicare mai sui vivai di vite

Preparazione della poltiglia: stemperare il prodotto necessario in poca acqua, quindi versare nel serbatoio mantenendo la miscela in agitazione

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: il formulato è compatibile con tutti gli antiparassitari SANDOZ a reazione neutra o acida, si sconsiglia di usarlo in associazione con antiparassitari a reazione alcalina e con Tiram.
AVVERTENZA. in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

Fitotossicità· non si deve trattare durante la fioritura

Rischi di nocività: il prodotto è tossico per i pesci. E' nocivo per animali domestici, insetti utili e bestiame

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche o per gli usi consentiti.
Ogni altro uso è pericoloso
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
Il rispetto delle predette istruzioni e condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

MODO DI UTILIZZO DEI SACCHETTI IDROSOLUBILI

1) Riempire l'atomizzatore col 25 % di acqua

2) Prelevare il numero di sacchetti idrosolubili chiusi previsti

3) Introdurre i sacchetti nell'atomizzatore e mettere in funzione l'agitatore

4) Attendere qualche minuto lo scioglimento dei sacchetti ed.

5) Aggiungere la restante parte di acqua necessaria alla corretta bagnatura della

Taglie: grammi 250 - 500

Officine di produzione: .SANDOZ AGRO S.A.E., Prat - Barcellona (Spagna)
.SANDOZ AGRO S.A.E., Prat - Barcellona (Spagna) conf.: STI Solfotecnica Italiana SpA, Cotignola (RA)

DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE

SANDOFAN® C

Anticrittogamico in polvere bagnabile

NOCIVO

Composizione
Oxadixil puro g 10
Rame metallo (sotto forma di rame ossicloruro) g 40
Disperdenti e coadiuvanti quanto basta a g 100

SANDOZ

SANDOZ AGRO SpA
MILANO Via Arconati 1

® SANDOZ Ltd, Basilea

Contenuto netto g

Leggere attentamente le istruzioni riportate sulla confezione esterna

Registrazione n.6502 del 20.9.1985 del Ministero della Sanità

Officina di produzione:
Officina di confezionamento:

DA NON VENDERSI NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle

NORME PRECAUZIONALI
- Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. - Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. - Non operare contro vento. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Non usare o conservare il PANTOX in contenitori zincati o di acciaio non protetti da apposite vernici perchè potrebbe reagire coi metalli sviluppando un gas molto infiammabile che potrebbe essere pericoloso in presenza di fiamme (es. una sigaretta accesa). Non lasciare nelle irroratrici per lungo periodo la miscela pronta per l'uso. Dopo l'applicazione pulire accuratamente le pompe e i recipienti impiegati.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CAMPI D' IMPIEGO
Diserbo di ripe, di fossi, bordi stradali, sedi ferroviarie, aree industriali, stoppie di cereali, impianti adulti di Meli, Peri, Viti, Agrumi, Olivo e terreni senza colture.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
- 3,5 litri per ettaro contro la maggior parte delle erbe annuali
- 4,5 litri per ettaro contro: Sorghetta (Sorghum SPP), Falsa gramigna (Agropyrum Repens), Ranuncoli (Ranunculus SPP)
- 5,7 litri per ettaro contro: Lipero (Cyperus SPP), Artemisia (Artemisia SSP), Erba Pecorina (Potemtilla Reptans), Soffione (Tarexacum Officinale), Romici (Rumex SPP).
- 8,10 litri per ettaro contro: Vilucchio (Convolvolus Arvensis), Ortica (Urtica SPP), Cannuccia (Phragmites Australis).

PANTOX

ERBICIDA TOTALE AD AZIONE FOGLIARE
TIPO DI FORMULAZIONE: LIQUIDA

COMPOSIZIONE 100 g di prodotto contengono
Glifosate puro (pari a sale isopropilamminico g 48,59)
g 36 (g/l 410)
Coformulanti q b a 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

TERRANALISI S.N.C.
Via Nino Bixio n 6 - Cento (FE) - Tel.051 6836207
Stabilimento di produzione:

Registrazione del Ministero della Sanità n 8393 del 07/08/1993

DA NON VENDERSI SFUSO

CONTENUTO

Riferimento partita

Volume d'irrorazione 200-400 l/ha. Non irrorare il prodotto in giornate ventose ed evitare in ogni caso il contatto con le foglie delle colture e con i tronchi non ben lignificati.
Avvertenze - La caduta di pioggia entro 6 ore dal trattamento ne riduce l'efficacia. Dopo il trattamento su erbe perennanti aspettare 2-3 settimane prima di lavorare il terreno per consentire al prodotto di esplicare l'azione erbicida in modo completo.
Preparazione - Agitare la confezione prima dell'uso, diluire la dose prestabilita in poca acqua e versarla poi nel totale quantitativo d'acqua da irrorare.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
COMPATIBILITA'- Il prodotto si usa da solo
FITOTOSSICITA'
Evitare che il prodotto vada a contatto con l'apparato fogliare e i rami non lignificati delle colture agricole. Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nellè epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare la efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

STABILIMENTI DI PRODUZIONE
- TERRANALISI SNC, Via Nino Bixio n. 6, Cento (FE)
- CHEMIA SPA, Strada Statale n. 255 Km 46, Sant'Agostino (FE)
- SCAM SRL, Via Bellaria n. 164, Modena
- AGRICHEM B.V., Koopvaardijweg 9, 4906 CV Oosterhout-Olanda
- CHIMAC-AGRIPHAR S.A., Rue De Renory 26, B-4102 Ougree-Belgio

TAGLIE DELLE CONFEZIONI
ml 100-250-500
l 1-5-10-20

BORDOCRITT*

ATTENZIONE: DA MANIPOLARE CON PRUDENZA

Polvere bagnabile - Fungicida ad azione antiperonosporica con effetto collaterale contro Muffa grigia, Oidio, Alternaria e Septoria

COMPOSIZIONE	
Cimoxanil puro	g 2
Rame metallico	g 13,6
(sotto forma di solfato neutralizzato con calce spenta)	
Coformulanti quanto basta a 100 grammi	

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.- Conservare la confezione ben chiusa - Nôn fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua - Non operare contro vento - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone -

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive CIMOXANIL 2% e RAME 13,6% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione·

CARATTERISTICHE
Il BORDOCRITT è un fungicida in polvere bagnabile, efficace contro la peronospora della **vite**, della **patata**, del **pomodoro**, del **tabacco**, del **carciofo**, della **soia**, del **girasole**, con un effetto collaterale contro le altre malattie fungine
Il BORDOCRITT è una miscela di 2 fungicidi, di cui il cimoxanil è dotato di prontezza d'azione ed effetto bloccante, e l'altro, la poltiglia bordolese industriale, possiede una lunga persistenza di azione. Impiegando il prodotto in chiusura, nei trattamenti alla vite, si ottiene un'azione collaterale contro la muffa grigia poiché la poltiglia bordolese irrobustisce la buccia degli acini.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Contro la peronospora della **VITE** il prodotto si impiega alla dose di 500-600 g in 100 litri di acqua.
Iniziare i trattamenti quando la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni peronosporiche e proseguire fintanto che permangono tali condizioni favorevoli.
In condizioni normali, trattare ogni 8-10 giorni. In caso di forte attacco o di rapido accrescimento delle piante l'intervallo può essere ridotto a 6-8 giorni.
Il BORDOCRITT può essere distribuito anche in polvere secca, alla dose di 10-12 kg/ha, con o senza aggiunta di zolfo, per combattere contemporaneamente anche l'oidio.
Contro la peronospora della **PATATA** e del **POMODORO**, il prodotto si impiega alla dose di 600-800 g/hl (oppure 9-12 kg/ha) Quando le condizioni climatiche umide e/o piovose favoriscono l'insorgenza delle infezioni.
Contro la peronospora del **TABACCO**, il prodotto si impiega, in pieno campo, alla dose di 300-350 g in 100 litri d'acqua dopo ogni pioggia o bagnata. Contro la peronospora e la ramularia del **CARCIOFO**, il prodotto si impiega alla dose di 600 g in 100 litri di acqua quando le condizioni climatiche umide e/o piovose favoriscono l'insorgenza delle infezioni.
Contro la peronospora della **SOIA**, il prodotto si impiega alla dose di 600 g in 100 litri di acqua alla comparsa dei primi sintomi.
Contro la ruggine, la sclerotinia e la cercospora del **GIRASOLE**, il prodotto si impiega alla dose di 600 g in 100 litri di acqua quando le condizioni climatiche umide e/o piovose favoriscono l'insorgenza delle infezioni.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Formare una pasta semiliquida mescolando la giusta dose di BORDOCRITT in poca acqua; indi portare a volume, aggiungendo l'acqua occorrente e continuando a mescolare.

CIMOXANIL
Derivato dell'urea. **Sintomi:** durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea Sono citati subittero ed ematuria. **Terapia:** sintomatica.
RAME
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare **Terapia:** gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo, per il resto terapia sintomatica
Consultare un Centro Antiveleni.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Si sconsiglia l'impiego del prodotto in miscela con formulati a reazione alcalina.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Non trattare la vite durante la fioritura.

RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto è tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta per vite, patata, pomodoro, 21 giorni per carciofo, 28 giorni per soia e girasole.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.p.A. - Milano, Via Pontaccio 10

OFFICINA DI PRODUZIONE
SIAPA S.p.A. - S. Vincenzo di Galliera (BO)

Distribuito da: SIAPA S.p.A. - Roma, Via Yser 16

Registrazione N. 3545 del 20 02.1980 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: kg 1

* Marchio SIAPA

Altra officina autorizzata:
S.I.L.I.A. S p.A. - Stabilimento di Aprilia (LT)
Altre taglie autorizzate: kg 5 - 25

DUPONT
DU PONT DE NEMOURS ITALIANA SPA

SIACRIT* CX

Granuli idrodispersibili (WDG) - Fungicida organico per le malattie degli ortaggi.

SIACRIT CX
COMPOSIZIONE
Clorotalonil puro g 35
Cimoxanil puro g 4
Coformulanti quanto basta a 100 grammi

FRASI DI RISCHIO
Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione (R 21/22) Possibilità di effetti irreversibili (R 40).
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S 2) Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S 13) Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S 20/21) Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle (S 24/25) In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico (S 26) Usare indumenti protettivi e guanti adatti (S 36/37) In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) (S 44)

NOCIVO

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE: DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S p.A. - Milano, Via Pontaccio 10
OFFICINA DI PRODUZIONE: SIAPA S p.A. - S. Vincenzo di Galliera (BO)
CONFEZIONAMENTO: S I.L.I.A. S p.A. - Stabilimento di Aprilia (LT)

Distribuito da: SIAPA S.p.A. - Roma, Via Yser 16

Registrazione N. 7009 del 17.03 1987 del Ministero della Sanità

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: kg 0,250

Il CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI
Non operare contro vento Non contaminare altre colture o corsi d acqua

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
- *Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e d facciale filtrante*
- *Preparare la miscela in appositi recipienti, possibilmente all'aperto o in locali aerati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali depositi di frutta e verdura, deposito mangimi*
- *Non utilizzare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive. CLOROTALONIL 35% e CIMOXANIL 4% le quali separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione
CLOROTALONIL
Sintomi irritante per la cute e le mucose dell'apparato respiratorio Irritante oculare con possibile opacità corneale Sensibilizzante Può provocare danni renali ed atassia
CIMOXANIL
Derivato dell urea **Sintomi.** durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria **Terapia:** sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Il prodotto è frutto dell'associazione di due principi attivi a differente meccanismo d'azione. Clorotalonil e Cimoxanil. Il Cimoxanil è dotato di attività preventiva, curativa ed eradicante e penetra molto rapidamente all'interno della vegetazione irrorata Il Clorotalonil è dotato di attività preventiva ed alta resistenza al dilavamento. Il SIACRIT CX è attivo contro moltissimi funghi che colpiscono le piante orticole ad eccezione dell'oidio ed è dotato di azione acaro-frenante.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
Le quantità indicate sono riferite ad irrorazioni a volume normale (10 hl/ha) Nel caso si operasse a basso volume, aumentare di conseguenza la concentrazione di impiego in modo da mantenere costante la quantità di prodotto per ettaro.
POMODORO (in campo ed in serra) - contro Peronospora (Phytophtora spp.), Alternariosi (Alternaria solani), Septoriosi (Septoria lycopersici), Botrytis cinerea, Rhizoctonia spp. e Cladosporiosi (Cladosporium fulvum): g 250-280/100 l di acqua al manifestarsi delle condizioni favorevoli (piogge, bagnature).
PATATA (in pieno campo) - contro Peronospora (Phytophtora infestans), Alternariosi (Alternaria solani), Botrytis g 250-280/100 l di acqua al manifestarsi delle condizioni favorevoli (piogge, bagnature).
PISELLO (in pieno campo) - contro Antracnosi (Colletotrichum spp.), Ruggine (Uromyces spp.), Botrytis cinerea, Rhizoctonia spp., Ascochyta spp. e Peronospora (Peronospora spp.). g 250-280/100 l di acqua al manifestarsi delle condizioni favorevoli (piogge, bagnatura).
ROSA (in pieno campo o in serra) - contro Peronospora, Alternariosi (Alternaria solani), Botrytis, Ticchiolatura, Antracnosi, ecc.: g 250-280/100 l di acqua al manifestarsi delle condizioni favorevoli (piogge, bagnatura).

Non accedere ai campi ed alle serre trattate prima che siano trascorsi rispettivamente 12 e 24 ore dal trattamento.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Il prodotto non è compatibile con formulati a reazione alcalina, oli bianchi e concimi fogliari a base di boro
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta
AVVERTENZE:
Su pomodoro non superare i 5 trattamenti annui in serra e 3 in campo
Su patata non superare i 2 trattamenti annui.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

DA NON VENDERSI SFUSO

Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore.

* Marchio SIAPA

Altre taglie autorizzate: kg 1 - 5

DU PONT

DU PONT DE NEMOURS ITALIANA SPA

SIACRIT* TRE

Granuli idrodispersibili (WDG) - Fungicida organico per le malattie degli ortaggi.

SIACRIT TRE
COMPOSIZIONE

Clorotalinil puro	g 20
Rame metallico	g 27
(sotto forma di ossicloruro)	
Cimoxanil puro	g 2,5

Coformulanti quanto basta a 100 grammi

FRASI DI RISCHIO
Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione (R 21/22). Irritante per gli occhi (R 36). Possibilità di effetti irreversibili (R 40). Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle (R 42/43).
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S 2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S 13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S 20/21). Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle (S 24/25). In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico (S 26). Usare indumenti protettivi e guanti adatti (S 36/37). In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) (S 44).

NOCIVO

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE: DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.p.A. - Milano, Via Pontaccio 10
OFFICINA DI PRODUZIONE: SIAPA S.p.A. - S. Vincenzo di Galliera (BO)
CONFEZIONAMENTO: S.I.L.I.A. S.p.A. - Stabilimento di Aprilia (LT)

Distribuito da: SIAPA S.p.A. - Roma, Via Yser 16

Registrazione N. 7008 del 17.03.1987 del Ministero della Sanità

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: kg 0,250

Il CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi o acqua.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
- *Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di facciale filtrante.*
- *Preparare la miscela in appositi recipienti, possibilmente all'aperto o in locali aerati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali depositi di frutta e verdura, deposito mangimi*
- *Non utilizzare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua.*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CLOROTALONIL 20%, RAME 27% e CIMOXANIL 2,5% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CLOROTALONIL
Sintomi: irritante per la cute e le mucose dell'apparato respiratorio. Irritante oculare con possibile opacita corneale. Sensibilizzante. Può provocare danni renali ed atassia.
RAME
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. **Terapia:** gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
CIMOXANIL
Derivato dell'urea. **Sintomi:** durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. **Terapia:** sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il prodotto è frutto dell'associazione di tre principi attivi a differente meccanismo d'azione: Clorotalonil, Cimoxanil e Rame. Il Cimoxanil è dotato di attività preventiva, curativa ed eradicante e penetra molto rapidamente all'interno della vegetazione irrorata. Il Clorotalonil è dotato di attività preventiva ed alta resistenza al dilavamento. Il Rame allarga lo spettro del prodotto alla batteriosi, oltre a controllare numerose malattie fungine. SIACRIT TRE è attivo contro moltissimi funghi e batteri che colpiscono le piante orticole ed è dotato di azione acarofrenante. La particolare formulazione in granuli idrodispersibili garantisce la massima semplicità d'uso e sicurezza per l'operatore, in quanto il prodotto non produce spolveramento durante le operazioni di preparazione della sospensione.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
Le quantità indicate si riferiscono ad irrorazioni a volume normale (10 hl/ha). Nel caso si operasse a basso volume, aumentare di conseguenza la concentrazione di impiego in modo da mantenere costante la quantità di prodotto per ettaro.
POMODORO (in campo ed in serra) contro Peronospora (Phytophtora spp.), Alternariosi (Alternaria solani), Septoriosi (Septoria lycopersici), Botrytis cinerea, Rhizoctonia spp., Cladosporiosi (Cladosporium fulvum) e Batteriosi: g 450-500/100 l di acqua al manifestarsi delle condizioni favorevoli alle malattie (piogge, bagnature).
PATATA (in pieno campo) contro Peronospora (Phytophtora infestans), Alternariosi (Alternaria solani), Botrytis e batteriosi: g 450-500/100 l di acqua al manifestarsi delle condizioni favorevoli alle malattie (piogge, bagnature).
PISELLO (in campo) contro Antracnosi (Colletotrichum spp.), Ruggine (Uromyces spp.), Botrytis cinerea, Rhizoctonia spp., Ascochyta spp., Peronospora (Peronospora spp.) e Batteriosi: g 450-500/100 l di acqua al manifestarsi delle condizioni favorevoli alle malattie (piogge, bagnature).
ROSA (in pieno ccampo e in serra) contro Peronospora, Alternariosi (Alternaria solani), Botrytis, Ticchiolatura, Antracnosi e Batteriosi: g 450-500/100 l di acqua al manifestarsi delle condizioni favorevoli alle malattie (piogge, bagnature).

Non accedere ai campi ed alle serre trattate prima che siano trascorsi rispettivamente 12 e 24 ore dal trattamento.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Il prodotto non è compatibile con formulati a reazione alcalina, oli bianchi e concimi fogliari a base di boro.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
AVVERTENZE:
Su pomodoro non superare i 5 trattamenti annui in serra e 3 in campo. Su patata non superare i 2 trattamenti annui.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piahte, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore.

* Marchio SIAPA

Altre taglie autorizzate: kg 1 - 5

DU PONT DE NEMOURS ITALIANA SPA

ERBITOX* KW

Erbicida-Arbusticida granulare per il diserbo totale e il diserbo di alcune conifere forestali.

ATTENZIONE: DA MANIPOLARE CON PRUDENZA

COMPOSIZIONE
Esazinone puro g 4
Coformulanti quanto basta a 100 grammi

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto - Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua - Non operare contro vento - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.- E necessario l'uso di guanti e maschera durante la manipolazione e l impiego del prodotto -

CARATTERISTICHE
L'ERBITOX KW è un erbicida-arbusticida indicato per il diserbo totale in zone non coltivate e selettivo su alcune conifere a dimora od in vivaio.
Il principio attivo del prodotto esplica in prevalenza la sua azione per assorbimento radicale, pur possedendo anche notevole efficacia di contatto.
Essendo il prodotto formulato granulare, quest'ultima azione si evidenzia in prevalenza su infestanti a taglia bassa, o comunque nelle prime loro fasi vegetative.
Il prodotto controlla le **principali malerbe annuali e perenni** dei luoghi incolti quali: *Achillea millefolium* (Millefoglie), *Agropyron repens* (Gramignone), *Apera spica-venti* (Spica-venti), *Amaranthus* retroflexus (Amaranto), *Artemisia vulgaris* (Artemisia), *Borrago officinalis* (Borragine), *Carex spp.* (Carici), *Centaurea cyanus* (Fiordaliso), *Chrysanthemum spp.* (Crisantemi), *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella), *Echinochloa crus-galli* (Giavone), *Erigeron canadensis* (Impia), *Eryngium campestre* (Eringio), *Inula viscosa* (Bistorno), *Juncus spp.* (Giunchi), *Lepidium draba* (Cocola), *Linaria vulgaris* (Linaria), *Lolium spp.* (Loglio), *Malva rotundifolia* (Malva), *Phalaris arundinacea* (Scagliola), *Plantago spp.* (Piantaggini), *Polygonum spp.* (Poligoni), *Pteridium aquilinum* (Felce), *Ranunculus spp.* (Ranuncoli), *Rumex spp.* (Romici), *Setaria spp.* (Setarie), *Senecio vulgaris* (Erba calderina), *Silene spp.* (Silene), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Thlaspi arvense* (Erba storna), *Typha latifolia* (Mazza sorda), *Verbascum spp.* (Verbaschi).
Il prodotto controlla la maggior parte delle **essenze arbustive** fra le quali: *Arctosstaphylos uva-ursi* (Uva orsina), *Citus monspeliensisi* (Cisto marino), *Clematis vitalba* (Vitalba), *Lantana camara* (Lantana), *Phytolacca decandra* (Fitolacca), *Prunus spinosa* (Prignolo), *Rosa spp.* (Rose selvatiche), *Robina pseudo-acacia* (Robinia), *Rubus spp.* (Rovi), *Sambucus nigra* (Sambuco), *Sorbus aucuparia* (Sorbi degli uccellatori), *Salix spp.* (Salici), *Sarothamnus scoparius* (Ginestra dei carbonai), *Ulex nanus* (Ginestrone).
Il prodotto non controlla: *Artium lappa* (Bardana), *Cirsium arvense* (Stoppione), *Convolvulus arvensis* (Convolvolo), *Cynodon dactylon* (Gramigna), *Cyperus spp.* (Ciperi), *Equisetum spp.* (Equiseti), *Phragmites communis* (Canna di palude), *Sorghum halepense* (Sorghetta), *Tussilago farfara* (Farfara).

DISERBO DI ESSENZE FORESTALI
Data la selettività del prodotto sulle specie dei generi Pinus (Pini) e Abies (Abeti), il prodotto può essere usato per il diserbo delle zone rimboschite. Tale pratica riveste particolare importanza in quanto elimina la competizione della flora spontanea indesiderata nei riguardi delle giovani piante di conifere messe a dimora nei comprensori di rimboschimento e riduce notevolmente i rischi di propagazione del fuoco in caso di incendio. Il prodotto può essere usato anche per il controllo delle malerbe nei vivai di pini e abeti purché questi abbiano superato completamente la crisi di trapianto.
Avvertenza: Non impiegare il prodotto sugli argini della risaia.

EPOCA D'IMPIEGO
Il prodotto può essere applicato sia in pre- che in post-emergenza delle infestanti; i migliori risultati si ottengono tuttavia durante il periodo di maggiore attività vegetative quando le condizioni di umidità e temperatura, sono ottimali al loro sviluppo e quando piogge successive all'applicazione traslocano l'erbicida nello strato di terreno esplorato dalle radici.
Non è pertanto consigliabile effettuare i trattamenti nel periodo invernale e durante periodi siccitosi o eccessivamente caldi in quanto l'attività vegetativa delle infestanti subisce un rallentamento.
Il grado di efficacia del prodotto e la durata dell'azione diserbante variano a seconda della dose di formulato usata e del momento in cui si effettua il trattamento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni Provoca gravi lesioni cutanee di base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta e epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni di possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. **Metabolismo:** dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. **Terapia:** sintomatica
Consultare un Centro Antiveleni

DOSI D'IMPIEGO
a) Diserbo totale
- Per un controllo mediamente prolungato (4-6 mesi) di infestanti annuali e perenni, applicare 70-110 kg/ha di prodotto.
- Per una maggiore durata dell'effetto erbicida e per il controllo delle specie arbustive, applicare 120-160 kg/ha di prodotto.

b) Diserbo di essenze forestali
- Applicare 22-24 kg/ha di prodotto. Usare la dose più alta in caso di forte infestazione e su piante che abbiano superato la crisi di trapianto. Non applicare su colture sofferenti per attacchi di insetti, funghi o per danni da gelo e su terreni ciottolosi o sabbiosi. Non usare il prodotto su piante forestali non appartenenti ai generi Abies e Pinus e, nell'ambito di quest'ultimo, non intervenire su Pinus strobus e Pinus banksiana.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Il prodotto si impiega da solo.

PERSISTENZA D'AZIONE
Il prodotto possiede una lunga persistenza dell'azione erbicida e può durare, alle dosi più alte, 6-8 mesi.
E' pertanto sconsigliabile procedere alla messa a coltura dei terreni trattati prima di 15-18 mesi dall'applicazione dell'erbicida. Trascorso tale periodo è opportuno ricorrere a saggi preventivi seminando in piccole aree essenze graminacee (frumento, orzo, avena).

Attenzione: da impiegare esclusivamente nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.p.A. - Milano, Via Pontaccio 10

OFFICINA DI PRODUZIONE
SIAPA S.p.A. - S. Vincenzo di Galliera (BO)

Distribuito da: SIAPA S.p.A., Roma, Via Yser 16

Registrazione N. 6636 del 18.03.1986 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO

* Marchio SIAPA

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: kg 5

Altra officina autorizzata:
S.I.L.I.A. S.p.A. - Stabilimento di Aprilia (LT)
Altra taglia autorizzata: kg 25

DU PONT
DU PONT DE NEMOURS ITALIANA SPA

ERBITOX* KW G

ATTENZIONE: DA MANIPOLARE CON PRUDENZA

Erbicida-Arbusticida granulare per il diserbo totale e il decespugliamento delle aree non coltivate.

COMPOSIZIONE	
Esazinone puro	g 2,2
Diuron puro	g 7,8
Coformulanti quanto basta a 100 grammi	

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.- Conservare la confezione ben chiusa.- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.- Non operare contro vento.- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.- E' necessario l'uso di guanti e maschera durante la manipolazione e l'impiego del prodotto.- Non riusare gli imballaggi che contenevano il prodotto, ma distruggerli o sotterrarli.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: ESAZINONE 2,2% e DIURON 7,8% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione.

ESAZINONE
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee di base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta e epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni di possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. **Metabolismo:** dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale é fecale avviene in 72 ore. **Terapia:** sintomatica.
DIURON
Derivato dell'urea. **Sintomi:** durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
L'ERBITOX KW G è un erbicida-arbusticida per il diserbo totale e il decespugliamento delle aree non coltivate.
Non impiegare su argini delle risaie.
Esplica la sua attività in seguito ad assorbimento radicale inibenbo la fotosintesi clorofilliana e possiede una lunga azione residua nel terreno.
Agisce sulle seguenti infestanti:
ERBACEE: *Achillea millefolium, Agropyron repens, Agrostis spp., Amaranthus retroflexus, Artemisia vulgaris, Arrhenatherum elatius, Borrago officinalis, Bromum spp., Carex spp., Centaurea spp., Chrysanthemum leucanthemum, Dactylis glomerata, Digitaria spp., Echinochloa crus-galli, Erigeron spp., Festuca spp., Galium spp., Inula viscosa, Lepidium draba, Linaria vulgaris, Lolium spp., Malva rotundifolia, Mentha arvensis, Phalaris arundinacea, Panicum spp., Phytolacca decandra, Plantago spp., Poa spp., Polygonum spp., Potentilla reptans, Pteridium aquilinum, Ranunculus spp., Rumex spp., Setaria spp., Senecio spp., Silene spp., Solanum nigrum, Sonchus spp., Taraxacum officinale, Thlaspi arvense, Trifolium repens, Typha latifolia, Urtica dioica, Verbascum spp., Glecoma hederacea, Holcus spp.*
ARBUSTIVE: *Rubus fruticosus, Sambucus nigra, Humulus spp., Prunus spp., Rosa spp., Robinia pseudoacacia, Sorbus aucuparia, Salix spp., Sarothamnus scoparius, Ulex spp., Polygonum cuspidatum, Cistus monspeliensis, Clematis spp., Crataegus spp., Populus spp., Genista spp., Eucalyptus spp.*

Risultano invece parzialmente resistenti:
Convolvulus arvensis, Equisetum spp., Cynodon dactylon, Cirsium arvense, Cyperus rotundus, Tussilago farfara.

Sono resistenti:
Sorghum halepense, Phragmites communis, Viola spp.

EPOCA D'IMPIEGO
L'ERBITOX KWG può essere impiegato sia in pre che in post-emergenza delle infestanti; i migliori risultati si ottengono tuttavia durante il periodo di maggiore attività vegetativa quando le condizioni di umidità e temperatura sono ottimali al loro sviluppo e quando piogge successive all'applicazione traslocano l'erbicida nello strato di terreno esplorato dalle radici. Non è pertanto consigliabile effettuare i trattamenti nel periodo invernale e durante periodi siccitosi o eccessivamente caldi in quanto l'attività vegetativa delle infestanti subisce un rallentamento.
Il grado di efficacia del prodotto e la durata dell'effetto diserbante variano a seconda della dose di prodotto usata e del momento in cui si effettua il trattamento.

DOSI D'IMPIEGO
120-240 kg/ha
Usare le dosi più basse contro infestanti erbacee, le più alte in presenza di vegetazione erbacea e arbustiva.

PERSISTENZA D'AZIONE
L'ERBITOX KW G possiede una lunga persistenza dell'azione erbicida che può durare, alle dosi più alte, 6-8 mesi.
E' pertanto sconsigliabile procedere alla messa a coltura dei terreni trattati prime di 15-18 mesi dall'applicazione dell'erbicida. Trascorso tale periodo è opportuno ricorrere a saggi preventivi seminando in piccole aree essenze graminacee (frumento, orzo, avena).

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Il prodotto si impiega da solo.

RISCHI DI NOCIVITA'
Tenere lontani animali domestici e bestiame durante i trattamenti.

Attenzione: da impiegare esclusivamente nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.p.A. - Milano, Via Pontaccio 10

OFFICINA DI PRODUZIONE
SIAPA S.p.A. - S. Vincenzo di Galliera (BO)

Distribuito da: SIAPA S.p.A., Roma, Via Yser 16

Registrazione N. 6635 del 18.03.1986 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: kg 5

Altra officina autorizzata:
S.I.L.I.A. S.p.A. - Stabilimento di Aprilia (LT)
Altre taglie autorizzate: kg 25 - 100

DU PONT
DU PONT DE NEMOURS ITALIANA SPA

* Marchio SIAPA

ERBITOX* KW PB

Polvere bagnabile - Erbicida Arbusticida ad azione totale

ERBITOX KW PB
COMPOSIZIONE
Esazinone puro g 13
Diuron puro g 47
Coformulanti quanto basta a 100 grammi

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione (R 22) Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle (R 36/37/38)
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S 2) Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S 13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S 20/21) Non respirare le polveri (S 22). Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle (S 24/25) In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico (S 26) Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia (S 36/37/39) In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l etichetta) (S 44).

NOCIVO

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE: DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.p.A. - Milano, Via Pontaccio 10
OFFICINA DI PRODUZIONE: SIAPA S.p.A. - S. Vincenzo di Galliera (BO)

Distribuito da: SIAPA S.p.A. - Roma, Via Yser 16

Registrazione N. 6634 del 18.03.1986 del Ministero della Sanità

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: kg 5

Il CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI
Non operare contro vento - Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive ESAZINONE 13% e DIURON 47% le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione
ESAZINONE
Sintomi. organi interessati occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni Provoca gravi lesioni cutanee di base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti) Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta e epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni di possibile interessamento epatico e/o renale Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. **Metabolismo.** dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore
DIURON
Derivato dell'urea. **Sintomi:** durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonche irritazione della gola e della cute L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. **Terapia:** sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
L'erbicida ERBITOX KW PB è una polvere bagnabile in acqua, da usare come diserbante e decespugliante totale di aree non coltivate

Non impiegare su argini di risaie.

L'ERBITOX KW PB agisce per contatto ed assorbimento radicale sulle seguenti infestanti:
ERBACEE: Achillea millefolium, Agropyron repens, Agrostis spp , Amaranthus retroflexus, Artemisia vulgaris, Arrhenatherum elatius, Borrago officinalis, Bromum spp , Carex spp., Centaurea spp , Chrysanthemum leucanthemum, Dactylis glomerata, Digitaria spp., Echinochloa crus-galli, Erigeron spp., Festuca spp., Galium spp , Inula viscosa, Lepidium draba, Linaria vulgaris, Lolium spp., Malva rotundifolia, Mentha arvensis, Phalaris spp , Panicum spp., Phytolacca decandra, Plantago spp., Poa spp., Polygonum spp , Potentilla reptans, Pteridium aquilinum, Ranunculus spp., Rumex spp , Setaria spp., Senecio spp., Silene spp., Solanum nigrum, Sonchus spp., Taraxacum officinale, Thlaspi arvense, Trifolium repens, Typha latifolia, Urtica dioica, Verbascum spp., Glecoma hederacea, Holcus spp.,
ARBUSTIVE: Rubus fruticosus, Sambucus nigra, Humulus spp., Prunus spp., Rosa spp., Robinia pseudoacacia, Sorbus aucuparia, Salix spp , Sarothamnus scoparius, Ulex spp., Polygonum cuspidatum, Cistus monspeliensis, Clematis spp., Crataegus spp , Populus spp., Genista spp., Eucalyptus spp.

Risultano invece parzialmente resistenti:
Convolvulus arvensis, Equisetum spp., Cynodon dactylon, Cirsium arvense, Cyperus rotundus, Tussilago farfara.

Sono resistenti:
Sorghum halepense, Phragmites communis, Viola spp.

Il grado di efficacia del prodotto e la durata dell'effetto diserbante variano a seconda della dose di prodotto usata e del momento in cui si effettua il trattamento.

MODALITA' DI IMPIEGO
Il prodotto può essere applicato sia in pre-emergenza che in post-emergenza durante il periodo di maggiore attività vegetativa delle infestanti, quando le condizioni di umidità e temperatura sono ottimali al loro sviluppo.
Si sconsiglia di effettuare i trattamenti durante i periodi siccitosi ed eccessivamente caldi, quando l'attività vegetativa delle infestanti subisce un rallentamento ed il terreno e privo di umidità.
I trattamenti possono essere effettuati con qualsiasi tipo di atrezzatura, meglio se fornita di agitatore specialmente quando si usano le dosi più elevate.
Dopo aver disciolto il prodotto in acqua, è consigliabile quindi mantenere una attiva agitazione all'interno della botte per facilitare la solubilizzazione del prodotto.
Prima di effettuare il trattamento, determinare la quantità di acqua necessaria a bagnare uniformemente tutta la superficie che si intende trattare. -
Secondo il tipo di attrezzatura ed il grado di infestazione, sono necessari da 700 a 1.500 litri di acqua per ettaro.

DOSI D'IMPIEGO
- **DISERBO TOTALE AGRICOLO**
  Ripe, fossi: usare kg 10-15/ha di ERBITOX KW PB, preferibilmente in primavera e osservando le avvertenza elencate nel capitolo "Fitotossicità" per evitare danni alle colture vicine.
  La dose di 10 kg/ha è raccomandata per trattamenti su terreni poco infestati o quando la maggior parte delle infestanti è ancora nei primissimi stadi di sviluppo.
  La dose di 15 kg/ha è indicata per terreni molto infestati con la maggioranza delle erbe già ben sviluppate.
- **DISERBO E DECESPUGLIAMENTO TOTALE DI AREE NON COLTIVATE**
  Ferrovie, strade, autostrade, piazzali industriali, linee e centrali elettriche: usare 20-40 kg/ha di ERBITOX KW PB.
  Le dosi più basse sono indicate per aree infestate esclusivamente da infestanti erbacee, qualle più alte per aree infestate da infestanti erbacee ed arbustive

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
L'ERBITOX KW PB è compatibile con Bromacile e con gli erbicidi in commercio. Non miscelare con fertilizzanti, insetticidi o fungicidi.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Per evitare di dannegiare o distruggere alberi o colture che si desidera mantenere, è necessario attenersi alle seguenti norme:
- Eseguire un lavaggio dei fossi trattati, prima di eseguire irrigazioni.
- Non applicare, scaricare o lavare gli attrezzi sopra o vicino alle piante desiderate, sulle superfici dove si estendono le loro radici, in luoghi dove il prodotto può essere traportato a contatto delle radici e in corsi d'acqua usati per irrigazione.
- Non usare il prodotto su prati, campi sportivi o simili aree.
- Evitare di applicare il prodotto in giornate ventose, per non causare danni alle colture vicine.
- Evitare il contatto con le sementi.

RISCHI DI NOCIVITA'
Tenere lontani, durante i trattamenti, animali domestici e bestiame.

Attenzione: da impiegare esclusivamente nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

DA NON VENDERSI SFUSO

* Marchio SIAPA

Altra officina autorizzata:
S.I.L.I.A. S.p.A. - Stabilimento di Aprilia (LT)
Altra taglia autorizzata: kg 10

DU PONT DE NEMOURS ITALIANA SPA

ROKAR* XL

Liquido solubile in acqua - Diserbante totale per le aree non coltivate.

ATTENZIONE:
DA MANIPOLARE CON PRUDENZA

COMPOSIZIONE	
Bromacile puro	g 22
Coformulanti quanto basta a 100 grammi	
Contiene «GLICOLE ETILENICO»	

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto - Non contaminare alimenti e bevande o corsi d acqua - Non operare contro vento.- Evitare il contatto con la pelle gli occhi e gli indumenti -Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone - Tenere lontano dal calore e dal fuoco -
INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

CARATTERISTICHE
Il ROKAR XL è un erbicida a base di Bromacile per il diserbo delle aree non coltivate. E' efficace sia per il decespugliamento, sia per il controllo di numerose infestanti annuali e perenni, fra queste ultime è particolarmente attivo contro le graminacee.
Gli effetti sono lenti a manifestarsi ed è possibile che essi non si evidenzino fino a quando il prodotto non viene traslocato dall'umidità nella zona del terreno esplorata dalle radici delle infestanti.
L'efficacia e la durata dell'effetto erbicida variano a seconda della quantità di prodotto usato, del tipo di terreno e del regime pluviometrico.
Dopo la sua miscelazione con l'acqua, il ROKAR XL non è volatile, infiammabile e corrosivo per i metalli eccetto l'alluminio.

ATTENZIONE: liquido infiammabile.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
Irrorare il ROKAR XL poco prima o durante il periodo di crescita delle infestanti da controllare. In casi di vegetazione particolarmente densa, i migliori risultati si ottengono con una preliminare eliminazione delle erbe infestanti.
Evitare di trattare con terreno gelato.
Prima dell'applicazione è opportuno controllare il funzionamento degli ugelli per determinare la quantità di acqua necessaria per un'uniforme copertura della superficie da trattare.
Calcolare la quantità di ROKAR XL, versarla nell'acqua e miscelarla con cura. Usare attrezzature a motore con barre adeguatamente predi-sposte per una distribuzione costante ed uniforme del prodotto.
Se la distribuzione viene effettuata con un erogatore provvisto di lancia a mano, si dovranno usare almeno 1800 litri di miscela per ettaro.
Sciacquare il serbatoio, la pompa, i tubi o gli ugelli con molta acqua dopo aver usato il prodotto.
Non destinare i recipienti che contenevano il prodotto ad altri usi, ma distruggerli o sotterrarli.

DISERBO
Per un diserbo ad azione prolungata su superfici non coltivate come ferrovie, banchine stradali, aree industriali, usare:
a) Litri 14-28 per ettaro di ROKAR XL per il controllo di malerbe annuali a foglia larga e graminacee come *Setaria spp.* (Setarie), *Lolium spp.* (logli), *Avena spp.* (Avene selvatiche), *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella), *Bromus spp.* (Forasacco), *Ambrosia maritima* (Ambrosia), *Chenopodium spp.* (Chenopodi), *Tribulus terrestris* (Tribolo), *Dactylis glomerata* (Erba mazzolina).
Applicazioni a dosi basse come litri 7 per ettaro poco prima o subito dopo l'emergenza delle infestanti annuali, consentendo di controllare malerbe annuali dicotiledoni e graminacee in zone poco piovose mentre in zone umide il controllo delle infestanti è limitato ad un perido più breve.
b) Litri 28-56 per ettaro di ROKAR XL per controllare infestanti perenni e graminacee come *Paspalum notatum* (Paspato), *Poa spp.* (Poe), *Apera spica-venti* (Spica venti), *Taraxacum spp.* (Soffione), *Antemis arvensis* (Camomilla inodore), *Solidago virga-aurea* (Verga aurea), *Plantago spp.* (Plantaggini), *Daucus carota* (Carota).
Tali quantitativi possono essere ridotti a 20 litri per ettaro in zone con scarse precipitazioni.
c) Litri 55-110 per ettaro di ROKAR XL per controllare il *Sorghum halepense* (Sorghetta); usare le stesse dosi per infestanti perenni e graminacee difficili da eliminare come *Cynodon dactylon* (Granigna), *Cyperus spp.* (Ciperi, *Saponaria officinalis* (Saponaria), *Pteridium spp.* (Felci), *Equisetum spp.* (Coda cavallina).
Se le precipitazioni sono scarse durante il periodo di crescita attiva, il ROKAR XL non fornisce risultati soddisfacenti su infestanti perenni con radici profonde come Sorghum halepense.
In caso di reinfestazioni su appezzamenti già trattati usare da 7 a 28 litri per ettaro di ROKAR XL contro malerbe annuali graminacee e dicotiledoni.
Impiegare i dosaggi maggiori su terreni a forte potere assorbente (normalmente ricchi di argilla e di sostanza organica).

DECESPUGLIAMENTO
Per il controllo di piante legnose su superfici non coltivate come ferrovie, banchine stradali, aree industriali, fossi di scolo, eseguire le applicazioni in primavera o in estate sia su tutta la superficie che in forma localizzata. Su fossi di scolo applicare il prodotto localizzato. Per evitare danni alle colture utili non trattare la vegetazione acquatica e non usare l'acqua dei fossi di drenaggio trattati per l'irrigazione.
a) Trattamenti su tutta la superficie
Usare litri 20-45 per ettaro per controllare quercie, salici, pini; litri 55-110 per ettaro per il controllo di olmi, bagolari, pioppi. Impiegare le dosi maggiori su terreni con alto contenuto di sostanza organica.
b) Trattamenti localizzati
Miscelare 20 litri di prodotto in 100 litri di acqua ed applicare 30-60 grammi di miscela per pianta con un diametro di 5-10 cm alla base
Bagnare la base del tronco fino allo scorrimento. Il trattamento controlla piante legnose come pioppi, olmi, salici, bagolari.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Il prodotto si impiega da solo Evitare il contatto con fertilizzanti, insetticidi, fungicidi e sementi

FITOTOSSICITA'
Evitare il contatto con le foglie e i frutti degli agrumi, inoltre evitare il contatto con le piante vicine (in modo particolare con le radici); può essere fitotossico se non usato secondo le norme e sulle colture non indicate in etichetta.
Non usare il prodotto su prati, viali, campi da tennis e luoghi similari.

RISCHI DI NOCIVITA'
E' tossico per i pesci; tenere lontani durante i trattamenti, persone non protette, animali domestici e bestiame.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - **ogni altro uso è pericoloso.**
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento o per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.p.A. - Milano, Via Pontaccio 10

OFFICINA DI PRODUZIONE
SIAPA S.p.A. - S. Vincenzo di Galliera (BO)

Distribuito da: SIAPA S.p A., Roma, Via Yser 16

Registrazione N. 5643 del 06.12.1983 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: kg 1

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Sciacquare a fondo l'imballaggio vuoto utilizzando, se possibile, anche idonee attrezzature versando il residuato nel serbatoio dell'attrezzatura utilizzata per il trattamento.

* Marchio SIAPA

Altra officina autorizzata:
S I.L.I.A. S p A. - Stabilimento di Aprilia (LT)
Altre taglie autorizzate: litri 5 - 10

DU PONT
DU PONT DE NEMOURS ITALIANA SPA

ROKAR* X 80

ATTENZIONE: DA MANIPOLARE CON PRUDENZA

Polvere bagnabile per il diserbo selettivo degli agrumeti e per il diserbo totale dei luoghi incolti.

COMPOSIZIONE
Bromacile puro g 80
Coformulanti quanto basta a 100 grammi

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.- Conservare la confezione ben chiusa - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua - Non operare contro vento - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone -

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
Il ROKAR X 80 controlla le infestanti annuali e perenni, in particolare *Cynodon dactylon* (Gramigna) e *Cyperus spp.* (Cipero). Per esplicare una valida azione il prodotto deve raggiungere le radici delle malerbe.

DISERBO SELETTIVO DEGLI AGRUMETI
Modalità d'impiego
Il ROKAR X 80 è un erbicida selettivo che può essere applicato negli agrumeti aventi oltre i 4 anni di età.
Nei terreni sabbiosi si può usare solamente quando il contenuto in materia organica è superiore all'1%.
Il prodotto va distribuito uniformemente con un quantitativo di acqua tale da assicurare una perfetta bagnatura (minimo 1000 l/ha).
Assicurarsi che il sistema di agitazione della miscela negli apparecchi di distribuzione, sia perfettamente funzionante. Nel caso di trattamenti primaverili, qualora non seguono piogge dopo il trattamento, è indispensabile un'irrigazione abbondante a distanza di due settimane al massimo.
Nei trattamenti di post-emergenza delle infestanti, per una migliore riuscita, è indispensabile l'aggiunta di un bagnante (IROL).
Nei trattamenti di pre-emergenza delle infestanti assicurarsi che il terreni sia stato ben preparato e sminuzzato.

- **Controllo di erbe annuali:** quando il problema dell'agrumeto è limitato al controllo delle erbe annuali, il miglior periodo di applicazione è la prima primavera (febbraio-aprile) subito prima o subito dopo la germinazione delle infestanti. Applicare da 2 a 3 kg/ha di prodotto su tutta la superficie. Usare la dose inferiore su terreni leggeri e la dose più alta su terreni pesanti o molto ricchi di sostanza organica.

- **Controllo di erbe perenni:** quando il problema principale da risolvere è l'eliminazione delle erbe perenni, è preferibile un trattamento di post-emergenza verso aprile-maggio oppure alla fine dell'estate (agosto-settembre), usando da 5 kg/ha nei terreni sciolti a 7 kg/ha nei terreni pesanti arrivando ad un massimo di 8 kg/ha in terreni molto pesanti ed in presenza di forti infestazioni. Nel caso si abbiano delle erbe annuali e perenni insieme, effettuare il trattamento primaverile consigliato per le annuali e, in seguito, trattare a macchia le perenni alle dosi indicate per queste ultime. Il Convolvolo è resistente alle dosi consigliate per le altre infestanti perenni pertanto, in caso di infestazione, il Convolvolo può essere facilmente controllato con un'applicazione autunnale di un erbicida ormonico non volatile (MCPA sale sodico; 2,4 D sale amminico).

DISERBO TOTALE DELLE AREE NON COLTIVATE
Modalità d'impiego
Per il diserbo di strade aie, cortili, aree industriali, sedi ferroviarie, aeroporti, le dosi sono diversificate in relazione alle infestanti presenti:
- 3,5-7 kg/ha di ROKAR X 80 per il controllo delle infestanti annuali. Dosaggi di 2,5 kg/ha sono sufficienti nelle applicazioni fatte prima dell'emergenza delle infestanti.
- 8-13 kg/ha di ROKAR X 80 per il controllo delle infestanti perenni.
- 17-34 kg/ha di ROKAR X 80 per il controllo delle infestanti più resistenti quali: *Cynodon dactylon* (Gramigna), *Saponaria officinalis* (Saponaria), *Pteridium aquilinum* (Felce), *Paspalum distichum* (Paspalo distico), *Equisetum spp.* (Equiseto), *Sorghum halepense* (Sorghetta) da rizoma, *Cyperus spp.* (Cipero).

I dosaggi più elevati devono essere impiegati su terreni a forte potere assorbente ed alto contenuto in materia organica; in climi caratterizzati da limitate precipitazioni si possono invece usare i dosaggi inferiori.
Un secondo trattamento alle dosi di 2,5-6,5 kg/ha, è necessario quando vi è una ricrescita di infestanti graminacee resistenti.

AVVERTENZE: Non scaricare o lavare i mezzi impiegati per il trattamento vicino a piante desiderate o in luoghi dove il prodotto può venire a contatto con le loro radici.
Evitare la deriva.
Evitare il contatto con le sementi.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Il prodotto è compatibile con i comuni erbicidi. Non miscelare con fertilizzanti, insetticidi o fungicidi.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Non impiegare il prodotto su prati, sentieri, campi sportivi o simili aree. Evitare il contatto con le foglie e i frutti degli agrumi, inoltre evitare il contatto con le piante vicine (in modo particolare con le radici); può essere fitotossico se non usato secondo le norme e sulle colture non indicate in etichetta.

RISCHI DI NOCIVITA'
E' tossico per i pesci; tenere lontani durante i trattamenti, persone non protette, animali domestici e bestiame.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.p.A. - Milano, Via Pontaccio 10

OFFICINA DI PRODUZIONE
SIAPA S.p.A. - S. Vincenzo di Galliera (BO)

Distribuito da: SIAPA S.p.A., Roma, Via Yser 16

Registrazione N. 5762 del 23.02.1984 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: kg 1

* Marchio SIAPA

Altra officina autorizzata:
S.I.L.I.A. S.p.A. - Stabilimento di Aprilia (LT)
Altre taglie autorizzate: kg 5 - 10

DU PONT
DU PONT DE NEMOURS ITALIANA SPA

GALAR*

Polvere bagnabile - Diserbante totale per il controllo di malerbe annuali e perenni.

GALAR
COMPOSIZIONE
Bromacile puro g 40
Diuron puro g 40
Coformulanti quanto basta a 100 grammi

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle (R 36/37/38).
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S 2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S 13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S 20/21). Non respirare le polveri (S 22). Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle (S 24/25). In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico (S 26). Usare indumenti protettivi e guanti adatti (S 36/37). In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) (S 44).

NOCIVO

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE: DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.p.A. - Milano, Via Pontaccio 10
OFFICINA DI PRODUZIONE: SIAPA S.p.A. - S. Vincenzo di Galliera (BO)

Distribuito da: SIAPA S.p.A. - Roma, Via Yser 16

Registrazione N. 5785 del 01.03.1984 del Ministero della Sanità

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: kg 1

Il CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI
Non operare contro vento.- Non contaminare colture o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: BROMACILE 40% e DIURON 40% le quali, separatamente, provocano i seguenti *sintomi di intossicazione:*

BROMACILE -
DIURON
Derivato dell'urea. **Sintomi:** durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. **Terapia:** sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Il GALAR è un erbicida in polvere bagnabile per il **diserbo totale delle aree non coltivate.**

Controlla, alle dosi normali d'impiego, la generalità delle infestanti quali: Echinochloa crus-galli (Giavone), Erodium cicutarium (Erba cicutaria), Erigeron cenedensis (Impia), Setaria verticillata (Panicastrella), Senecio vulgaris (Erba caldeina), Chenopodium album (Farinaccio), Agrostis alba (Capellini), Solanum nigrum (Erba morella), Amarantus retroflexus (Amaranto), Matricaria chamomilla (Camomilla), Tribulus terrestris (Tribolo), Portulaca oleracea (Erba porcellana), Capsella bursa-pastoris (Borsa del pastore), Sonchus oleraceus (Cicerbita), Bidens bipennata (Erba pennello), Brassica nigra (Senape nera), Sorghum halepense (Sorghetta) da seme.

A dosi maggiori controlla Cynodon dactylon (Gramigna), Cyperus spp. (Ciperi).
L'effetto su queste ed altre perenni si manifesta però più lentamente in quanto il prodotto deve essere veicolato dalle piogge nella zona delle radici.
In ogni caso i migliori risultati si ottengono quando il terreno è umido o quando dopo il trattamento cadono delle piogge.

MODALITA' D'IMPIEGO
Il trattamento si può effettuare con qualsiasi tipo di pompa fornita di agitatore. Prima dell'applicazione calcolare la quantità di acqua e di prodotto necessari per poter effettuare un trattamento uniforme su tutta la superficie in funzione dell'attrezzatura a disposizione. E' opportuno distribuire 1.000-1.500 litri di miscela per ettaro.

EPOCHE E DOSI D'IMPIEGO
Il GALAR si impiega in pre- o post-emergenza delle infestanti alle dosi di 4-6 kg/ha. Per un controllo più prolungato delle malerbe annuali e il controllo di alcune perenni, come Gramigna e Cipero, queste dosi dovranno essere progressivamente aumentate fino a raggiungere i 20 kg/ha.
Per un controllo di erbe annuali e perenni difficili da distruggere usare 19-40 kg/ha.
Impiegare le dosi più elevate nei terreni ad alto potere di assorbimento (terreni con elevato contenuto di materia organica o torbosi). I migliori risultati si ottengono quando il trattamento viene effettuato subito prima dell'emergenza delle infestanti o nei primi stadi di sviluppo delle stesse.

Avvertenza: lavare accuratamente la pompa con molti risciacqui lavando separatamente ugelli e filtri per essere certi di aver eliminato qualsiasi traccia di prodotto.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Il GALAR è compatibile con i più comuni erbicidi. Non miscelare con fertilizzanti, insetticidi o fungicidi.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Per evitare di danneggiare o distruggere alberi o colture che si desidera mantenere, è necessario attenersi alle seguenti norme:
- non applicare o scaricare o lavare gli attrezzi sopra o vicino alle piante desiderate, sulle superfici dove si estendono le loro radici, in luoghi dove il prodotto può essere traportato a contatto delle loro radici;
- non usare il prodotto su prati, campi sportivi o simili aree;
- evitare che spruzzi della miscela bagnino le piante che si desidera mantenere;
- evitare il contatto con le sementi;
- evitare il contatto con le piante vicine (in modo particolare con le radici); può essere fitotossico se non usato secondo le norme e sulle colture non indicate in etichetta.

RISCHI DI NOCIVITA'
E' tossico per i pesci; tenere lontani, durante i trattamenti, persone non protette, animali domestici e bestiame.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Altra officina autorizzata:
S.I.L.I.A. S.p.A. - Stabilimento di Aprilia (LT)
Altre taglie autorizzate: kg 5 - 10

DUPONT
DU PONT DE NEMOURS ITALIANA SPA

* Marchio SIAPA

CRITTOZEB* 7/64

Polvere bagnabile - Fungicida ad azione antiperonosporica

CRITTOZEB 7/64
COMPOSIZIONE

Cimoxanil puro	g 7
Zineb puro	g 64
Coformulanti quanto basta a 100 grammi	

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione (R 22) Irritante per le vie respiratorie (R 37) Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R 43)
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S 2) Conservare al riparo dall umidità (S 8) Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S 13) Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S 20/21) Non respirare le polveri (S 22) Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle (S 24/25) Usare indumenti protettivi e guanti adatti (S 36/37) In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l etichetta) (S 44)

NOCIVO

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE: DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.p.A. - Milano, Via Pontaccio 10
OFFICINA DI PRODUZIONE: SIAPA S.p.A - S. Vincenzo di Galliera (BO)

Distribuito da: SIAPA S.p.A. - Roma, Via Yser 16

Registrazione N. 3544 del 20.02 1980 del Ministero della Sanità

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: kg 1

Il CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI
Non operare contro vento Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto

INFORMAZIONI PER IL MEDICO (in colore contrastante)
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive CIMOXANIL 7% e ZINEB 64% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione
CIMOXANIL
Derivato dell urea **Sintomi**: durante l impiego può causare congiuntivite rinite nonché irritazione della gola e della cute L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea Sono citati subittero ed ematuria **Terapia**: sintomatica
ZINEB
Sintomi: cute eritema, dermatiti sensibilizzazione, occhio congiuntivite irritativa, sensibilizzazione, apparato respiratorio irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione, SNC atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. EFFETTO ANTABUSE si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza
Terapia: sintomatica
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Il CRITTOZEB 7/64 è un fungicida in polvere bagnabile, efficace contro la Peronospora della vite, del pomodoro (da trattare fino alla prima fioritura) e del tabacco. Il prodotto è una miscela di 2 fungicidi, di cui lo Zineb possiede una più lunga persistenza mentre il secondo è dotato di prontezza d'azione ed effetto bloccante, in quanto penetra nelle foglie.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
Contro la Peronospora della vite il prodotto si impiega alla dose di 150-180 g in 100 litri d'acqua Iniziare i trattamenti quando la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni peronosporiche e proseguire fintanto che permangono tali condizioni favorevoli. In condizioni normali, trattare ogni 8-10 giorni. In casi di forte attacco o di rapido accrescimento della pianta l'intervallo può essere ridotto a 6-8 giorni.

Contro la Peronospora del pomodoro e del tabacco la dose d'impiego è di 180-200 g/hl, oppure 2,5-3,0 kg/ha.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Formare una pasta semiliquida mescolando la giusta dose di prodotto in poca acqua; indi portare a volume aggiungendo l'acqua occorrente e continuando a mescolare Per aumentare l'efficacia dei trattamenti, aggiungere alla miscela 50 ml per ettolitro di bagnante-adesivo IROL.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON IMPIEGARE IN SERRA
NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITA'
Il prodotto può essere mescolato a tutti gli antiparassitari a reazione neutra o acida Si sconsiglia l'impiego del CRITTOZEB 7/64 in miscela con prodotti a reazione alcalina
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

* Marchio SIAPA

Altra officina autorizzata:
S I L.I.A. S.p.A. - Stabilimento di Aprilia (LT)
Altra taglia autorizzata: kg 5

DU PONT
DU PONT DE NEMOURS ITALIANA SPA

VITEX* 4/40 COMBI

Polvere bagnabile in sacchetti idrosolubili - Fungicida ad azione antiperonosporica con effetto collaterale contro l'Escoriosi della vite.

VITEX 4/40 COMBI
COMPOSIZIONE
Cimoxanil puro g 4
Mancozeb puro g 40
Coformulanti quanto basta a 100 grammi

FRASI DI RISCHIO
Irritante per le vie respiratorie (R 37). Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R 43).

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S 2). Conservare al riparo dall'umidità (S 8). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S 13). Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego (S 20/21). Non respirare le polveri (S 22). Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle (S 24/25). Usare indumenti protettivi e guanti adatti (S 36/37). In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) (S 44).

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE: DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.p.A. - Milano, Via Pontaccio 10
OFFICINA DI PRODUZIONE: SIAPA S.p.A. - S. Vincenzo di Galliera (BO)

Distribuito da: SIAPA S.p.A. - Roma, Via Yser 16

Registrazione N. 3542 del 20.02.1980 del Ministero della Sanità

Contenuto: 1 Kg. (2 sacchetti idrosolubili da 500 g.)
5 Kg. (10 sacchetti idrosolubili da 500 g.)

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: kg 1
(4 sacchetti idrosolibili da 250 g)

PARTITA N.:

IRRITANTE

NORME PRECAUZIONALI
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CIMOXANIL 4% e MANCOZEB 40% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CIMOXANIL
Dervato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. **Terapia:** sintomatica.
MANCOZEB
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. EFFETTO ANTABUSE: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e *l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. **Terapia:** sintomatica.*
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il VITEX 4/40 COMBI è un fungicida in polvere bagnabile, efficace contro la peronospora della VITE, del TABACCO e del POMODORO (da trattare fino alla prima fioritura). Il prodotto agisce sia penetrando nella foglia che per contatto, combattendo sia il micelio nei primissimi stadi di sviluppo, che le zoospore germinanti. Il VITEX 4/40 COMBI può essere usato in calendario antiperonosporico per tutta la stagione. La confezione in sacchetti idrosolubili rende l'impiego del prodotto estremamente semplice e sicuro.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
Il prodotto è confezionato in sacchetti idrosolubili da 250 g ciascuno. Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti con attrezzature a volume normale (1000 l/ha per vite, 600-1500 l/ha per le colture erbacee ed ornamentali, in funzione dello sviluppo vegetativo). Nel caso di trattamenti a volume ridotto le dosi vanno opportunamente modificate in modo da somministrare il medesimo quantitativo di prodotto per unità di superficie.
PERONOSPORA DELLA VITE: Impiegare 200-300 g di prodotto in 100 litri d'acqua. I trattamenti devono essere iniziati quando la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni peronosporiche e proseguiti fino a che persistono condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia.
I trattamenti effettuati in corrispondenza del germogliamento sono efficaci anche nei confronti dell'escoriosi.
PERONOSPORA DEL POMODORO: Impiegare 250-300 g di prodotto in 100 litri d'acqua. Impiegare la dose di 300-350 g ogni 100 litri d'acqua in presenza di attacchi di peronospora ed alternaria.
PERONOSPORA DEL TABACCO: Impiegare 300-350 g di prodotto in 100 litri d'acqua. Impiegare la dose più alta in situazione di forte attacco su varietà particolarmente sensibili.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Per un ottimale preparazione della sospensione da irrorare, occorre seguire alcuni semplici accorgimenti:
- **riempire il serbatoio dell'irroratrice con 2/3 dell'intero quantitativo di acqua che si intende distribuire, tenendo in funzione il meccanismo di agitazione;**
- **immettere la giusta quantità di sacchetti idrosolubili (i quali non devono essere aperti) direttamente all'interno del serbatoio stesso;**
- ***prima di procedere al trattamento mantenere in funzione per circa 5-10 minuti il meccanismo* di agitazione dell'irroratore, onde facilitare la solubilizzazione della confezione e l'omogeneizzazione della miscela.**

Utilizzando acque particolarmente fredde, il tempo necessario alla solubilizzazione della confezione ed all'omogeneizzazione della miscela pu+ aumentare.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON IMPIEGARE IN SERRA
NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

AVVERTENZE D'USO
Nel caso di miscela con altri prodotti antiparassitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti idrosolubili con le mani bagnate. Chiudere accuratamente le confezioni parzialmente utilizzate.

COMPATIBILITA'
Il prodotto è compatibile con tutti gli antiparassitari a reazione neutra o acida. Si sconsiglia di usare il prodotto in associazione con formulati a reazione alcalina.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

* Marchio SIAPA

MODO DI UTILIZZO

Questa confezione contiene sacchetti idrosolubili

1

Riempire il serbatoio dell'irroratrice per 2/3

2

Introdurre il numero dei sacchetti idrosolubili chiusi, previsti (come da etichetta) nell'atomizzatore. Mettere in funzione l'agitatore.

3

Attenere lo scioglimento dei sacchetti (5-10 minuti) ed ....

4

.... aggiungere la restante parte di acqua necessaria alla corretta bagnatura della vegetazione.

Altra officina autorizzata:
S.I.L.I.A. S.p.A. - Stabilimento di Aprilia (LT)
Altra taglia autorizzata: kg 2,5
(10 sacchetti idrosolubili da 250 g)

DU PONT
DU PONT DE NEMOURS ITALIANA SPA

CRIORAM* MIX

Polvere bagnabile - Fungicida ad azione antiperonosporica con effetto collaterale contro Muffa grigia, Escoriosi, Oidio, Alternaria e Septoria

CRIORAM MIX
COMPOSIZIONE
Cimoxanil puro g 3,5
Rame metallico g 9
(sotto forma di solfato neutralizzato con calce spenta)
Mancozeb puro g 24
Coformulanti quanto basta a 100 grammi

FRASI DI RISCHIO
Irritante per le vie respiratorie (R 37) Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R 43)
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S 2) Conservare al riparo dall'umidità (S 8) Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S 13) Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S 20/21) Non respirare le polveri (S 22) Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle (S 24/25) Usare indumenti protettivi e guanti adatti (S 36/37) in caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) (S 44)

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE: DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.p A. - Milano, Via Pontaccio 10
OFFICINA DI PRODUZIONE: SIAPA S.p.A. - S. Vincenzo di Galliera (BO)

Distribuito da: SIAPA S p.A. - Roma, Via Yser 16

Registrazione N. 3541 del 20 02 1980 del Ministero della Sanità

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: kg 1

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive CIMOXANIL 5%, RAME METALLICO 9% e MANCOZEB 24% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CIMOXANIL
Derivato dell'urea **Sintomi:** durante l'impiego puo causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea Sono citati subittero ed ematuria **Terapia.** sintomatica
RAME
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose danno epatico e renale e del SNC, emolisi Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali ittero emolitico insufficienza epatica e renale convulsioni, collasso Febbre da inalazione del metallo Irritante cutaneo ed oculare **Terapia:** gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo, per il resto terapia sintomatica
MANCOZEB
Sintomi. cute, eritema, dermatiti, sensibilizzazione, occhio, congiuntivite irritativa, sensibilizzazione, apparato respiratorio irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione, SNC, atassia, cefalea confusione, depressione, iporeflessia EFFETTO ANTABUSE: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza
Terapia sintomatica
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Il CRIORAM MIX è un fungicida in polvere bagnabile, efficace contro la Peronospora della **vite e del pomodoro** (da trattare fino alla prima fioritura) con un effetto collaterale contro le altre malattie fungine di dette colture. Il CRIORAM MIX è una miscela di 3 fungicidi, di cui uno è dotato di prontezza di azione ed effetto bloccante, in quanto penetra nelle foglie, mentre gli altri due, la poltiglia bordolese ed il Mancozeb, possiedono una lunga persistenza d'azione.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
Contro la Peronospora della vite il prodotto si impiega alla dose di 300-350 g in 100 litri d'acqua. Iniziare i trattamenti quando la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni peronosporiche e proseguire fintanto che permangono tali condizioni favorevoli. In condizioni normali, trattare ogni 8-10 giorni. In casi di forte attacco o di rapido accrescimento della pianta l'intervallo può essere ridotto a 6-8 giorni.

Contro la Peronospora del pomodoro il prodotto si impiega alla dose di 300-400 g/hl, oppure 4,5-6,0 kg/ha.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Preparare una pasta semiliquida mescolando la giusta dose di CRIORAM MIX in poca acqua; indi portare a volume aggiungendo l'acqua occorrente e continuando a mescolare.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON IMPIEGARE IN SERRA
NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITA'
Il CRIORAM MIX può essere mescolato agli antiparassitari a reazione neutra o acida Si sconsiglia l'impiego del CRIORAM MIX in miscela con prodotti a reazione alcalina
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Non trattare la vite durante la fioritura.

RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto è tossico per i pesci

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

DA NON VENDERSI SFUSO

* Marchio SIAPA

Altra officina autorizzata:
S.I.L.I.A. S.p.A. - Stabilimento di Aprilia (LT)
Altre taglie autorizzate: kg 5 - 25

DU PONT
DU PONT DE NEMOURS ITALIANA SPA

CARAKOL

ESCA LUMACHICIDA GRANULARE PER LA DISTRUZIONE DI LIMACCE LUMACHE - CHIOCCIOLE E GASTEROPODI IN GENERE ESCA RICCA DI PROTEINE ATTRATTIVE RESISTE NEL TEMPO

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono.

Metaldeide acetica pura		5 g
Coformulanti	q.b. a	100 g

NATURA DEL RISCHIO

- Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto - Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua - Non operare contro vento - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: sostanza praticamente insolubile in acqua, solubile in benzene e cloroformio; dose tossica uomo, circa 50 mg/kg; irritante per le mucose; latenza 30 minuti; nausea, vomito, dolori addominali, ipertermia, convulsioni, trisma, paralisi respiratoria. Postumi. danni epatici e renali.

Terapia sintomatica.

ISTRUZIONI PER L'USO

L'esca granulare CARAKOL va sparsa a spaglio, a file o a mucchietti, preferibilmente di sera dopo eventuale pioggia o annaffiatura o con terreno comunque umido coltivato a : asparago, bietola da orto e da coste, carciofo, carota, cavolfiore, cavolo, cavolo di Bruxelles, cavolo broccolo, cavolo verza, cetriolo, cipolla, cocomero, fagiolini, fava, finocchio, indivia, lattughe, melanzane, melone, patata, peperone, pisello, pomodoro, porro, ravanello, rapa, sedano, spinacio, zucca, zucchini.

- 100-300 g per 10 m2 di superfice a seconda del grado di infestazione.
- 2 - 3 g (pochi granuli) attorno alle piante per trattamenti singoli.

Per evitare infestazioni dall'esterno distribuire il prodotto lungo i margini delle aree da proteggere.

CARAKOL distrugge limacce, lumache, chiocciole e gasteropodi in genere infestanti le colture sopra citate.

CARAKOL attira con le proteine contenute nell'esca i molluschi; non fermenta, non ammuffisce, non viene dilavato dalle piogge, non viene asportato dal vento; è di facile e pratico impiego.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITA': il prodotto si impiega da solo.

RISCHI DI NOCIVITA': il prodotto è nocivo per insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

KOLLANT S.p.A.
Padova

Officine di produzione:
L.I.F.A. S.r.l. - Isola Vicentina (VI)

Registrazione del Ministero della Sanità n^ 5.228 del 10.02.1983

g.100-g.250-g.500
Kg. 1-5-10-25

Riferimento partita: ....

DA NON VENDERSI SFUSO

RAMEDIT* COMBI

Polvere bagnabile - Fungicida ad azione antiperonosporica con effetto collaterale contro Muffa grigia, Oidio, Alternaria e Septoria

RAMEDIT COMBI
COMPOSIZIONE
Cimoxanil puro g 4,2
Rame metallico g 40
(sotto forma di ossicloruro di rame)
Coformulanti quanto basta a 100 grammi

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi (R 36). Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R 43)
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S 2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S 13) Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S 20/21) Non respirare le polveri (S 22) Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle (S 24/25) In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico (S 26) Usare indumenti protettivi e guanti adatti (S 36/37). In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) (S 44)

IRRITANTE

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE: DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.p.A. - Milano, Via Pontaccio 10
OFFICINA DI PRODUZIONE: SIAPA S.p A. - S. Vincenzo di Galliera (BO)

Distribuito da: SIAPA S.p.A. - Roma, Via Yser 16

Registrazione N. 3537 del 20 02 1980 del Ministero della Sanità

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: kg 1

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI
Non operare contro vento Non contaminare altre colture o corsi d acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive CIMOXANIL 4 2%, RAME 40% e MANCOZEB 24% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione.
CIMOXANIL
Derivato dell'urea **Sintomi:** durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite nausea, vomito e diarrea Sono citati subittero ed ematuria Terapia sintomatica
RAME
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso Febbre da inalazione del metallo Irritante cutaneo ed oculare **Terapia:** gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Il RAMEDIT COMBI è un fungicida in polvere bagnabile, efficace contro la peronospora della vite, della patata e del pomodoro con un effetto collaterale contro le altre malattie fungine di dette colture. Il RAMEDIT COMBI è una miscela di 2 fungicidi, di cui l'ossicloruro di rame possiede una lunga persistenza di azione, mentre il secondo ha prontezza d'azione ed effetto bloccante, in quanto penetra nelle foglie.

DOSI E MODALITA' D' AZIONE
Il RAMEDIT COMBI è efficace contro la peronospora del **pomodoro, della patata e della vite.** Contro quest'ultima malattia, le dosi di impiego sono di 200-300 g di formulato in 100 litri di acqua. Iniziare i trattamenti quando la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni peronosporiche e proseguire fintanto che permangono tali condizioni favorevoli, in condizioni normali trattare ogni 8-10 giorni. In caso di forte attacco o di rapido accrescimento della pianta l'intervallo può essere ridotto a 6-8 giorni
La dose d'impiego del RAMEDIT COMBI contro la peronospora delle altre colture è di 300 g/hl oppure di 4-5 kg/ha.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Formare una pasta semiliquida mescolando la dose di RAMEDIT COMBI in poca acqua; indi portare a volume aggiungendo l'acqua occorrente, continuando a mescolare.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Il RAMEDIT COMBI può essere mescolato a tutti gli antiparassitari a reazione neutra o acida Si sconsiglia l'impiego del prodotto in miscela con prodotti a reazione alcalina
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

FITOTOSSICITA'
Non trattare la vite durante la fioritura

RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto è tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

* Marchio SIAPA

Altra officina autorizzata:
S.I L.I.A. S p.A. - Stabilimento di Aprilia (LT)
Altre taglie autorizzate: kg 5 - 25

DU PONT DE NEMOURS ITALIANA SPA

RAMEDIT* COMBI

Polvere bagnabile in sacchetti idrosolubili - Fungicida ad azione antiperonosporica con effetto collaterale contro Muffa grigia, Oidio, Alternaria e Septoria.

RAMEDIT COMBI
COMPOSIZIONE
Cimoxanil puro g 4,2
Rame metallico g 40
(sotto forma di ossicloruro di rame)
Coformulanti quanto basta a 100 grammi

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi (R 36). Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R 43).
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S 2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S 13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S 20/21). Non respirare le polveri (S 22). Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle (S 24/25). In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico (S 26). Usare indumenti protettivi e guanti adatti (S 36/37). In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) (S 44).

IRRITANTE

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE: DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.p.A. - Milano, Via Pontaccio 10
OFFICINA DI PRODUZIONE: SIAPA S.p.A. - S. Vincenzo di Galliera (BO)

Distribuito da: SIAPA S.p.A. - Roma, Via Yser 16

Registrazione N. 3537 del 20.02.1980 del Ministero della Sanità

Contenuto: 1 Kg. (2 sacchetti idrosolubili da 500 g.)
5 Kg. (10 sacchetti idrosolubili da 500 g.

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: kg 1,5

PARTITA N.:

(5 sacchetti idrosolubili da 300 g)

NORME PRECAUZIONALI
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CIMOXANIL 4,2% e RAME 40% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CIMOXANIL
Derivato dell'urea. **Sintomi:** durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. **Terapia:** sintomatica.

RAME
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il RAMEDIT COMBI è un fungicida in polvere bagnabile, efficace contro la peronospora della vite, della patata e del pomodoro con un effetto collaterale contro le altre malattie fungine di dette colture. Il RAMEDIT COMBI è una miscela di 2 fungicidi, di cui l'ossicloruro di rame possiede una lunga persistenza di azione, mentre il secondo ha prontezza d'azione ed effetto bloccante, in quanto penetra nelle foglie. La confezione in sacchetti idrosolubili rende l'impiego del prodotto estremamente semplice e sicuro.

DOSI E MODALITA' D'AZIONE
Il prodotto è confezionato in sacchetti idrosolubili da 300 g ciascuno.
Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti con attrezzature a volume normale (1000 l/ha per vite, 600-1700 l/ha per le colture orticole, in funzione dello sviluppo vegetativo). Nel caso di trattamenti a volume ridotto le dosi vanno opportunamente modificate in modo da somministrare il medesimo quantitativo di prodotto per unità di superficie.
Il RAMEDIT COMBI è efficace contro le peronospore del pomodoro, della patata e della vite. Contro quest'ultima malattia, le dosi di impiego sono di 200-300 g di formulato in 100 litri di acqua. Iniziare i trattamenti quando la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni peronosporiche e proseguire fintanto che permangono tali condizioni favorevoli, in condizioni normali trattare ogni 8-10 giorni. In caso di forte attacco o di rapido accrescimento della pianta l'intervallo può essere ridotto a 6-8 giorni. La dose d'impiego del RAMEDIT COMBI contro la peronospora delle altre colture è di 300 g/hl oppure di 4-5 kg/ha.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Per un ottimale preparazione della sospensione da irrorare, occorre seguire alcuni semplici accorgimenti:
- **riempire il serbatoio dell'irroratrice con 2/3 dell'intero quantitativo di acqua che si intende distribuire, tenendo in funzione il meccanismo di agitazione;**
- **immettere la giusta quantità di sacchetti idrosolubili (i quali non devono essere aperti) direttamente all'interno del serbatoio stesso;**
- **prima di procedere al trattamento mantenere in funzione per circa 5-10 minuti il meccanismo di agitazione dell'irroratore, onde facilitare la solubilizzazione della confezione e l'omogeneizzazione della miscela.**

Utilizzando acque particolarmente fredde, il tempo necessario alla solubilizzazione della confezione ed all'omogeneizzazione della miscela può aumentare.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

AVVERTENZE D'USO
Nel caso di miscela con altri prodotti antiparassitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti idrosolubili con le mani bagnate. Chiudere accuratamente le confezioni parzialmente utilizzate.

COMPATIBILITA'
Il RAMEDIT COMBI può essere mescolato a tutti gli antiparassitari a reazione neutra o acida. Si sconsiglia l'impiego del prodotto in miscela con prodotti a reazione alcalina.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Non trattare la vite durante la fioritura.

RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto è tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

* Marchio SIAPA

MODO DI UTILIZZO

Questa confezione contiene sacchetti idrosolubili

1

Riempire il serbatoio dell'irroratrice per 2/3

2

Introdurre il numero dei sacchetti idrosolubili chiusi, previsti (come da etichetta) nell'atomizzatore. Mettere in funzione l'agitatore.

3

Attendere lo scioglimento dei sacchetti (5-10 minuti) ed ....

4

.... aggiungere la restante parte di acqua necessaria alla corretta bagnatura della vegetazione.

DU PONT

DU PONT DE NEMOURS ITALIANA SPA

Altra officina autorizzata:
S.I.L.I.A. S.p.A. - Stabilimento di Aprilia (LT)
Altra taglia autorizzata: kg 3
(10 sacchetti idrosolubili da 300 g)

RAMEDIT COMBI

POLVERE BAGNABILE (IN SACCHETTO IDROSOLUBILE)
FUNGICIDA AD AZIONE ANTIPERONOSPORICA COPN EFFETTO COLLATERALE CONTRO MUFFA GRIGIA, OIDIO, ALTERNARIA E SEPTORIA

Registrazione Ministero della Sanità n. 3537 del 20.02.1980

COMPOSIZIONE		
Cimoxanil puro		g. 8
Mancozeb puro		g. 68,6
Coformulanti	q.b.	a g. 100

IRRITANTE

Contenuto del sacchetto: 500 g.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE: DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.p.A. - Milano, Via Pontaccio 10 -

AVVERTENZA: leggere l'etichetta riportata sulla confezione.

Officina di confezionamento

Officine di produzione

DA NON VENDERE NE CONSERVARE FUORI DELLA CONFEZIONE

DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE

CRIORAM* F COMBI

Polvere bagnabile - Fungicida ad azione antiperonosporica con effetto collaterale contro la Muffa grigia, l'Escoriosi e l'Oidio della vite

CRIORAM F COMBI
COMPOSIZIONE
Cimoxanil puro g 5
Rame metallico g 9
(sotto forma di solfato neutralizzato con calce spenta)
Folpet puro g 24
Coformulanti quanto basta a 100 grammi

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO
Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione (R21/22) Irritante per gli occhi (R36) Possibilità di effetti irreversibili (R 40) Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R 43).

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S 2) Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S 13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S 20/21) Non respirare le polveri (S 22). Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle (S 24/25) In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico (S 26) Usare indumenti protettivi e guanti adatti (S 36/37). In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l etichetta) (S 44)

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE: DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.p A. - Milano, Via Pontaccio 10
OFFICINA DI PRODUZIONE: SIAPA S p.A. - S Vincenzo di Galliera (BO)

Distribuito da: SIAPA S.p.A. - Roma, Via Yser 16

Registrazione N. 3536 del 20.02.1980 del Ministero della Sanità

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: kg 1

Il CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI
Non operare contro vento Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive. CIMOXANIL 5%, RAME METALLICO 9% e FOLPET 24% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CIMOXANIL
Derivato dell'urea. **Sintomi:** durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea Sono citati subittero ed ematuria **Terapia:** sintomatica
RAME
Sintomi denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. **Terapia:** gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo, per il resto terapia sintomatica.
FOLPET
Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza alterapia; irritazione gastro intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia), interessamento del SNC con irritabilità o depressione, possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine). **Terapia:** sintomatica
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il CRIORAM F COMBI è un fungicida in polvere bagnabile, efficace contro la Peronospora della vite e con un effetto collaterale contro le altre malattie fungine di talune colture. Il CRIORAM F COMBI è una miscela di 3 fungicidi, di cui uno dotato di prontezza di azione ed effetto bloccante, in quanto penetra nelle foglie, mentre gli altri due, il rame ed il folpet, possiedono una lunga persistenza d'azione.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
Il CRIORAM F COMBI si impiega alla dose di 200-250 g in 100 litri d'acqua; iniziare i trattamenti quando la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo *in cui inizia il pericolo di infezioni peronosporiche* e proseguire fintanto che permangono tali condizioni favorevoli. In condizioni normali, trattare ogni 8-10 giorni. In caso di forte attacco o rapido accrescimento della pianta l'intervallo può essere ridotto a 6-8 giorni.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Formare una pasta semiliquida mescolando la giusta dose di CRIORAM F COMBI in poca acqua; indi portare a volume aggiungendo l'acqua occorrente e continuando a mescolare.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Il prodotto può essere mescolato a tutti gli antiparassitari a reazione neutra o acida Si sconsiglia l'impiego del CRIORAM F COMBI in miscela con prodotti a reazione alcalina (Poltiglia bordolese, Polisolfuri, ecc.) ed Olio bianco.

Avvertenza: Devono trascorrere 20 giorni da una applicazione con olii minerali e prodotti a base di zolfo In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Non trattare la vite durtante la fioritura.

RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto è tossico per gli insetti utili ed i pesci.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta delle uve da tavola; 40 giorni per le uve da vino, per non ostacolare la fermentazione dei mosti.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

* Marchio SIAPA

Altra officina autorizzata:
S.I.L.I.A. S p.A. - Stabilimento di Aprilia (LT)
Altra taglia autorizzata: kg 5

DU PONT
DU PONT DE NEMOURS ITALIANA SPA

VITEX* 8/68

Polvere bagnabile - Fungicida ad azione antiperonosporica con effetto collaterale contro l'Escoriosi della vite.

VITEX 8/68
COMPOSIZIONE
Cimoxanil puro g 8
Mancozeb puro g 68,6
Coformulanti quanto basta a 100 grammi

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi e le vie respiratorie (R 36/37). Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R 43).
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S 2). Conservare al riparo dall'umidità (S 8). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S 13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S 20/21). Non respirare le polveri (S 22). Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle (S 24/25). In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico (S 26). Usare indumenti protettivi e guanti adatti (S 36/37). In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) (S 44).

IRRITANTE

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE: DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.p.A. - Milano, Via Pontaccio 10
OFFICINA DI PRODUZIONE: SIAPA S.p.A. - S. Vincenzo di Galliera (BO)

Distribuito da: SIAPA S.p.A. - Roma, Via Yser 16

Registrazione N. 3543 del 20.02.1980 del Ministero della Sanità

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: kg 1

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CIMOXANIL 8% e MANCOZEB 68.6% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CIMOXANIL
Derivato dell'urea. **Sintomi:** durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
MANCOZEB
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. EFFETTO ANTABUSE: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il VITEX 8/68 è un fungicida in polvere bagnabile, efficace contro la Peronospora della vite, del pomodoro (da trattare fino alla prima fioritura) e del tabacco. Il prodotto è una miscela di due fungicidi di cui il Mancozeb possiede una più lunga persistenza di azione, mentre il secondo è dotato di una prontezza d'azione ed effetto bloccante in quanto penetra nelle foglie.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
Contro la peronospora della vite: il prodotto si impiega alla dose di 130-150 g in 100 litri d'acqua. Iniziare i trattamenti quando la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni peronosporiche e proseguire fintanto che permangono le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia. In condizioni normali trattare ogni 8-10 giorni. In caso di attacco forte o di rapido accrescimento della pianta l'intervallo può essere ridotto a 6-8 giorni.

Contro la peronospora del pomodoro e del tabacco: il prodotto si impiega alla dose di 150-170 g/hl oppure 2,2-2,8 kg/ha.

Per aumentare l'efficacia dei trattamenti, aggiungere alla miscela 50 ml per ettolitro di bagnante-adesivo IROL.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Formare una pasta semiliquida mescolando la giusta dose di prodotto in poca acqua; indi portare a volume, aggiungendo la rimanente acqua, continuando a miscelare.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON IMPIEGARE IN SERRA
NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITA'
Il prodotto può essere miscelato con tutti gli antiparassitari a reazione neutra o acida. Si sconsiglia l'impiego del prodotto in miscela con formulati a reazione alcalina.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

* Marchio SIAPA

Altra officina autorizzata:
S.I.L.I.A. S.p.A. - Stabilimento di Aprilia (LT)
Altre taglie autorizzate: kg 5 - 25

DU PONT
DU PONT DE NEMOURS ITALIANA SPA

VITEX* 8/68

Polvere bagnabile in sacchetti idrosolubili - Fungicida ad azione antiperonosporica con effetto collaterale contro l'Escoriosi della vite.

VITEX 8/68
COMPOSIZIONE
Cimoxanil puro g 8
Mancozeb puro g 68,6
Coformulanti quanto basta a 100 grammi

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi e le vie respiratorie (R 36/37). Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R 43).

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S 2). Conservare al riparo dall'umidità (S 8). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S 13). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S 20/21). Non respirare le polveri (S 22). Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle (S 24/25). In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico (S 26). Usare indumenti protettivi e guanti adatti (S 36/37). In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) (S 44).

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE: DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.p.A. - Milano, Via Pontaccio 10
OFFICINA DI PRODUZIONE: SIAPA S.p.A. - S. Vincenzo di Galliera (BO)

Distribuito da: SIAPA S.p.A. - Roma, Via Yser 16

Registrazione N. 3543 del 20.02.1980 del Ministero della Sanità

Contenuto: 1 Kg. (2 sacchetti idrosolubili da 500 g.)
5 Kg. (10 sacchetti idrosolubili da 500 g.)

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: kg 1,5
(10 sacchetti idrosolubili da 150 g)

PARTITA N.:

IRRITANTE

NORME PRECAUZIONALI
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CIMOXANIL 8% e MANCOZEB 68,6% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione.
CIMOXANIL
Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare [illegible] nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. **Terapia:** sintomatica.
MANCOZEB
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalee, confusione, depressione, iporeflessia. EFFETTO ANTABUSE: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. **Terapia:** sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il VITEX 8/68 è un fungicida in polvere bagnabile, efficace contro la Peronospora della VITE, del POMODORO (da trattare fino alla prima fioritura) e del TABACCO. Il prodotto è una miscela di due fungicidi di cui il Mancozeb possiede una più lunga persistenza di azione, mentre il secondo è dotato di una prontezza d'azione ed effetto bloccante in quanto penetra nelle foglie. La confezione in sacchetti idrosolubili rende l'impiego del prodotto estremamente semplice e sicuro.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
Il prodotto è confezionato in sacchetti idrosolubili da 150 g ciascuno. Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti con attrezzature a volume normale (1000 l/ha per vite, 600-1500 l/ha per le colture erbacee ed ornamentali, in funzione dello sviluppo vegetativo). Nel caso di trattamenti a volume ridotto le dosi vanno opportunamente modificate in modo da somministrare il medesimo quantitativo di prodotto per unità di superficie.

CONTRO LA PERONOSPORA DELLA VITE: il prodotto si impiega alla dose di 130-150 g in 100 litri d'acqua. Iniziare i trattamenti quando la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni peronosporiche e proseguire fintanto che permangono le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia. In condizioni normali trattare ogni 8-10 giorni. In caso di attacco forte o di rapido accrescimento della pianta l'intervallo pu| essere ridotto a 6-8 giorni.

CONTRO LA PERONOSPORA DEL POMODORO E DEL TABACCO: il prodotto si impiega alla dose di 150-170 g/hl oppure 2,2-2,8 kg/ha.

Per aumentare l'efficacia dei trattamenti, aggiungere alla miscela 50 ml per ettolitro di bagnante-adesivo IROL.

Per un ottimale preparazione della sospensione da irrorare, occorre seguire alcuni semplici accorgimenti:
- riempire il serbatoio dell'irroratrice con 2/3 dell'intero quantitativo di acqua che si intende distribuire, tenendo in funzione il meccanismo di agitazione;
- immettere la giusta quantità di sacchetti idrosolubili (i quali non devono essere aperti) direttamente all'interno del serbatoio stesso;
- prima di procedere al trattamento mantenere in funzione per circa 5-10 minuti il meccanismo di agitazione dell'irroratore, onde facilitare la solubilizzazione della confezione e l'omogeneizzazione della miscela.

Utilizzando acque particolarmente fredde, il tempo necessario alla solubilizzazione della confezione ed all'omogeneizzazione della miscela può aumentare.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON IMPIEGARE IN SERRA
NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

AVVERTENZE D'USO
Nel caso di miscela con altri prodotti antiparassitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti idrosolubili con le mani bagnate. Chiudere accuratamente le confezioni parzialmente utilizzate.

COMPATIBILITA'
Il prodotto può essere miscelato con tutti gli antiparassitari a reazione neutra o acida. Si sconsiglia l'impiego del prodotto in miscela con formulati a reazione alcalina.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

*** Marchio SIAPA**

MODO DI UTILIZZO

Questa confezione contiene sacchetti idrosolubili

1

Riempire il serbatoio dell'irroratrice per 2/3

2

Introdurre il numero dei sacchetti idrosolubili chiusi, previsti (come da etichetta) nell'atomizzatore. Mettere in funzione l'agitatore.

3

Attenere lo scioglimento dei sacchetti (5-10 minuti) ed ....

4

.... aggiungere la restante parte di acqua necessaria alla corretta bagnatura della vegetazione.

Altra officina autorizzata:
S.I.L.I.A. S.p.A. - Stabilimento di Aprilia (LT)

DU PONT
DU PONT DE NEMOURS ITALIANA SPA

VITEX 8/68

POLVERE BAGNABILE (IN SACCHETTO IDROSOLUBILE)
FUNGICIDA AD AZIONE ANTIPERONOSPORICA CON EFFETTO COLLATERALE CONTRO L'ESCORIOSI DELLA VITE

Registrazione Ministero della Sanità n. 3543 del 20.02.1980

COMPOSIZIONE		
Cimoxanil puro		g. 8
Mancozeb puro		g. 68,6
Coformulanti	q.b.	a g. 100

IRRITANTE

Contenuto del sacchetto: 500 g.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE: DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.p.A. - Milano, Via Pontaccio 10

AVVERTENZA: leggere l'etichetta riportata sulla confezione.

Officine di confezionamento

Officine di produzione

DA NON VENDERE NE CONSERVARE FUORI DELLA CONFEZIONE

DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE

AZOMID*

INSETTICIDA SISTEMICO
POLVERE BAGNABILE

AZOMID*

COMPOSIZIONE:

Monocrotofos, puro	g	20
Coformulanti q. b. a	g	100

FRASI DI RISCHIO
- Altamente tossico per ingestione, tossico a contatto con la pelle.

MOLTO TOSSICO

CONSIGLI DI PRUDENZA
- Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni - Non respirare le polveri - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli la etichetta)

CYANAMID ITALIA S.p.A.
Z.I. Via F. Gorgone - CATANIA
Divisione Agricoltura - POMEZIA (Roma)
Sussidiaria dell'American Cyanamid Company, Wayne, New Jersey (USA)

Officina di produzione:
S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. - Via E. Torricelli, 2 - Cotignola (RA)

Registrazione del Ministero della Sanità n. 0502 del 26.6.1972

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Contenuto netto: 1 kg **Partita n.**

* Marchio registrato della American Cyanamid Company, Wayne, New Jersey, USA

NORME PRECAUZIONALI:
- Non operare contro vento
- Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua
- Conservare la confezione ben chiusa
- Dopo l'uso rendere la confezione inutilizzabile con mezzi idonei

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Causa di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida in seguito spastica, delle estremità);
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' D'IMPIEGO:
Insetticida-acaricida sistemico e di contatto contro acari resistenti ai fosfororganici.
Diluire direttamente in acqua la dose prescritta del prodotto.
AZOMID può essere applicato sulle seguenti colture: barbabietola da zucchero, vivai di ornamentali e floreali in pieno campo.

DOSI D'IMPIEGO PER 100 LITRI D'ACQUA:
Contro afidi in genere: 150 g
Contro acari (ragno rosso e ragno giallo): 150-200 g
Contro insetti della barbabietola (afidi, cleono, altica, lisso): 1,3-1,6 kg/ha

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
DIVIETO DI IMPIEGO IN SERRA

COMPATIBILITA':
Il prodotto non è miscibile con i prodotti alcalini.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA':
E' molto tossico per gli uccelli, per i pesci, per le api, per gli animali domestici e per il bestiame.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta

ATTENZIONE AD IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA NELLE EPOCHE E PER GLI USI CONSENTITI: OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

CYANAMID (logo)

TREFLAN E.C.

Diserbante selettivo per il controllo in pre-emergenza di infestanti graminacee e dicotiledoni in varie colture
Liquido emulsionabile

TREFLAN EC
Composizione:
TRIFLURALIN puro g 45,8 (= 480 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100,0
"Contiene xilene"
III CLASSE
ATTENZIONE: manipolare con prudenza
FRASI DI RISCHIO
Infiammabile
Irritante per la pelle. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

IRRITANTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare il recipiente ben chiuso. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)
DowElanco Italia S.r.l. - Via G. Murat, 25 - 20159 Milano
Stabilimento produttore:
STI-SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A.
Torrenieri - fraz. Montalcino (Siena)
Registrazione n° 0907 del 22/8/1972 del Ministero della Sanità
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
100 ml -250-500- Lt. 1-5-10

NORME PRECAUZIONALI: Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento.
AVVERTENZA: Evitare il congelamento del prodotto conservandolo in locali a temperatura non inferiore a 5 °C
INFORMAZIONI MEDICHE: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

CARATTERISTICHE DEL TREFLAN - TREFLAN è un diserbante di pre-emergenza delle infestanti che deve essere incorporato nel terreno **(eccetto quando è usato sui cereali precisati)** per consentire un persistente controllo delle infestanti. TREFLAN controlla una vasta gamma di malerbe, uccidendone i semi all'atto della germinazione. Non controlla invece le malerbe già sviluppate. L'interramento del TREFLAN consente al prodotto di essere attivo anche in assenza di pioggia e permette di effettuare lavorazioni superficiali senza ridurne l'efficacia nei confronti delle infestanti.
INFESTANTI CONTROLLATE - Fra le graminacee, TREFLAN controlla le seguenti specie: **Digitaria sanguinalis - Sorghum halepense (solo da seme) - Echinochloa crusgalli - Poa annua - Setaria glauca - Alopecurus agrestis - Setaria viridis - Alopecurus myosuroides - Eragrostis cilianensis - Apera spica-venti - Bromus secalinus.**
Fra le malerbe a foglia larga, TREFLAN controlla le seguenti specie: **Portulaca oleracea - Polygonum convolvolus - Polygonum aviculare - Papaver rhoeas - Amaranthus retroflexus - Galium aparine - Chenopodium album - Lamium spp. - Stellaria media - Veronica spp. - Urtica urens - Atriplex patula - Tribulus terrestris - Galeopsis laudanum.**
ISTRUZIONI PER L'INTERRAMENTO TREFLAN deve essere incorporato nel terreno, **(eccetto quando è usato usato sui cereali precisati)** ad una profondità di 5-10 cm subito dopo l'applicazione (entro 30 minuti in estate e fino a 3-4 ore in periodi freddi o piovosi nelle altre stagioni) per evitare perdite di efficacia. L'attrezzatura impiegata deve frantumare le zolle più grosse e mescolare accuratamente TREFLAN nel terreno. Un uniforme interramento può essere conseguito con frese, erpici a dischi, motocoltivatori e motozappe. Impiegando l'erpice a dischi, è opportuno operare in due diverse direzioni e ad una velocità di 6-10 km/h.
ISTRUZIONI SPECIALI Qualora fosse necessaria una ricoltivazione, devono passare almeno 5 mesi fra l'applicazione del Trifluralin e la seguente semina di frumento, orzo, segale, mais, sorgo e piccole graminacee foraggere, pomodoro, erba medica e trifoglio, melone, cocomero, cetriolo e zucca, insalata, tabacco, cipolla, patata, colza e cavoli, spinacio. Non seminare bietola (da zucchero, da foraggio, da orto, ecc.) nella primavera successiva all'applicazione del prodotto. Non deve essere applicata in terreni contenenti l'8% o più di sostanza organica, in quanto perde di efficacia.
COLTURE E ISTRUZIONI PER L'IMPIEGO DEL TREFLAN
Pomodoro e Peperone da trapianto - Indivia, Lattuga, Scarola e Cicoria (Radicchio) da trapianto - Carota, Finocchio, Sedano e Prezzemolo da trapianto: applicare ed interrare TREFLAN nel periodo tra 6 settimane prima del trapianto, fino ad 1 giorno prima del trapianto stesso. Dose: 1 litro/ha per terreni leggeri, 1,5 litri per medio impasto, 1,9 litri per pesanti e/o argillosi.
Cavolo, Cavolfiore da trapianto - Cipolla da trapianto: applicare ed interrare TREFLAN da 3 settimane ad 1 giorno prima del trapianto stesso. Dose: 1 litro/ha per terreni leggeri, 1,5 litri per medio impasto, 1,9 litri per pesanti e/o argillosi.
Cicoria (Radicchio) da semina - Fagiolo e Fagiolino - Carota, Finocchio, Sedano e Prezzemolo da semina - Aglio - Girasole, Cotone, Arachide (Arachis hypogea) e Soja: applicare ed interrare TREFLAN nel periodo tra 6 settimane prima della semina fino ad 1 giorno prima della semina stessa. Dose: 1 litro/ha per terreni leggeri, 1,5 litri per medio impasto, 1,9 litri per pesanti e/o argillosi
Pomodoro da semina: applicare il prodotto irrorando direttamente il terreno tra le file alla base delle piante all'epoca del diradamento. Interrare immediatamente avendo cura di distruggere con tale operazione le erbe nate prima del trattamento, in quanto il prodotto agisce solo contro le erbe in stadio di germinello o di plantula. Dose 1 litro/ha per terreni leggeri, 1,5 litri per medio impasto, 1,9 litri per pesanti e/o argillosi.
Pisello: applicare ed interrare TREFLAN nel periodo tra 6 settimane prima della semina fino ad 1 giorno prima della semina stessa. Dose. 1,2 litri/ha per tutti i tipi di terreno. TREFLAN può essere impiegato anche in autunno - inverno (2-4 mesi prima della semina). In questo caso applicare ed interrare il prodotto alla dose di 1,5 litri/ha per tutti i tipi di terreno.
Cavolo, Cavolfiore da semina: applicare ed interrare TREFLAN nel periodo da 3 settimane prima della semina fino ad un giorno prima della semina stessa. Dose: 1 litri/ha per terreni leggeri, 1,5 litri per medio impasto 1,9 litri per pesanti e/o argillosi.
Colza e Ravizzone: applicare ed interrare TREFLAN nel periodo tra 3 settimane prima della semina fino ad 1 giorno prima della semina stessa. Dose: 1 litri/ha per terreni leggeri, 1,5 litri per medio impasto, 1,9 litri per pesanti e/o argillosi.
Piante Ornamentali: applicare ed interrare TREFLAN prima del trapianto delle piante (di un anno) o irrorare direttamente il terreno tra le piante già radicate interrando immediatamente ed avendo cura di distruggere con tale operazione le erbe nate prima del trattamento in quanto il prodotto agisce solo contro le erbe in stadio di germinazione o di plantula. Dose: 1 litro/ha per terreni leggeri, 1,5 litri per medio impasto, 1,9 litri per pesanti e/o argillosi.
Gladiolo: applicare ed interrare TREFLAN da 6 settimane ad 1 giorno prima della piantagione. I bulbi di Gladiolo devono essere di almeno cm 2,5 di diametro. Dose: 1 litro/ha per terreni leggeri, 1,5 litri per medio impasto, 1,9 litri per pesanti e/o argillosi.
Drupacee, Melo, Pero, Agrumeti e Vigneti - Nuovi impianti: applicare ed interrare TREFLAN prima dell'impianto. Dose. 1 litro/ha per terreni leggeri, 1,5 litri per terreni medio impasto. 1,9 litri per terreni pesanti e/o argillosi. **Impianti già radicati:** applicare e interrare TREFLAN alla dose di 1,9 litri/ettaro.
Melone, Cocomero e Cetriolo: applicare TREFLAN al momento del diradamento, quando la coltura ha raggiunto lo stadio vegetativo di 3-4 foglie irrorando direttamente il suolo alla base della pianta ed interrando il prodotto subito dopo la distribuzione. Dose: 1 litro/ha per terreni leggeri, 1,5 litri per medio impasto, 1,9 litri per pesanti e/o argillosi.
Patata: applicare ed interrare TREFLAN dopo la piantagione dei tuberi, nello strato di terreno ad essi sovrastante, avendo cura di non danneggiare i tuberi stessi durante l'operazione di incorporamento del prodotto nel terreno. Dose: 1 litro/ha per terreni leggeri, 1,5 litri per terreni medio impasto, 1,9 litri per terreni pesanti e/o argillosi.
Frumento, Orzo, Segale (a semina autunnale): applicare TREFLAN, **senza incorporazione**, in qualunque momento da subito dopo la semina in poi, ma prima dell'emergenza delle graminacee annuali e prima che le infestanti dicotiledoni annuali abbiano raggiunto lo stadio delle 4 foglie vere. Applicare TREFLAN a dosi da 1,2 litri a 1,9 litri per ettaro. Usare 1,2 litri/ha per terreni leggeri e 1,5 litri per terreni medi e pesanti, quando l'applicazione è fatta prima dell'emergenza delle infestanti graminacee e delle infestanti dicotiledoni. Usare 1,9 litri/ha su tutti i tipi di terreno, quando l'applicazione è fatta dopo l'emergenza delle infestanti dicotiledoni. Per ottenere i migliori risultati, il letto di semina deve essere ben preparato, eliminando le zolle grosse, e tutti i semi **devono essere ricoperti dal terreno** per assicurare una germinazione uniforme. A questo scopo, in qualche caso può essere utile rullare il terreno dopo la semina e prima del trattamento. Evitare comunque di lavorare il terreno con qualsiasi attrezzatura nel periodo dal trattamento alla emergenza della coltura.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.
COMPATIBILITA': Si sconsigliano miscele con altri presidi sanitari.
FITOTOSSICITA': Può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
INTERVALLO: Quando si impiega in post-emergenza, sospendere il trattamento 30 giorni prima della raccolta.
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

BONALAN®

Erbicida selettivo per il controllo di infestanti graminacee a foglia larga.

Liquido emulsionabile

BONALAN

Composizione:
BENFLURALIN puro g 19,2 (= 180 g/l)
Coformulanti q. b. a g 100,0
"Contiene xilene"

CLASSE III
ATTENZIONE: manipolare con prudenza

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Infiammabile.
Irritante per gli occhi.
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare il recipiente ben chiuso Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego Non respirare i vapori Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

DowElanco Italia S.r.l.
Via Murat, 25 - 20159 MILANO

Stabilimento produttore
STI-SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A.
Torrenieri - fraz. Montalcino (Siena)

Registrazione n° 2353 del 23/10/1976 del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

1 Litro

NORME PRECAUZIONALI:
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

INFESTANTI CONTROLLATE: Tra le infestanti graminacee e efficace contro le seguenti specie: **Digitaria spp., Echinochloa crusgalli, Setaria spp., Sorghum halepense** (solo da seme), **Panicum spp., Poa annua, Lolium spp.** (da seme).
Tra le infestanti a foglia larga é efficace contro: **Portulaca oleracea, Polygonum aviculare, Amaranthus spp., Chenopodium album, Mollugo verticillata, Stellaria media.**

COLTURE: BONALAN può essere applicato alle seguenti colture: in pre-semina: **insalata, erba medica, trifoglio, arachidi**; in pre-trapianto: **tabacco, insalate.**

EPOCA D'IMPIEGO: il formulato può essere impiegato da sei settimane fino ad immediatamente prima della semina o del trapianto.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO: su **tabacco, insalate e arachide**, BONALAN é raccomandato alla dose di 6,5-9,5 litri per ha, usando il dosaggio minore per terreni leggeri o di medio impasto ed il maggiore per terreni pesanti. Su **erba medica e trifoglio** BONALAN é raccomandato alla dose di 6,5 litri per ha su tutti i tipi di terreno. Per una distribuzione *uniforme del prodotto é* necessario usare 3-5 ettolitri di acqua per ha, in relazione all'attrezzatura adottata. Il prodotto va incorporato nel terreno subito dopo l'applicazione ad una profondità di cm 5-10 con frese, motozappe o erpici a dischi. Per ottenere buoni risultati é essenziale che il terreno sia ben preparato e senza zolle.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': le miscele non sono consigliate.

FITOTOSSICITA': può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

AVVERTENZE: evitare il congelamento. Conservare a temperatura non inferiore ai 5°C. Non conservare presso sorgenti di calore o fiamme.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso é pericoloso.

Chi impiega il prodotto é responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle suddette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

® Marchio registrato DowElanco

MOLINUR EC

Erbicida selettivo per la risaia

Liquido emulsionabile

MOLINUR EC

Composizione:
TIOBENCARB puro g 35 (= 350 g/l)
MOLINATE puro g 20 (= 200 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100
"Contiene xilene"

II CLASSE

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO
Infiammabile
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.
Irritante per la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Conservare il recipiente ben chiuso
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

DowElanco Italia S.r.l.
Via Murat, 25 - 20159 MILANO

Stabilimento produttore.
STI-SOLFOTECNICA ITALIANA S p A
Torrenieri - fraz. Montalcino (Siena)

Registrazione n° 6026 del 26/7/1984 del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

5 litri - 10 - 20

NORME PRECAUZIONALI:
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive. TIOBENCARB puro 35%, MOLINATE puro 20%, le quali, entrambe, provocano i seguenti sintomi d'intossicazione: irritante per cute e mucose, nausea, vomito, ipertermia, depressione del SNC, bronchite.
Il formulato contiene solventi i quali possono essere responsabili di variazione e di aggravamento della sintomatologia clinica: in tali casi possono aversi gravi lesioni epatiche, renali ed a carico del SNC e periferico; i derivati del petrolio possono provocare polmoniti chimiche.
Terapia sintomatica: non provocare il vomito, ma effettuare gastrolusi.
Consultare un Centro Antiveleni.

Caratteristiche: erbicida ad azione antigerminello, per contatto e per assorbimento radicale.

Infestanti combattute: Giavone (Panicum, Echinochloa spp.)

Coltura: riso

Dosi d'impiego: terreni sciolti 6 kg/ha. Terreni medio impasto 7 kg/ha. Terreni pesanti 8 kg/ha.

Epoche d'impiego: pre-semina della coltura: sia su terreno asciutto sia in acqua. Post-emergenza della coltura: a partire da quando il riso ha 1,5-2 foglie vere e prima che il giavone abbia 3 foglie.

Modalità d'impiego:

- **Pre-semina:** livellare e sminuzzare accuratamente il terreno, distribuire il prodotto uniformemente su tutta la superficie da proteggere. Subito dopo il trattamento interrare leggermente il prodotto; procedere successivamente alla normale inondazione della risaia e poi alla semina del riso. Dove é possibile, inondare la risaia immediatamente dopo il trattamento; non é necessario incorporare il prodotto: in questo caso attendere per 3 giorni prima di seminare.
- **Pre-semina in acqua:** distribuire uniformemente il prodotto nell'acqua, mantenere questa ferma per 3 giorni, far defluire l'acqua, ove possibile, rimettere acqua nelle camere e seminare.
- **Post-emergenza:** eseguire il trattamento quando il riso ha almeno 1,5-2 foglie e la maggior parte delle piantine emerge dall'acqua: mantenere perciò il livello dell'acqua a 10 cm circa evitando però che il terreno emerga. Durante i 3 giorni successivi al trattamento mantenere l'acqua ferma od in leggero movimento.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: usare il prodotto da solo.

Fitotossicità: non eseguire il trattamento se la temperatura supera i 28-30°C o se si prevedono nel periodo del trattamento forti sbalzi termici. Non usare il prodotto prima che il riso abbia almeno 1,5-2 foglie. Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Sospendere i trattamenti 60 GIORNI prima della raccolta.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso é pericoloso.

Chi impiega il prodotto é responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle suddette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

SCIANDOR

DISERBANTE SELETTIVO PER IL CONTROLLO IN PRE-EMERGENZA DI INFESTANTI GRAMINACEE E DICOTILEDONI IN COLTURE DI FRUMENTO, ORZO E SEGALE, GIRASOLE, CAROTA, SEDANO, FINOCCHIO

Liquido emulsionabile

SCIANDOR

Composizione:
TRIFLURALIN puro g 23,50 (=240 g/l)
LINURON puro g 11,75 (= 120 g/l)
Coformulanti q-b a g 100,00
"Contiene xilene"

III CLASSE
ATTENZIONE:
manipolare con prudenza

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Infiammabile
Irritante per gli occhi e la pelle
Puo provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande Non mangiare né bere, ne fumare durante l'impiego Non respirare i vapori Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle *In caso di contatto* con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico Usare indumenti protettiv e guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

DowElanco Italia S.r.l.
Via Murat 25 - 20159 MILANO
Stabilimento produttore:
STI-SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A.
Torrenieri - fraz. Montalcino (Siena)

Registrazione n° 1653 del 21/5/1974 del Ministero della Sanità

1 Litro - 5 L 10

NORME PRECAUZIONALI:
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua Non operare contro vento
Avvertenze:
Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di facciale filtrante Preparare la miscela in recipienti appositi possibilmente all'aperto o in locali areati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali depositi di frutta e verdura, deposito mangimi Non utilizzare gli involucri che abbiano contenuto il fitofarmaco Non impiegare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive TRIFLURALIN puro 23,50%, LINURON puro 11,75% le quali separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione
Linuron Derivato dell'urea Sintomi durante l'impiego può causare *congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute*
L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea
Sono citati subittero ed ematuria
Trifluralin
Il prodotto contiene anche ISOFORONE che ha un'azione narcotica, irritante per le mucose con la possibilità di danno cumulativo epatorenale
Terapia sintomatica
AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO DI SCIANDOR
Infestanti controllate:
Graminacee annuali: Alopecurus agrestis, Alopecurus myosuroides, Alopecurus pratensis, Apera spica-venti, Briza minor, Lolium multiflorum Poa spp , Poa annua
Dicotiledoni annuali: Alchemilla arvensis, Anagallis arvensis, Arabidopsis thaliana, Capsella bursa pastoris, Cerastium arvense, Fumaria officinalis, Juncus bufonius, Lamium purpureum, Lamium amplexicaule, Lithospermum arvense, Matricaria chamomilla, Matricaria inodora, Myosotis arvensis, Myosurus minimum, Papaver rhoeas, Polygonum aviculare, Ranunculus spp , Raphanus raphanistrum, Sinapis arvensis, Sonchus asper, Specularia speculum, Stellaria media, Thlaspi arvense, Valerianella auricula, Veronica spp
SCIANDOR non controlla: Avena fatua, A ludoviciana e A sterilis, Agropyron repens, Cirsium spp e Tussilago farfara
Colture: frumento duro e tenero, orzo a semina invernale, segale a semina invernale, girasole, carota, sedano, finocchio
Epoca d'impiego: lo SCIANDOR deve essere usato dopo la *semina e prima dell'emergenza della coltura da trattare*
Sistema di distribuzione: SCIANDOR deve essere distribuito per irrorazione e **non deve essere incorporato nel terreno.**
Preparazione del terreno: per ottenere i migliori risultati, il letto di semina deve essere ben preparato (eliminando le zolle grosse) e tutti i semi devono essere ricoperti dal terreno per assicurare una germinazione uniforme
ISTRUZIONI SPECIALI:
- Qualora fosse necessaria una ricoltivazione, devono passare almeno 5 mesi fra l'applicazione di SCIANDOR e la seguente semina di frumento, orzo, segale, mais, sorgo e piccole graminacee foraggere, pomodoro, erba medica e trifoglio, melone, cocomero, cetriolo e zucca, insalata, tabacco, cipolla, patata, colza e cavoli, spinacio
- Non seminare bietola (da zucchero, da foraggio, da orto, ecc) nella primavera successiva all'applicazione del prodotto
- La miscela non deve essere incorporata nel terreno e non deve essere applicata in terreni contenenti l'8% o più di sostanza organica, *in quanto perde di efficacia*
- Il prodotto non deve essere impiegato in terreni sabbiosi con contenuto di sostanza organica inferiore all'1%

Dose d'impiego: sui cereali distribuire 3-3,8 litri per ha di prodotto per ogni tipo di terreno
Girasole, carota, sedano, finocchio: applicare in pre-emergenza della coltura alla dose di 3,8 litri/ha
Volume di irrorazione: applicare SCIANDOR in 200-800 litri di acqua per ha. SCIANDOR deve essere aggiunto nella botte riempita a metà di acqua ed agitato bene durante il completamento del riempimento Non lasciare la miscela nel serbatoio più del tempo necessario per la distribuzione. Usare una qualsiasi attrezzatura irrorante a bassa pressione (1,5 - 5,0 Atm) provvista di barra e di ugelli per erbicidi e di una pompa di capacità adeguata ad assicurare una buona agitazione durante l'irroramento Si raccomanda di montare un'efficiente valvola di chiusura per impedire la eccessiva fuoriuscita del prodotto nelle fasi di partenza, di svolta e di fermata Gli spruzzatori devono essere accuratamente calibrati prima di *iniziare le operazioni e poi controllati di frequente per essere certi che* il prodotto venga distribuito uniformemente.
Da non applicare con mezzi aerei.
Compatibilità: miscele con altri prodotti antiparassitari non sono raccomandate **AVVERTENZA:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici *Qualora si verificassero casi d'intossicazione* informare il medico della miscelazione compiuta
Sospendere i trattamenti 60 giorni prima della raccolta.
Fitotossicità: il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare *danni alle piante*, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

MASTRO 57% EC

Insetticida liquido concentrato emulsionabile

MASTRO 57% EC — Registrazione del Ministero della Sanità n. 1789 del 23/10/74

CHEMINOVA AGRO A/S Thyborønvej 78
DK 7673 HARBOØRE (DANIMARCA)

Composizione
MALATION puro g. 57 (612 g/l)
Coformulanti* (emulsionanti e solventi) q.b.a g 100
*(contiene Xilene)

Stabilimento di produzione: CHEMINOVA AGRO A/S Thyborønvej 78
DK-7673 HARBOØRE (DANIMARCA)

Partita n

Contenuto: 1 - 20 L

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO. **Infiammabile - Irritante per la pelle.**
CONSIGLI DI PRUDENZA: **Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Non respirare i vapori e gli aerosoli - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - Usare guanti adatti - In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).**

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa - Non contaminare altre colture o corsi d'acqua - Non operare contro vento - Dopo la manipolazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Causa di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un Centro Antiveleni.

Stabilimento di formulazione
CHEMINOVA AGRO A/S Thyborønvej 78 - DK 7673 HARBOØRE (DANIMARCA)
Stabilimenti di confezionamento. SILIA SpA - Via Nettunense Km. 23,400 - Aprilia (LT)
SIAPA SpA - San Vincenzo di Galliera (BO) - SCAM Srl - Via Bellaria, 164 - Modena

MODALITÀ D IMPIEGO
Per l'impiego del MASTRO 57% EC ai fini della disinfestazione insetticida delle derrate (cereali e leguminose da granella commestibili) durante il periodo di immagazzinamento, operare nel seguente modo. *diluire l 2,5 di* MASTRO 57% EC in 100 litri di acqua: un litro di tale miscela è sufficiente per disinfestare q.li 12,5 di granella (pari a 800 ml per tonnellata).

PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE DELLA MISCELA
Stemperare la giusta dose di prodotto in poca acqua e poi, sempre continuando ad agitare, aggiungere lentamente il quantitativo di acqua necessario a raggiungere la concentrazione voluta. La distribuzione della miscela deve essere eseguita al momento dell'introduzione della granella nei silos o nei magazzini. Durante la distribuzione è altresì consigliabile che la miscela disinfestante sia tenuta in costante agitazione sì da mantenere la omogenea concentrazione di sostanza attiva

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ
Dato lo specifico impiego non si consiglia la miscela con altri prodotti

RISCHI DI NOCIVITÀ
Il prodotto è nocivo per gli animali domestici, pesci e bestiame

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della utilizzazione delle derrate destinate all'alimentazione (sia umana che del bestiame) procedendo, prima della utilizzazione stessa, ad un doppio travaso delle masse con conseguente loro arieggiamento.

ATTENZIONE Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti ogni altro uso è pericoloso Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

MASTRO 50% EC

INSETTICIDA EMULSIONABILE PER USO AGRICOLO

MASTRO 50% EC — Registrazione del Ministero della Sanità n. 0059 del 16/4/73

CHEMINOVA AGRO A/S Thyborønvej 78
DK 7673 HARBOØRE (DANIMARCA)

Composizione
MALATION puro g. 50 (537 g/l)
Coformulanti* (emulsionanti e solventi) q.b.a g. 100
*(contiene Xilene)

IRRITANTE

Stabilimento di produzione: CHEMINOVA AGRO A/S Thyborønvej 78 DK-7673 HARBOØRE (DANIMARCA)

Partita n. — Contenuto: 0,5 - 1 - 5 - 20 L

FRASI DI RISCHIO: Infiammabile - Irritante per la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Non respirare i vapori e gli aerosoli - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - Usare guanti adatti - In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NORME PRECAUZIONALI Conservare la confezione ben chiusa Non contaminare altre colture o corsi d'acqua - Non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. **Sintomi muscarinici** (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). **Sintomi nicotinici** (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. **Sintomi centrali:** confusione, atassia, convulsioni, coma. **Causa di morte:** generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un Centro Antiveleni

Stabilimento di formulazione
CHEMINOVA AGRO A/S Thyborønvej 78 DK 7673 HARBOØRE (DANIMARCA)
Stabilimenti di confezionamento SILIA SpA - Via Nettunense Km. 23,400 - Aprilia (LT)
SIAPA SpA - San Vincenzo di Galliera (BO) - SCAM Srl - Via Bellaria, 164 - Modena

APPLICAZIONI E MODALITÀ D IMPIEGO
Il MASTRO 50% EC permette di effettuare la lotta contro i sottoindicati parassiti delle seguenti colture: **Limone, Mandarino, Mandorlo, Melo, Pero, Pesco, Nocciolo, Vite, Olivo, Aglio, Asparago, Carciofo, Carota, Cipolla, Finocchio, Fragola Pomodoro, Sedano, Melanzana, Patata, Peperone, Barbabietola da zucchero, Grano, Mais, Tabacco, Pioppo, Rosa, Garofano,** alle seguenti dosi:
- contro Cocciniglie in genere . . . . 250 300 ml/hl
- contro Afidi, Antonomi, Apion, Cetonie Cimici, Criocere Fitonomi, Misurine, Perrisie Rinchiti, Scrivani, Sigarai, Tentredini, Tignole, Tortrici . 150-200 ml/hl
- contro Aleurodidi, Cecidomie, Cicaline, Tingidi, Tripidi 100-120 ml/hl

PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Stemperare la giusta dose di prodotto in poca acqua e poi, sempre continuando ad agitare, aggiungere lentamente il quantitativo di acqua necessario a raggiungere la concentrazione voluta.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ
Il prodotto è compatibile con i comuni antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione alcalina. Non è comunque garantita la compatibilità con i formulati di altre Ditte
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo Devono, inoltre, essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Per le colture in serra sono sempre consigliabili saggi preliminari in funzione delle specifiche microcondizioni ambientali

RISCHI DI NOCIVITÀ
E' nocivo verso insetti utili, animali domestici e bestiame Tossico verso i pesci. Non trattare durante la fioritura. Non far pascolare e non alimentare il bestiame con prodotti trattati direttamente o accidentalmente prima che siano trascorsi almeno 20 giorni dal trattamento.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta

ATTENZIONE Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

MASTRO AGRICOLO ULV

Insetticida concentrato per la difesa delle colture erbacee ed arboree

MASTRO AGRICOLO ULV   Registrazione del Ministero della Sanità n. 3566 del 10/3/80

CHEMINOVA AGRO A/S Thyborønvej 78
DK 7673 HARBOØRE (DANIMARCA)

Composizione
MALATHION puro   g. 96 (999 g/l)

Stabilimento di produzione: CHEMINOVA AGRO A/S Thyborønvej 78
DK-7673 HARBOØRE (DANIMARCA)

Partita n.   **Contenuto: 1 - 20 L**

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Non respirare i vapori e gli aerosoli - Evitare il contatto con la pelle - In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni - In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa - Non contaminare altre colture o corsi d'acqua - Non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea, Broncospasmo, Ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Causa di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un Centro Antiveleni

Stabilimento di formulazione.
CHEMINOVA AGRO A/S Thyborønvej 78 - DK 7673 HARBOØRE (DANIMARCA)
Stabilimenti di confezionamento: SILIA SpA - Via Nettunense Km. 23,400 - Aprilia (LT)
SIAPA SpA - San Vincenzo di Galliera (BO) - SCAM Srl - Via Bellaria, 164 - Modena

MODALITÀ E DOSI D IMPIEGO
Il MASTRO AGRICOLO ULV è un insetticida idoneo per la difesa delle **colture erbacee (cereali, ornamentali ed orticole: carota, cavoli, fagiolo, melanzana, peperone, pisello, sedano, zucchino) ed arboree (agrumi, forestali, melo, olivo, pero, pesco, pioppo e vite)** dai più comuni parassiti animali alle seguenti dosi d'impiego:
- **1 l/ha** contro Afidi, Aleurodidi, Cecidomie, Collemboli, Tingidi Tripidi
  1,5 l/ha contro Bombici, Cavolaie, Cicaline, Cimici, Cocciniglie, Limantrie, Misurine, Processionarie, Stilpnotie, Tentredini, Tignole, Tortrici
- **2 l/ha** contro Altiche, Apion, Cavallette, Criocere Crisomele Dorifora, Fitonomi Punteruoli.

I trattamenti con MASTRO AGRICOLO ULV hanno carattere curativo e devono pertanto essere eseguiti ad infestazione in atto, distribuendo il prodotto tal quale, senza alcun bisogno di veicolazione in acqua, e con le ordinarie attrezzature per i trattamenti da terra purché i rispettivi apparati erogatori siano opportunamente adattati per la distribuzione ad **ultra-basso volume.**

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ
Dato il particolare tipo di erogazione richiesta dal prodotto non è prevista la miscibilità con altri formulati.

FITOTOSSICITÀ
Per gli eventuali impieghi in serra sono sempre consigliabili saggi preliminari in funzione delle specifiche microcondizioni ambientali

RISCHI DI NOCIVITÀ
È nocivo verso insetti utili, bestiame e animali domestici. E' tossico verso i pesci Non trattare durante la fioritura Non far pascolare e non alimentare il bestiame con prodotti trattati accidentalmente o direttamente prima che siano trascorsi almeno 20 giorni dal trattamento.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta

ATTENZIONE Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:

Carbaril puro (esente da beta-naftolo)	4,95 g
Eccipienti ed adescanti	q b a 100,00 g

NATURA DEL RISCHIO:
Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI:
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto - Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua - Non operare contro vento - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi. inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici. disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione, scialorrea e broncorrea con broncospasmo, vomito, diarrea, bradicardia.
Sintomi nicotinici tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertermia, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia. atropina.
Controindicazioni· ossime
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO
L'esca insetticida KORYL 5 trova impiego nella lotta contro gli insetti nocivi del terreno grillotalpa, larva di maggiolino, tipule, agrotidi, oziorinco, larve di lepidotteri defogliatori, altica, casside, cimici, dorifora, piralide, sesamia, fitonomo, misurino, meligete, sminturo, beghe, bombice dispari, sputacchina, cavolaia, criocere; Vite, Pomacee (Melo, Pero, Cotogno), Drupacee (Pesco, Albicocco, Ciliegio, Susino, Mandorlo); Agrumi (Arancio, Mandarino, Limone, Cedro, Pompelmo); Olivo, Pioppo, Nocciolo Colture orticole (aglio, asparago, bietola da orto, barbabietola da zucchero, carciofo, carota, cavolfiore, cavolo, cipolla, fagiolo, lattuga, melanzana, patata, peperone, pisello, pomodoro, sedano, spinacio, zucca, zucchino); colture da granella (mais); foraggere· (erba medica, trifoglio), floreali ed ornamentali.
Distribuire l'esca KORYL 5 in ragione di 200 g per ogni 100 m2 (20 kg/ha) ed interrare leggermente con seminatrice o rastrello.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': il prodotto va impiegato da solo

RISCHI DI NOCIVITA': il prodotto è tossico per gli insetti utili, i pesci, il bestiame e animali domestici.

INTERVALLO DI SICUREZZA: 7 giorni

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso e pericoloso. Chi impiega il podotto è responsabile degli eventuali danni derivati da un'uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

KOLLANT S.p.a.
PADOVA

OFFICINA DI PRODUZIONE:
L.I.F.A. S.r.l. - Isola Vicentina (VI)
Registrazione del Ministero della Sanita n^ 4.887 del 03.08.1982

g.100 g.250-g.500
Kg.1-5-10-25

DA NON VENDERSI SFUSO

CARAKOL AGRO

ESCA LUMACHICIDA GRANULARE PER LA DISTRUZIONE DI LIMACCE LUMACHE - CHIOCCIOLE E GASTEROPODI IN GENERE

RESISTE NEL TEMPO

ATTENZIONE: MANIPOLÀRE CON PRUDENZA

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono·

Metaldeide acetica pura		5 g
Supporto proteico	q.b a	100 g

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto - Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua - Non operare contro vento - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: sostanza praticamente insolubile in acqua, solubile in benzene e cloroformio; dose tossica uomo, circa 50 mg/kg; irritante per le mucose; latenza 30 minuti; nausea, vomito, dolori addominali, ipertermia, convulsioni, trisma, paralisi respiratoria. Postumi: danni epatici e renali.

Terapia sintomatica.

ISTRUZIONI PER L'USO

L'esca granulare CARAKOL AGRO va sparsa a spaglio, a file o a mucchietti, preferibilmente di sera dopo eventuale pioggia o annaffiatura o con terreno comunque umido.

- 100-300 g per 10 m2 di superfice a seconda del grado di infestazione (10 - 30 kg per Ha).
- 2 - 3 g (pochi granuli) attorno alle piante per trattamenti singoli.

Per evitare infestazioni dall'esterno distribuire il prodotto lungo i margini delle aree da proteggere.

CARAKOL AGRO distrugge limacce, lumache, chiocciole e gasteropodi in genere infestanti le colture orticole, floreali e micotiche.

CARAKOL AGRO attira con le proteine contenute nell'esca i molluschi; non fermenta, non ammuffisce, non viene dilavato dalle piogge, non viene asportato dal vento; è di facile e pratico impiego.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITA': il prodotto si impiega da solo.

RISCHI DI NOCIVITA': il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci e il bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali

KOLLANT S.p.A.

Padova

Officine di produzione:

L.I.F.A. S.r.l. - Isola Vicentina (VI)

Registrazione del Ministero della Sanità n^ 3.219 del 28.06.1979

Riferimento partita: ....

g.100-g.250-g.500

Kg.1-5-10-25

DA NON VENDERSI SFUSO

CRITTOZEB* 4/40 COMBI

Polvere bagnabile - Fungicida ad azione antiperonosporica.

CRITTOZEB 4/40 COMBI
COMPOSIZIONE

Cimoxanil puro	g 4
Zineb puro	g 40

Coformulanti quanto basta a 100 grammi

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione (R 22) Irritante per le vie respiratorie (R 37) Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R 43).

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S 2) Conservare al riparo dall'umidità (S 8) Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S 13) Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego (S 20/21). Non respirare le polveri (S 22). Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle (S 24/25). Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia (S 36/37/39). In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) (S 44)

NOCIVO

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE: DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S p.A. - Milano, Via Pontaccio 10
OFFICINA DI PRODUZIONE: SIAPA S.p.A. - S Vincenzo di Galliera (BO)

Distribuito da: SIAPA S.p.A. - Roma, Via Yser 16

Registrazione N 3546 del 20 02 1980 del Ministero della Sanità

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: kg 1

Il CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI
Non operare contro vento Non contaminare altre colture o corsi d acqua

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto

INFORMAZIONI PER IL MEDICO (in colore contrastante)
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive CIMOXANIL 4% e ZINEB 40% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione·
CIMOXANIL
Derivato dell'urea Sintomi. durante l'impiego può causare congiuntiv-ite rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea Sono citati subittero ed ematuria Terapia sintomatica
ZINEB
Sintomi. cute eritema, dermatiti sensibilizzazione, occhio congiuntiv-ite irritativa, sensibilizzazione, apparato respiratorio irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione, SNC atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. EFFETTO ANTABUSE si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza
Terapia: sintomatica
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Il CRITTOZEB 4/40 COMBI è un fungicida in polvere bagnabile, efficace contro la Peronospora della **vite e del pomodoro** (da trattare fino alla prima fioritura) e del **tabacco** Il prodotto è una miscela di 2 fungicidi, di cui lo Zineb possiede una più lunga persistenza mentre il secondo è dotato di prontezza d'azione ed effetto bloccante, in quanto penetra nelle foglie.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
Contro la Peronospora della vite il prodotto si impiega alla dose di 200-300 g in 100 litri d'acqua Iniziare i trattamenti quando la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni peronosporiche e proseguire fintanto che permangono tali condizioni favorevoli. In condizioni normali, trattare ogni 8-10 giorni In casi di forte attacco o di rapido accrescimento della pianta l'intervallo può essere ridotto a 6-8 giorni.

Contro la Peronospora del pomodoro il prodotto si impiega alla dose di 250-300 g/hl, oppure 3,5-5,0 kg/ha, mentre

Contro la Peronospora del tabacco la dose è di 300-350 g/hl

Per aumentare l'efficacia dei trattamenti, aggiungere alla miscela 50 ml per ettolitro di bagnante-adesivo IROL

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Formare una pasta semiliquida mescolando la giusta dose di prodotto in poca acqua; indi portare a volume aggiungendo l'acqua occorrente e continuando a mescolare.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON IMPIEGARE IN SERRA
NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITA'
Il prodotto può essere mescolato a tutti gli antiparassitari a reazione neutra o acida Si sconsiglia l'impiego del CRITTOZEB 4/40 COMBI in miscela con prodotti a reazione alcalina
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

*Marchio SIAPA

DU PONT
DU PONT DE NEMOURS ITALIANA SPA

Altra officina autorizzata:
S.I.L I.A. S.p.A - Stabilimento di Aprilia (LT)
Altre taglie autorizzate: kg 5 - 25

95A6603

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari
- annuale — L. **357.000**
- semestrale — L. **195.500**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale
- annuale — L. **65.500**
- semestrale — L. **46.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee
- annuale — L. **200.000**
- semestrale — L. **109.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali
- annuale — L. **65.000**
- semestrale — L. **45.500**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni
- annuale — L. **199.500**
- semestrale — L. **108.500**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali
- annuale — L. **687.000**
- semestrale — L. **379.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. **1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III,* ogni 16 pagine o frazione	L. **1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. **2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L. **1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. **124.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. **81.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. **7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. **1.300.000**
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. **1.500**
per ogni 96 pagine successive	L. **1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. **4.000**

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. **336.000**
Abbonamento semestrale	L. **205.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 2 0 0 2 6 5 0 9 5 *

L. 9.800